

מערכת התחרויות החדשה

4	תשתיות	1.	
4	רכיב פרט		1.1
4	רכיב כתובת		1.2
5	רכיב קבצים		1.3
5	איתור קבוצה		1.4
6	איתור מועדון		1.5
7	איתור פרט		1.6
8	רשימת מדינות		1.7
8	רשימת ישובים		1.8
9	רשימת קודים		1.9
10	מוסדות ההתאחדות		1.10
11	רשימת עונות		1.11
12	רשימת מכונים רפואיים		1.12
12	פרטי מכון רפואי		1.13
13	רשימת חברות מוניות		1.14
13	פרטי חברת מוניות		1.15
14	ווסטים ותלבושות שופטים		1.16
15	הגדרת ניקוד לתחרות קבוצה הוגנת		1.17
15	תקנון עבירות ועונשים		1.18
17	מאמנים	.2	
17	רשימת מאמנים		2.1
17	פרטי מאמן		2.2
22	מערכת הרשאות	.3	
22	רשימת משתמשים		3.1
22	פרטי משתמש		3.2
23	רשימת קבוצות הרשאות		3.3
23	פרטי קבוצת הרשאות		3.4
25	רשימת תפריטים		3.5
25	פרטי שורת תפריט		3.6
26	רשימת דפים ואובייקטי הגנה		3.7
26	קבוצות של משתמש		3.8
27	קבוצות של אובייקט		3.9
27	הרשאות שימוש ב-WS		3.10
28	ניהול פרוצדורות		3.11
29	מגרשים	.4	
29	רשימת מגרשים		4.1
30	פרטי מגרש		4.2
34	רשימת סעיפי ביקורות מגרשים		4.3
35	רשימת מבקרי מגרשים		4.4
36	רשימת ביקורות מגרשים		4.5
37	פרטי ביקורת מגרש		4.6
40	שחקנים	.5	
40	רשימת שחקנים		5.1
40	פרטי שחקן		5.2
46	פספורט שחקן		5.3
48	רשימת שחקני קט-רגל		5.4
50	פעילים / בעלי תפקידים	.6	
50	רשימת פעילים		6.1
50	פרטי פעיל		6.2
52	רשימת בעלי תפקידים		6.3
52	פרטי בעל תפקיד		6.4
54	פרטי תפקיד		6.5
56	שופטים	.7	
56	רשימת שופטים		7.1
57	פרטי שופט		7.2
61	קבוצות / תאריכים מנועים לשופטים		7.3
62	סטטוס רישום שופטים לעונה		7.4
63	רישום שופט לעונה		7.5
64	רשימת מבחני כושר		7.6
65	רשימת מבחני חוקה		7.7
66	סטטוס שיבוצי שופטים		7.8
67	שיבוץ שופטים למשחקים		7.9
69	שיבוץ מבקרים למשחקים		7.10
72	דו"ח משבצים		7.11
73	רשימת דו"חות שטרם הוגשו		7.12
74	רשימת משתמשי אג"ש		7.13
75	פרטי משתמש אג"ש		7.14
76	דו"חות ביקורת		7.15
77	דו"ח ביקורת		7.16
79	ציוני שופטים		7.17
80	רשימת אירועים		7.18
81	רשימת מזמנים / נוכחים באירוע		7.19
83	קביעת דרגות קושי למשחקים		7.20
83	רשימת קורסי שופטים		7.21
84	רישום לקורס שופטים		7.22
85	סיכום מידות		7.23

86	קופת האזור	7.24
87	הפקת יוזות למוניות	7.25
89	פעילות אג"ש	7.26
90	משחקים	8
90	הזמנות משחקים	8.1
91	פרטי הזמנת משחק	8.2
93	רשימת משחקים	8.3
95	פרטי משחק	8.4
99	רשימת משחקי אימון / ידידות	8.5
100	פרטי משחק אימון / ידידות	8.6
101	הרחקות מכרטיסים צהובים	8.7
102	דו"ח שיפוט	8.8
106	פירוט עבירות / הרחקות	8.9
107	רשימת חריגות	8.10
110	מצב תלבושות	8.11
111	מצב רשימות נוכחות	8.12
113	בתי דין, משמעת	9
113	היסטוריית הרשעות של פרט / קבוצה	9.1
113	השהיות / הגבלות רישום ורישוי	9.2
114	פרטי השהיה / הגבלת רישום ורישוי	9.3
115	הליכים	9.4
116	פרטי הליך	9.1
117	כתבי אישום לאישור התובע	9.2
118	רשימת זימונים	9.3
119	ריכוז מידע לדיין (סדר דיונים)	9.4
120	פרטי דיין	9.5
123	רשימת תיקי בוררות	9.6
124	פרטי תיק בוררות	9.7
124	עונשי רדיוס / ללא קהל	9.8
125	ניהול עבירות ברירת שיפוט	9.9
126	היסטוריית עבירות ברירת שיפוט	9.1
128	ניהול ליגות ומסגרות משחקים	10
128	סוגי ליגות וליגות	10.1
130	טבלאות ליגה	10.2
131	רשימת מסגרות משחקים	10.3
132	פרטי מסגרת משחקים	10.4
133	הגדרת מבנה מסגרת משחקים	10.5
135	בניית לוח משחקים	10.6
136	הגדרת דף אינטרנט	10.7
138	הדפסת לוח משחקים	10.8
138	זמני תפוסת מגרשים	10.9
140	בדיקת מפגשים	10.10
140	היסטוריית תארים	10.11
141	תאריכים חסומים	10.12
143	מועדונים וקבוצות	11
143	רשימת מועדונים	11.1
143	מועדון	11.2
144	רשימת קבוצות	11.3
145	קבוצה	11.4
149	דו"חות	12
149	הודעות SMS	12.1
150	פרטי הודעת SMS	12.2
151	דו"ח פעילות מועדונים	12.3
151	דו"ח תחרות הקבוצה ההוגנת	12.4
152	דו"ח תחרות השחקן ההוגן	12.5
153	בדיקת שיוך דוא"ל או טלפון	12.6
	אלפון 154	12.7
156	משקיפים	13
156	רשימת משקיפים	13.1
156	סעיפי ביקורת	13.2
157	סעיפי עמידה בזמנים	13.3
158	שיבוץ משקיפים	13.4
159	נקודות למעקב	13.5
160	מכתב הודעה על הגעת משקיף	13.6
161	רשימת דו"חות משקיפים	13.7
162	מכתב כללי / לביתית / לאורחת בהמשך לדו"ח משקיף	13.8
162	הזנת דו"ח משקיף	13.9
167	דו"ח כמויות קהל, שוטרים וסדרנים	13.10
168	דו"ח סעיפי ביקורת	13.11
169	דו"ח מצלמות	13.12
171	פורטל קבוצות – תמיכה ופעולות	14
171	רשימת משתמשים	14.1
171	פרטי משתמש	14.2
172	רשימת טפסים	14.3
174	פרטי טופס	14.4
176	תקציבי מועדונים	14.5
176	תקציב מועדון - פירוט	14.6

178	חברות ניהול / עמותות	14.7
178	מעקב רישום קבוצות	14.8
180	חידוש רישום שחקנים לעונה	14.9
181	רישום בעלי תפקידים לפי ליגות	14.10
182	ניהול בעלי תפקידים	14.11
183	בקשות לשינוי כתובת דוא"ל	14.12
185	אישורים לשחקנים נבחרים	14.13
187	כספים	.15
187	דו"ח חיובים מפורט	15.1
187	דו"ח כרטסת	15.2
188	תעריפי שופטים	15.3
189	בקרת תשלומי שופטים	15.4
190	פרטי תשלום לשופט	15.5
190	הפקת קובץ תשלומים	15.6

sp_FMS_Person_GetDetails sp_FMS_Person_GetDetails_ById				שליפה לפי מזהה שליפה לפי תעודה מזהה	
sp_FMS_Person_Update				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאלתה	כותרת שדה	#
מזהה	@personId int = null,		PersonId	מזהה	.1
ת"ז, דרכון...	@IdType smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 43	IdType	סוג זיהוי	.2
	@IdCountry smallint = null,	sp_FMS_Countries_DDL	IdCountryCode	מדינת זיהוי	.3
	@IdNumber varchar(20) = null,		IdNumber	מספר זיהוי	.4
תושב ארעי	@expDate datetime = null,		IdExpirationDate	תאריך תפוגה	.5
	@lastName varchar(50) = null,		LastName	שם משפחה	.6
	@firstName varchar(50) = null,		FirstName	שם פרטי	.7
	@lastNameEng varchar(50) = null,		LastNameEng	שם משפחה לועזי	.8
	@firstNameEng varchar(50) = null,		FirstNameEng	שם פרטי לועזי	.9
	@birthdate datetime = null,		Birthdate	תאריך לידה	.10
1-זכר, 2-נקבה	@gender tinyint = null,		Gender	מין	.11
	@publishStatus tinyint = 1,		PublishStatus	פרסום באתר	.12
	@placeOfBirth varchar(100) = null,		PlaceOfBirth	מקום לידה	.13
			IsPlayer	שחקן ?	.14
			IsReferee	שופט ?	.15
			IsCoach	מאמן ?	.16
			IsOfficial	פעיל בהתאחדות?	.17
			IsStaffer	בעל תפקיד בקבוצה ?	.18
ID של תמונה			PersonPictureId	---	.19
			PersonPictureDate	תאריך עדכון תמונה	.20
ID של צילום ת"ז			IdPictureId	---	.21
	@updUser varchar(10),		UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.22
ב"מ – getdate			UpdDatetime		.23

sp_FMS_Address_GetDetails				שליפה	
sp_FMS_Address_Update				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאלתה	כותרת שדה	#
מזהה כתובת (PK)	@addressId int = null out,		AddressId		.1
מזהה ישות	@entityId int,		EntityId		.2
סוג ישות (1-בנאדם, 2-מועדון, 3-קבוצה, 11-מגרש, 16-חברה)	@entityType smallint,		EntityType		.3
	@cellPhone varchar(20) = null,		CellPhone	נייד	.4
	@homeOfficePhone varchar(20) = null,		HomeOfficePhone	טלפון	.5
	@fax varchar(20) = null,		Fax	פקס	.6
	@email varchar(50) = null,		Email	דוא"ל	.7
	@emailPrivateYN tinyint = 1,		EmailPrivateYN	כתובת פרטית?	.8
	@mailingListYN tinyint = null,		MailingListYN	מקבל חומר פרסומי	.9
	@website varchar(100) = null,		Website	אתר	.10
1 – לכלול רק ישובים תקינים	@cityId int = null,	sp_FMS_Address_Cities_DDL 1	CityId	עיר	.11
	@street varchar(45) = null,	sp_FMS_Address_StreetsByCity_DDL	Street	רחוב	.12
	@building int = null,		Building	בית	.13
	@aptNum varchar(20) = null,		ApartmentNumber	דירה(דואר)	.14
	@zipCode int = null,		ZipCode	מיקוד(דואר)	.15
	@mailBox int = null,		MailBox	תא דואר(דואר)	.16

17	עיר (דואר)	MailCityId	sp_FMS_Address_Cities_DDL 0	@mailCityId int = null,	0 – לכלול גם ד"נ וכדומה
18	רחוב (דואר)	MailStreet		@mailStreet varchar(45) = null,	
19	בית (דואר)	MailBuilding		@mailBuilding varchar(20) = null,	
20	כמובת דואר דומה לכתובת מגורים	MailIsSame		---	
21	חתימת העדכון	UpdUser		@updUser varchar(10),	
22	האחרון	UpdDatetime			getdate – ב"מ

1.3 רכיב קבצים

1.3.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	קטגוריה	@fileCategory int = null,		
.2	עונה	@seasonId smallint = null,		
.3	מזהה ישות	@entityId int = null,		
.4	סוג מסמך	@fileTypeIds varchar(300) = ",	sp_FMS_File_Type_DDL	
.5	תיאור מסמך	@fileDesc varchar(100) = null,		
.6	האם להציג היסטוריה	@historyYN smallint = -1		1- = לא, 0 = כן, הכל

1.3.2 רשימה

sp_FMS_Files_GetList sp_FMS_File_GetContent				שליפה	
sp_FMS_File_Update, sp_FMS_File_Delete				עדכון	
#	כותרת שדה	שם בשאלתה	תצוגה	פרמטר לעדכון	הערה
.1	FileId	לא לתצוגה	FileId	@fileId int = null,	PK
.2	עונה	SeasonId	sp_FMS_Seasons_DDL	@seasonId smallint = null,	
.3	SeasonDesc				
.4	מזהה ישות	EntityId		@entityId int = null,	
.5	FileTypeCode		sp_FMS_File_Type_DDL	@fileType int = null,	
.6	סוג קובץ	FileTypeDesc			
.7	תיאור קובץ	FileDesc		@fileDesc varchar(500) = null,	
.8				@historyYN tinyint = 0,	האם לשמור את ההיסטוריה
.9				@fileCategory int,	
.10		FileName		@fileName varchar(50) = null,	
.11		FileExt		@fileExt varchar(10) = 'jpg',	
.12		FileContent		@fileContent varbinary(MAX) = null,	
.13	חתימת העדכון	UpdUser		@updUser varchar(10)	
.14	האחרון	UpdDatetime			getdate – ב"מ

1.4 איתור קבוצה

שם המסך :	איתור קבוצה
תיקיה	Entities / General
הפעלה ע"י :	???
תיאור :	מציג את רשימת הקבוצות בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימת בחירה
פרטים נוספים :	

1.4.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId smallint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	מועדון	@clubIds varchar(300) = ",	sp_FMS_Clubs_DDL	
.3	מספר קבוצה	@teamId int = null,		

		@teamName varchar(20) = null,	.4 שם קבוצה
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 29	@teamStatus tinyint = null,	.5 סטטוס
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 4	@ageGroupIds varchar(300) = "",	.6 קבוצת גיל
	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	@leagueIds varchar(300) = "",	.7 ליגה
	sp_FMS_Departments_DDL	@departmentId tinyint = null	.8 מחלקה
		@tzavPiyusYN tinyint = null	.9 משחקת בשבת
		@shabatYN tinyint = null	.10 צו פיוס

1.4.2 רשימה

sp_FMS_Teams_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	TeamId	מספר קבוצה	.1
	TeamName	שם קבוצה	.2
לא לתצוגה	AgeGroupCode		.3
	AgeGroupDesc	קבוצת גיל	.4
לא לתצוגה	LeagueTypeCode		.5
	LeagueTypeName	ליגה	.6
	District	מחוז	.7

1.5 איתור מועדון

שם המסך :	איתור מועדון
תיקיה	Entities / General
הפעלה ע"י :	???
תיאור :	מציג את רשימת המועדונים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימת בחירה
פרטים נוספים :	

1.5.1 פרמטרים

הערה	שאילתה/קוד	הגדרת פרמטר	כותרת פרמטר	#
		@clubId int = null,	מספר מועדון	.1
		@clubName varchar(20) = null,	שם מועדון	.2
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 29	@clubStatus tinyint = null,	סטטוס	.3
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 23	@clubType tinyint = null,	סוג מועדון	.4
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 147	@clubGroup tinyint = null,	הגדרת מועדון	.5
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 261	@center tinyint = null,	מרכז	.6
		@sector tinyint = null,	מגזר	.7
ב"מ = העונה הנוכחית	sp_FMS_Seasons_DDL	@seasonId tinyint,	עונה	.8
	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	@leagueIds varchar(300) = "	ליגה	.9

1.5.2 רשימה

sp_FMS_Clubs_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	ClubId	מספר מועדון	.1
	ClubName	שם מועדון	.2
לא לתצוגה	ClubTypeCode		.3
	ClubTypeDesc	סוג מועדון	.4
לא לתצוגה	ClubGroupCode		.5
	ClubGroupDesc	הגדרת מועדון	.6
לא לתצוגה	SectorCode		.7
	SectorDesc	מגזר	.8
לא לתצוגה	StatusCode		.9
	StatusDesc	סטטוס	.10

לא לתצוגה	CenterCode		11.
	CenterDesc	מרכז	12.
לא לתצוגה	LeagueTypeCode		13.
	LeagueTypeName	ליגה	14.
	TeamsQty	מספר קבוצות	15.
	PlayersQty	מספר שחקנים	16.

1.6 איתור פרט

שם המסך :	איתור פרט
תיקיה	Entities / General
הפעלה ע"י :	???
תיאור :	מציג את רשימת הפרטים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימת בחירה
פרטים נוספים :	

1.6.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
1.	מזהה מ-	@PersonIdFrom int = null,		
2.	מזהה עד	@PersonIdTo int = null,		
3.	תאריך לידה מ-	@BirthdateFrom datetime = null,		
4.	תאריך לידה עד	@BirthdateTo datetime = null,		
5.	סוג זיהוי	@IdType smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 43	
6.	מדינת זיהוי	@IdCountryIds varchar(300) = "	sp_FMS_Countries_DDL	
7.	מספר זיהוי	@IdNumber nvarchar(20) = null,		
8.	שם פרטי	@FirstName nvarchar(20) = null,		
9.	שם משפחה	@LastName nvarchar(20) = null,		
10.	שחקן ?	@IsPlayer bit = null,		
11.	שופט ?	@IsReferee bit = null,		
12.	מאמן ?	@IsCoach bit = null,		
13.	בעל תפקיד ?	@IsStaffer bit = null		

1.6.2 רשימה

sp_FMS_Persons_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	PersonId	מזהה	1.
sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 43	IdType	סוג זיהוי	2.
sp_FMS_Countries_DDL	IdCountryCode	מדינת זיהוי	3.
	IdNumber	מספר זיהוי	4.
	IdExpirationDate	תאריך תפוגה	5.
	LastName	שם משפחה	6.
	FirstName	שם פרטי	7.
	LastNameEng	שם משפחה לועזי	8.
	FirstNameEng	שם פרטי לועזי	9.
	Birthdate	תאריך לידה	10.
	Gender	מין	11.
	PersonPictureId	---	12.
	IdPictureId	---	13.
	IsPlayer		14.
	IsReferee		15.
	IsCoach		16.
	IsStaffer		17.
	UpdUser	חתימת העדכון	18.
	UpdDatetime	האחרון	19.

1.7 רשימת מדינות

שם המסך :	רשימת מדינות
תיקייה	Entities / General
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט תשתיות ← מדינות
תיאור :	מציג את רשימת המדינות בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

1.7.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	אזור	@regionIds varchar(300) = "	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 32	
.2	שם מדינה	@countryName varchar(20) = null		

1.7.2 רשימה

sp_FMS_Countries_GetList				שליפה	
sp_FMS_Country_Update, sp_FMS_Country_Delete				עדכון	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	תצוגה	פרמטרים לעדכון	הערה
.1		RegionId	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 32	@regionId smallint = null,	
.2	אזור	RegionDesc			
.3	מספר	CountryId		@countryId int = null output,	
.4	שם מדינה	CountryName		@countryName varchar(40),	
.5	שם מדינה לועזי	CountryNameEng		@countryNameEng varchar(40) = null,	
.6	קיצור	CountryCode		@countryCode varchar(3) = null,	
.7	קידומת	CountryPhonePrefix		@countryPhonePrefix varchar(3) = null,	
.8	חתימת העדכון	UpdUser		@updUser varchar(10)	
.9	האחרון	UpdDatetime			

1.8 רשימת ישובים

שם המסך :	רשימת ישובים
תיקייה	Entities / General
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט תשתיות ← ישובים
תיאור :	מציג את רשימת הישובים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

1.8.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	אזור אקלים	@climeRegionIds varchar(300) = "	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 218	
.2	שם ישוב	@cityName varchar(20) = null		
.3	האם קיים מגרש בישוב	@hasFieldYN tinyint = null,		
.4	האם הישוב קיים על המפה	@isValid tinyint = null		

1.8.2 רשימה

sp_FMS_Cities_GetList				שליפה
sp_FMS_City_Update, sp_FMS_City_Delete				עדכון
הערה	פרמטרים לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה
	@climeRegionId smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 218	ClimeRegionId	#
			ClimeRegionDesc	.1
				.2
PK	@cityId int = null out ,		CityId	אזור אקלים
	@cityName varchar (40),		CityName	מספר
			FieldsQty	שם ישוב
			IsValid	מספר מגרשים
	@updUser varchar (10)		UpdUser	בישוב
			UpdDatetime	.6
				.7
				.8

1.9 רשימת קודים

שם המסך :	רשימת ישובים
תיקיה	Entities / General
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט תשתיות ← קודים
תיאור :	מציג את רשימת קודים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

1.9.1 פרמטרים

הערה	שאילתה/קוד	הגדרת פרמטר	כותרת פרמטר	#
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 0	@codeTypeIds varchar (300) = "	סוג קוד	.1
		@codeFrom int = null,	ערך קוד מ-	.2
		@codeTo int = null,	ערך קוד עד	.3
		@codeName varchar (20) = null,	שם	.4
		@codeDesc varchar (20) = null	תיאור	.5

1.9.2 רשימה

sp_FMS_Codes_GetList						שליפה
sp_FMS_Code_Update, sp_FMS_Code_Delete						עדכון
הערה	ב"מ	חובה	פרמטרים לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה
PK		PK	@reclId int = null,	לא לתצוגה	ReclId	#
		כן	@codeType smallint ,		CodeType	.1
		כן	@codeValue int ,		CodeValue	.2
		כן	@name varchar (100),		CodeName	.3
		לא	@shortName varchar (20) = null,		CodeNameShort	.4
		לא	@nameEng varchar (100) = null,		CodeNameEng	.5
	שם סוג קוד	כן	@desc varchar (50),		CodeDesc	.6
		כן	@sortOrder int ,		SortOrder	.7
	0	כן	@protectedYN bit = 0,		ProtectedYN	.8
	1	כן	@inUseYN bit = 1,		InUseYN	.9
		לא	@param varchar (20) = null,		Params	.10
		כן	@updUser varchar (10)		UpdUser	.11
					UpdDatetime	.12
						.13

1.10 מוסדות ההתאחדות

שם המסך :	רשימת מוסדות ההתאחדות
תיקיה	Entities / General
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט תשתיות ← מוסדות ההתאחדות
תיאור :	מציג את רשימת מוסדות בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה (מתעדכנת?)
פרטים נוספים :	

1.10.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלית/קוד	הערה
.1	סוג מוסד	@instituteType varchar(300) = "	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 132	
.2	שם מוסד	@instituteName varchar(20) = null,		

1.10.2 רשימת מוסדות

sp_FMS_Institutes_GetList				שליפה	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלית	תצוגה	הערה	
.1		Instituteld	לא לתצוגה	PK	
.2		InstituteTypeCode			
.3	סוג מוסד	InstituteTypeDesc			
.4	שם מוסד	InstituteName			
.5	חתימת העדכון	UpdUser			
.6	האחרון	UpdDatetime			

1.10.3 פרטי מוסד

sp_FMS_Institute_GetDetails				שליפה	
sp_FMS_Institute_Update, sp_FMS_Institute_Delete				עדכון	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלית	תצוגה	פרמטרים לעדכון	הערה
.1		Instituteld	לא לתצוגה	@instituteld int = null,	PK
.2	סוג מוסד	InstituteType	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 132	@instituteType smallint,	
.3	שם מוסד	InstituteName		@instituteName varchar(50),	
.4	חתימת העדכון	UpdUser		@updUser varchar(10)	
.5	האחרון	UpdDatetime			

1.10.4 רשימת פעילי המוסד

sp_FMS_Institute_Members_GetList				שליפה	
sp_FMS_Institute_Member_Update, sp_FMS_Institute_Member_Delete, sp_FMS_Institute_Member_Close				עדכון	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלית	תצוגה	פרמטרים לעדכון	הערה
.1		Instituteld	לא לתצוגה	@instituteld int,	
.2	שם מוסד	InstituteName			
.3		RoleId	לא לתצוגה, PK	@roleId int = null,	
.4	מזהה	PersonId		@personId int,	
.5	שם משפחה	LastName			
.6	שם פרטי	FirstName			

			IdNumber	ת"ז / דרכון	.7
		לא לתצוגה	PersonPictureId		.8
	@instituteRole int,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 133	InstituteRoleCode	תפקיד במוסד	.9
			InstituteRoleDesc		.10
	@instituteRoleDetails varchar(100) = null,		InstituteRoleDetails	פרטי תפקיד	.11
PK		לא לתצוגה	IsValid		.12
	@sortOrder int,		SortOrder	סדר מיון	.13
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.14
			UpdDatetime	האחרון	.15

1.11 רשימת עונות

שם המסך :	זמני כניסת שבת
תיקייה	Entities / General
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט תשתיות ← עונות
תיאור :	מציג את רשימת העונות
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

1.11.1 רשימת עונות

sp_FMS_Seasons_GetList				שליפה
sp_FMS_Season_Update				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאלתה	כותרת שדה
			SeasonId	#
			StartYear	שנת התחלה
			EndYear	שנת סיום
			OpenDate	פתיחת עונה במערכת
			StartDate	תחילת עונה
			EndDate	סיום עונה
			PublishStartDate	תחילת פרסום באתר
	@updUser varchar(10),		UpdUser	חתימת העדכון
ב"מ – getdate			UpdDatetime	האחרון

1.11.2 רשימת קבוצות גיל

sp_FMS_AgeGroup_GetList				שליפה
sp_FMS_AgeGroup_Update				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאלתה	כותרת שדה
			SeasonId	#
		sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 82	GenderCode	מין
		sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 4	AgeGroupCode	גיל
			MinBirthdate	תאריך לידה מינימלי
			MaxBirthdate	תאריך לידה מקסימלי
			MinAge	גיל מינימלי
			MaxAge	גיל מקסימלי
	@updUser varchar(10),		UpdUser	חתימת העדכון
ב"מ – getdate			UpdDatetime	האחרון

פעולות ולוגיקה			
הסבר	פרוצדורה	פעולה	#
תהליך סגירת העונה המסתיימת ופתיחת העונה החדשה מבצע מספר רב של פעולות : העתקת נתוני ליגות, מחוזות ומסגרות משחקים לעונה החדשה סגירת רישוי מגרשים הכנת נתוני רישום קבוצות לעונה החדשה, כולל טיפול בעליות/ירידות לליגה	sp_FMS_	פתיחת עונה חדשה	.1

הכנת נתוני רישום שחקנים לעונה החדשה – סיום השאלות, שחרור שחקנים שלא השלימו רישום לעונה הקודמת, פתיחת מועמדות של שחקנים פעילים לקבוצות המתאימות על-פי גיל			
--	--	--	--

1.12 רשימת מכונים רפואיים

שם המסך :	רשימת מכונים רפואיים
תיקיה	Entities / General
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט תשתיות ← מכונים רפואיים
תיאור :	מציג את רשימת מכונים רפואיים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

1.12.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
1.	פעיל כן/לא	@activeYN tinyint = null,		
2.	שם	@medCenterName varchar(20) = null,		

1.12.2 רשימה

מקור נתונים : DB		sp_FMS_Medical_Centers_GetList	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	הערה
1.		MedCenterId	לא לתצוגה
2.	שם	MedCenterName	
3.	שם לועזי	MedCenterNameEng	
4.	פעיל כן/לא	ActiveYN	
5.	חתימת העדכון	UpdUser	
6.	האחרון	UpdDatetime	

1.13 פרטי מכון רפואי

שם המסך :	פרטי מכון רפואי
תיקיה	Entities / General
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט תשתיות ← מכונים רפואיים ← דאבל קליק על מכון רפואי
תיאור :	תצוגה ועדכון של פרטי מכון רפואי
סוג :	טופס עדכון
פרטים נוספים :	צפייה ועדכון של : פרטים של המכון רשימת משתמשים של המכון ?

1.13.1 פרטי מכון רפואי

+ רכיב כתובת

שליפה		sp_FMS_MedicalCenter_GetDetails	
עדכון ומחיקה		sp_FMS_MedicalCenter_Update, sp_FMS_MedicalCenter_Delete	
#	כותרת שדה	שם בשאלתה	תצוגה
10.		MedCenterId	פרמטר לעדכון
11.	שם	MedCenterName	@medCenterName varchar(150),
12.	שם לועזי	MedCenterNameEng	@medCenterNameEng varchar(150) = null,
13.	פעיל כן/לא	ActiveYN	@activeYN tinyint = 1, checkbox
14.		UpdUser	@updUser varchar(10),

getdate – ב"מ		UpdDatetime	15. חתימת העדכון האחרון
---------------	--	-------------	-------------------------

1.13.2 משתמשי פורטל של מכן רפואי

אין במערכת הנוכחית (יש כפתור), אבל נראה לי כדאי להוסיף....

1.14 רשימת חברות מוניות

שם המסך :	רשימת חברות מוניות
תיקיה	Entities / General
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט תשתיות ← חברות מוניות
תיאור :	מציג את רשימת חברות מוניות בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימת בחירה
פרטים נוספים :	

1.14.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
1.	פעילה כן/לא	@activeYN tinyint = null,		
2.	שם	@taxiName varchar(20) = null,		

1.14.2 רשימה

מקור נתונים : DB		sp_FMS_Taxi_GetList	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	הערה
1.		Taxid	לא לתצוגה
2.	שם חברה	TaxiName	
3.	מספר חברה	CompanyNumber	
4.	פרטי התקשרות	TaxiContact	
5.	פעיל כן/לא	ActiveYN	
6.	חתימת העדכון	UpdUser	
7.	האחרון	UpdDatetime	

1.15 פרטי חברת מוניות

שם המסך :	פרטי חברת מוניות
תיקיה	Entities / General
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט תשתיות ← חברות מוניות ← דאבל קליק על חברת מוניות
תיאור :	תצוגה ועדכן של פרטי חברת מוניות
סוג :	טופס עדכון
פרטים נוספים :	צפייה ועדכון של : פרטים של חברת מוניות רכיב חשבון בנק

1.15.1 פרטי חברת מוניות

+ רכיב כתובת
+ רכיב חשבון בנק

שליפה	sp_FMS_Taxi_GetDetails
-------	------------------------

sp_FMS_Taxi_Update, sp_FMS_Taxi_Delete				עדכון ומחיקה	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאילתה	כותרת שדה	#
	@taxild int = null,	לא לתצוגה	Taxild		.1
	@taxiName varchar(150),		TaxiName	שם חברה	.2
	@companyNumber varchar(150),		CompanyNumber	מספר חברה	.3
	@taxiContact varchar(150) = null,		TaxiContact	פרטי התקשרות	.4
	@activeYN tinyint = 1,	checkbox	ActiveYN	פעיל כן/לא	.5
	@tariffKm decimal(5,2) = null,		TariffKm	תעריף ק"מ	.6
	@tariffHour decimal(5,2) = null,		TariffHour	תעריף שעה המתנה	.7
	@updUser varchar(10),		UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.8
getdate – ב"מ			UpdDatetime		.9

1.16 ווסטים ותלבושות שופטים

שם המסך :	ווסטים ותלבושות שופטים
תיקייה	Entities / General
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט תשתיות ← ווסטים ותלבושות שופטים
תיאור :	תצוגה ועדכון של ווסטים ותלבושות שופטים
סוג :	?
פרטים נוספים :	צפייה ועדכון של ווסטים ותלבושות שופטים לפי עונה

1.16.1 פרמטרים

הערה	שאילתה/קוד	הגדרת פרמטר	כותרת פרמטר	#
ב"מ – עונת רישום	sp_FMS_Seasons_DDL	@seasonId tinyint	עונה	.1
				.2

1.16.2 צבעים של חולצות טרמיות

sp_FMS_Kits_BaseColors_GetList				שליפה	
sp_FMS_Kits_BaseColors_Update, sp_FMS_Kits_BaseColors_Delete				עדכון ומחיקה	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאילתה	כותרת שדה	#
	@colorId int = null,	לא לתצוגה	ColorId	--	.1
	@colorRGB int,		ColorRGB	--	.2
	@colorHex varchar(20),		ColorHex	--	.3

1.16.3 פרטי ווסטים ותלבושות שופטים

sp_FMS_Kits_BaseltItems_GetList				שליפה	
sp_FMS_Kits_BaseltItem_Update, sp_FMS_Kits_BaseltItem_Delete				עדכון ומחיקה	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאילתה	כותרת שדה	#
	@seasonId tinyint,	לא לתצוגה			.1
PK	@reclId int = null,	לא לתצוגה	ReclId		.2
	@category smallint,		CategoryCode		.3
			CategoryDesc	משמש כותרת	.4
שופט / ליגת על / ליגה לאומית	@kitNumber smallint,		KitNumber		.5
	@personType smallint,		PersonTypeCode		.6
שופט / מביא כדורים / שחקן חימום			PersonTypeDesc	משמש כותרת	.7

	@itemType smallint ,		ItemTypeCode	.8
חולצה / מכנסיים / גרביים			ItemTypeDesc	.9 משמש כותרת
	@image varbinary(MAX)		ItemImage	.10

1.17 הגדרת ניקוד לתחרות קבוצה הוגנת

שם המסך :	רשימת הגדרת ניקוד לתחרות קבוצה הוגנת
תיקיה	Entities / General
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט תשתיות ← הגדרת ניקוד לתחרות קבוצה הוגנת
תיאור :	מציג את רשימת הגדרת הניקוד לתחרות קבוצה הוגנת
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

1.17.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint ,		
.2	סוג ליגה	@leagueType smallint ,		
.3	בשימוש כ/לא	@inUseYN tinyint = null,		

1.17.2 רשימה

sp_FMS_FairGame_ScoringDefinition_GetList				שליפה	
sp_FMS_FairGame_ScoringDefinition_Update				עדכון	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	תצוגה	פרמטר לעדכון	הערה
.1		ReclId	PK, לא לתצוגה	@reclId int ,	
.2		SeasonId			
.3	עונה	SeasonDesc			
.4		LeagueTypeCode			
.5	ליגה	LeagueTypeName			
.6		EventType			
.7	סעיף	EventTypeDesc			
.8		OffenseTypeCode			
.9	סוג עבירה	OffenseTypeDesc			
.10	ניקוד	Score		@score int	
.11	חתימת העדכון	UpdUser		@updUser varchar(10)	
.12	האחרון	UpdDatetime			ב"מ – getdate

1.18 תקנון עבירות ועונשים

שם המסך :	רשימת הגדרת ניקוד לתחרות קבוצה הוגנת
תיקיה	Entities / General
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט תשתיות ← תקנון עבירות ועונשים
תיאור :	מציג את התקנון של עבירות ועונשים
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

1.18.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
---	-------------	-------------	-----------	------

1 – עבירות, 2 – עונשים	@regulationsType tinyint	תקנון	.1
1 – פרט, 2 – קבוצה	@offenderType tinyint	עבריין	.2
ב"מ = כן	@inUseYN bit = 1	בשימוש	.3

1.18.2 רשימה

sp_FMS_Regulations_GetList				שליפה	
sp_FMS_Regulations_Update, sp_FMS_Regulations_Delete				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	@reclId int = null,	PK, לא לתצוגה	ReclId		.1
עבירות או עונשים	@regulationsType tinyint,	לא לתצוגה	RegulationsType	סוג תקנון	.2
קבוצה או פרט	@offenderType tinyint,	לא לתצוגה	OffenderType	עבריין	.3
	@offencePunishment varchar(200),		OffencePunishment	סוג עבירה / עונש	.4
	@paragraph varchar(20),		Paragraph	סעיף	.5
	@remark varchar(200),		Remark	הערה	.6
	@inUseYN bit = 1,		InUseYN	בשימוש	.7
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.8
getdate – מ"מ			UpdDatetime	האחרון	.9

2. מאמנים

2.1 רשימת מאמנים

שם המסך :	רשימת מאמנים
תיקיה	Entities / Coaches
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← מאמנים
תיאור :	מציג את רשימת המאמנים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

2.1.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
1.	עונה	@seasonIds varchar(300) = "	sp_FMS_Seasons_DDL	
2.	מזהה	@personId int = null,		
3.	ת"ז / דרכון	@IdNumber varchar(20) = null,		
4.	שם פרטי	@firstName varchar(50) = null,		
5.	שם משפחה	@lastName varchar(50) = null,		
6.	מין	@gender tinyint = null,		1 – זכר, 2 – נקבה
7.	מועדון	@clubIds varchar(300) = "	sp_FMS_Clubs_DDL	
8.	קבוצה	@teamIds varchar(300) = "	sp_FMS_Teams_DDL	
9.	סוג תשלום	@paymentTypes varchar(300) = "	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 253	
10.	תפקיד בתוקף	@roleYN tinyint = null,		
11.	סוג תפקיד	@roleTypes varchar(300) = "	sp_FMS_Coach_Roles_DDL	
12.	בעל תעודה	@diplomaYN tinyint = null,		
13.	סוג תעודה	@diplomaTypes varchar(300) = "	sp_FMS_Coach_Diplomas_DDL	
14.	ליגה	@leagueIds varchar(300) = "	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	

2.1.2 רשימה

sp_FMS_Coaches_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	SeasonId		1.
	SeasonDesc	עונה	2.
	PersonId	מזהה	3.
	LastName	שם משפחה	4.
	FirstName	שם פרטי	5.
	Passport	ת"ז / דרכון	6.
לא לתצוגה	PaymentTypeCode		7.
	PaymentTypeDesc	סוג תשלום	8.
	PaymentDate	תאריך תשלום	9.
לא לתצוגה	CoachStatusCode		10.
	CoachStatusDesc	סטטוס	11.
	Remark	הערת רישום	12.
כמות הקבוצות בהן יש למאמן תפקיד בתוקף	TeamsQty	מספר קבוצות	13.
	UpdUser	חתימת העדכון	14.
	UpdDatetime	האחרון	15.

2.2 פרטי מאמן

שם המסך :	פרטי מאמן
תיקיה	Entities / Coaches
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← מאמנים ← דאבל קליק על מאמן

תיאור :	תצוגה ועדכן של פרטי מאמן
סוג :	טופס עדכון
פרטים נוספים :	צפייה ועדכן של : פרטים אישיים של מאמן פרטי רישום מאמן לעונה פרטי תשלומים פרטי דיפלומות פרטי השתלמויות פרטי קורסי עזרה ראשונה פרטי תפקידים בקבוצות

2.2.1 רכיב פרטים אישיים

רכיב פרט + רכיב כתובת

2.2.2 פרטי רישום מאמן לעונה

sp_FMS_Coach_GetDetails				שליפה	
sp_FMS_Coach_Update, sp_FMS_Coach_Delete				עדכון ומחיקה	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאלתה	כותרת שדה	#
	@personId int ,		PersonId	מזהה	.1
	@seasonId smallint,	sp_FMS_Seasons_DDL	SeasonId	עונה	.2
	@paymentType smallint ,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 253	PaymentTypeCode	סוג תשלום/סטטוס	.3
getdate – ב"מ	@paymentDate datetime,		PaymentDate	תאריך תשלום	.4
	@paymentRemark varchar(200) = null,		PaymentRemark	הערות תשלום	.5
	@generalRemark varchar(500) = null,		GeneralRemark	הערות רישום	.6
	@updUser varchar(10),		UpdUser	חתימת העדכון	.7
getdate – ב"מ			UpdDatetime	האחרון	.8

2.2.3 פרטי תשלומים

sp_FMS_Coach_Payments_GetList			מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#	
	לא לתצוגה	SeasonId	.1	
		SeasonDesc	עונה .2	
	לא לתצוגה	PersonId	.3	
	לא לתצוגה	PaymentTypeCode	.4	
		PaymentTypeDesc	סוג תשלום .5	
		PaymentDate	תאריך תשלום .6	
	1, 2 או 3 עונות	ValPeriod	תקופה .7	
		PaymentRemark	הערה .8	
		UpdUser	חתימת העדכון .9	
		UpdDatetime	האחרון .10	

2.2.4 רכיב דיפלומות

sp_FMS_Coach_Diplomas_GetList				שליפה	
sp_FMS_Coach_Diploma_Update, sp_FMS_Coach_Diploma_Delete				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאלתה	כותרת שדה	#
PK	@reclId int = null,	לא לתצוגה	ReclId		.1
	@personId int,	לא לתצוגה	PersonId		.2

			SeasonDesc	עונה	.3
@diplomaType smallint ,	sp_FMS_Coach_Diplomas_DDL	DiplomaType	DiplomaTypeDesc	סוג דיפלומה	.4
			DiplomaTypeDesc	סוג דיפלומה	.5
@courseCountryId int ,	sp_FMS_Countries_DDL	CourseCountryId	CourseCountryName	מדינה	.6
@referencePersonName varchar (100) = null,		ReferencePersonName	ReferencePersonName	רכז הקורס	.8
@institutelId smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 267	InstitutelId	InstituteName	מוסד	.9
@instituteName varchar (100) = null,		InstituteName	InstituteName		.10
@graduationDate datetime ,		GraduationDate	GraduationDate	תאריך סיום	.11
@presentingDate datetime ,		PresentingDate	PresentingDate	תאריך הגשה	.12
@remark varchar (200) = null,		Remark	Remark	הערה	.13
					.14
@docName varchar (50),					.15
@docExt varchar (10),					.16
@docContent varbinary (MAX) = null,					.17
@updUser varchar (10)		UpdUser	UpdUser	חתימת העדכון	.18
		UpdDatetime	UpdDatetime	האחרון	.19

2.2.5 רכיב דיפלומות - גיבוי

sp_FMS_Coach_Diplomas_GetList				שליפה	
sp_FMS_Coach_Diploma_Update, sp_FMS_Coach_Diploma_Delete				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאלתה	כותרת שדה	#
PK	@fileId int = null out ,	לא לתצוגה	FileId		.1
	@personId int ,		PersonId		.2
	@seasonId tinyint ,		SeasonId		.3
			SeasonDesc	עונה	.4
	@fileType smallint ,	sp_FMS_Coach_Diplomas_DDL	FileTypeCode	סוג דיפלומה	.5
			FileTypeDesc	סוג דיפלומה	.6
	@filePath varchar (300),	לא לתצוגה	FilePath		.7
	@fileName varchar (50),		FileName		.8
	@fileDesc varchar (200) = null,		FileDesc	הערה	.9
	@updUser varchar (10)		UpdUser	חתימת העדכון	.10
			UpdDatetime	האחרון	.11

2.2.6 רכיב השתלמויות

sp_FMS_Coach_Trainings_GetList				שליפה	
sp_FMS_Coach_Training_Update, sp_FMS_Coach_Training_Delete				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאלתה	כותרת שדה	#
PK	@reclId int = null out ,	לא לתצוגה	ReclId		.1
	@personId int ,	לא לתצוגה	PersonId		.2
	@seasonId tinyint ,	sp_FMS_Seasons_DDL	SeasonId		.3
		???	SeasonDesc	עונה	.4
	@trainingDate datetime = null,		TrainingDate	תאריך	.5
	@trainingPlace varchar (100),		TrainingPlace	מקום	.6
	@trainingHours tinyint ,		TrainingHours	שעות	.7
	@remark varchar (200),		Remark	הערה	.8
	@updUser varchar (10)		UpdUser	חתימת העדכון	.9
			UpdDatetime	האחרון	.10

2.2.7 רכיב קורסי עזרה ראשונה

sp_FMS_Coach_FirstAid_GetList				שליפה	
sp_FMS_Coach_FirstAid_Update, sp_FMS_Coach_FirstAid_Delete				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאילתה	כותרת שדה	#
	PK @reclId int = null out,	לא לתצוגה	ReclId		.1
	@personId int,	לא לתצוגה	PersonId		.2
	@courseDate datetime = null,		CourseDate	תאריך קורס	.3
			ExpirationDate	תקף עד	.4
0-פג תוקף, 1-תקף, 2- יפוג תוך פחות מחודש		סימון? צבע?	Validity		.5
	@remark varchar(200),		Remark	הערה	.6
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.7
			UpdDatetime	האחרון	.8

2.2.8 רכיב תפקידים בקבוצות

sp_FMS_Coach_Roles_GetList				שליפה	
- הרכיב לצפייה בלבד -				עדכון	
הערה	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#	
	לא לתצוגה	SeasonId		.1	
		SeasonDesc	עונה	.2	
	לא לתצוגה	TeamId		.3	
		TeamName	קבוצה	.4	
	לא לתצוגה	AgeCode		.5	
	לא לתצוגה	RoleTypeCode		.6	
		RoleTypeDesc	סוג תפקיד	.7	
	לא לתצוגה	RoleId		.8	
		RoleStartDate	תחילת תוקף	.9	
		RoleEndDate	סיום תוקף	.10	
	לא לתצוגה	IsValid		.11	
		RoleRemark	הערה	.12	
		UpdUser	חתימת העדכון	.13	
		UpdDatetime	האחרון	.14	

2.2.9 הפקת תעודת מאמן (פורמט UEFA)

sp_FMS_PrintCard_CoachUEFA				שליפה	
הערה	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#	
		PersonId		.1	
		FullName	שם	.2	
		FullNameEng		.3	
		BirthCountryName	מדינת לידה	.4	
		BirthCountryNameEng		.5	
		Birthdate	תאריך לידה	.6	
		IdNumber	מס' ת"ז/דרכון	.7	
		ExpirationDate	סיום תוקף	.8	
תמונת פספורט		FileContent		.9	
		FileExt		.10	

sp_FMS_PrintCard_CoachIFA			שליפה	
הערה	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
		PersonId		.1
		FullName	שם	.2
		FullNameEng		.3
תמונת פספורט		FileContent		.4
		FileExt		.5

3. מערכת הרשאות

3.1 רשימת משתמשים

שם המסך :	רשימת משתמשים
תיקיה	Entities / Permissions
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משתמשים והרשאות ← משתמשים
תיאור :	מציג את רשימת המשתמשים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

3.1.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
1.	שם	@userName varchar(20) = null		
2.	מחלקה	@departmentId smallint = null	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 182	
3.	פעיל/כן/לא	@activeYN bit = null		

3.1.2 רשימה

מקור נתונים : DB		sp_FMS_Frame_Users_GetList	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	הערה
1.		DepartmentId	לא לתצוגה
2.	מחלקה	DepartmentDesc	
3.	קוד משתמש	UserId	
4.	סיסמה	UserPassword	
5.	מזהה	PersonId	
6.	שם משפחה	LastName	
7.	שם פרטי	FirstName	
8.	פעיל/כן/לא	ActiveYN	

3.2 פרטי משתמש

שם המסך :	פרטי משתמש
תיקיה	Entities / Permissions
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משתמשים והרשאות ← משתמשים ← דאבל קליק על משתמש
תיאור :	תצוגה ועדכון של פרטי משתמש
סוג :	טופס עדכון
פרטים נוספים :	

3.2.1 רכיב פרטי משתמש

sp_FMS_Frame_User_GetDetails				שליפה	
sp_FMS_Frame_User_Update, sp_FMS_Frame_User_Update, sp_FMS_Frame_User_Delete				עדכון	
#	כותרת שדה	שם בשאלתה	תצוגה	פרמטר לעדכון	הערה
1.		DepartmentId	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 182	@departmentId smallint = null,	
2.	מחלקה	DepartmentDesc			
3.	קוד משתמש	UserId		@userId varchar(10),	
4.	סיסמה	UserPassword		@pwd varchar(10),	

@winUserId varchar(10) = null,	לא לתצוגה	WinUserId	משתמש Windows	.5
@winPwd varchar(10) = null,	לא לתצוגה	WinUserPassword	סימת Windows	.6
@personId int = null,		PersonId	מזהה	.7
@lastName varchar(50),		LastName	שם משפחה	.8
@firstName varchar(50),		FirstName	שם פרטי	.9
@email varchar(50) = null,		Email	דוא"ל	.10
@smsSenderId varchar(50) = null,		SMSSenderName	SMS – שם שולח	.11
@smsSenderPhone varchar(50) = null,		SMSSenderPhone	SMS – טלפון שולח	.12
@activeYN tinyint,		ActiveYN	פעיל/כן/לא	.13
@updUser varchar(10)				.14

3.3 רשימת קבוצות הרשאות

שם המסך :	רשימת קבוצות הרשאות
תיקייה	Entities / Permissions
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משתמשים והרשאות ← קבוצות הרשאות
תיאור :	מציג את רשימת קבוצות הרשאות בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימת בחירה
פרטים נוספים :	

3.3.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	שם	@groupName varchar(20) = null		
.2	תיאור	@groupDesc varchar(20) = null		

3.3.2 רשימה

שליפה		sp_FMS_Frame_Groups_GetList	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	הערה
.1	מספר קבוצה	GroupId	
.2	שם קבוצה	GroupName	
.3	תיאור	GroupDesc	
.4	רואה הכל	ViewYN	checkbox
.5	מעדכן הכל	UpdateYN	checkbox
.6	מספר משתמשים	UsersQty	לצורך מעקב אחרי שימושיות הקבוצות
.7	תפריטים	MenusQty	
.8	דפים	PagesQty	
.9	אובייקטי הגנה	ObjectsQty	
.10	חתימת העדכון	UpdUser	???
.11	האחרון	UpdDatetime	???

3.4 פרטי קבוצות הרשאות

שם המסך :	רשימת קבוצות הרשאות
תיקייה	Entities / Permissions
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משתמשים והרשאות ← קבוצות הרשאות ← דאבל קליק על קבוצת הרשאות
תיאור :	מציג את פרטי קבוצת הרשאות, כולל משתמשים ואובייקטים משויכים
סוג :	טופס עדכון
פרטים נוספים :	צפייה ועדכון של : פרטים של קבוצת הרשאות שיוך משתמשים שיוך אובייקטים (דפים, תפריטים, אובייקטי הגנה)

sp_FMS_Frame_Group_GetDetails			שליפה	
sp_FMS_Frame_Group_Update, sp_FMS_Frame_Group_Delete			עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	PK @groupId int = null,	GroupId	מספר קבוצה	.1
	@groupName varchar(50),	GroupName	שם קבוצה	.2
	@groupDesc varchar(500),	GroupDesc	תיאור	.3
checkbox	@viewYN bit = 0,	ViewYN	רואה הכל	.4
checkbox	@updateYN bit = 0	UpdateYN	מעדכן הכל	.5
	@updUser varchar(10)	UpdUser	חתימת העדכון	.6
		UpdDatetime	האחרון	.7

3.4.2 שיוך משתמשים לקבוצה

sp_FMS_Frame_Group_Users				שליפה	
sp_FMS_Frame_Group_User_Update, sp_FMS_Frame_Group_User_Delete				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	@reclId int	PK, לא לתצוגה	ReclId		.1
	@groupId int	לא לתצוגה	GroupId		.2
			GroupName	משמש כותרת	.3
			GroupDesc		.4
	@userId varchar(10)	sp_FMS_Frame_Users_DDL	UserId		.5
			UserName	שם משתמש	.6
		cbx	IsMember	האם שייך לקבוצה	.7
	@updUser varchar(10)	???	UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.8
		???	UpdDatetime		.9

3.4.3 שיוך אובייקטים לקבוצה

sp_FMS_Frame_Group_Objects				שליפה	
sp_FMS_Frame_Group_Object_Update, sp_FMS_Frame_Group_Object_Delete				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	@reclId int	PK, לא לתצוגה	ReclId		.1
	@groupId int	לא לתצוגה	GroupId		.2
			GroupName	משמש כותרת	.3
			GroupDesc		.4
	@objectId int	לא לתצוגה	ObjectId		.5
	@objectType smallint	1 – דף, 2 – אובייקט הגנה, 3 – תפריט	ObjectType	סוג אובייקט	.6
		שם טכני של דף / אובייקט / תפריט	ObjectName		.7
			ObjectTitle	כותרת אובייקט	.8
		לא לתצוגה	SortOrder		.9
	@viewYN tinynt	cbx	ViewYN	צפייה ?	.10
	@updateYN tinynt	cbx	UpdateYN	עדכון ?	.11
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.12
			UpdDatetime	האחרון	.13

שם המסך :	רשימת תפריטים
תיקיה	Entities / Permissions
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משתמשים והרשאות ← תפריטים
תיאור :	מציג את רשימת התפריטים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימת בחירה
פרטים נוספים :	

3.5.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	שייך לתת-תפריט	@parentMenuId int = 1,		
.2	כותרת	@menuTitle varchar(20) = null,		
.3	שם טכני של דף	@objectName varchar(20) = null		

3.5.2 רשימה

מקור נתונים : DB		sp_FMS_Frame_Menu_GetList	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	הערה
.1	מספר כניסה	MenuId	
.2	שייך לתת-תפריט	ParentMenuId	
.3	פותרת תת-תפריט	ChildMenuId	
.4	כותרת	MenuTitle	
.5	שם טכני של דף	ObjectName	
.6	איקון	Icon	
.7	פרמטרים לפתיחת דף	Params	
.8	קבוצות מורשות	GroupsQty	
.9	משתמשים מורשים	UsersQty	

3.6 פרטי שורת תפריט

שם המסך :	פרטי שורת תפריט
תיקיה	Entities / Permissions
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משתמשים והרשאות ← תפריטים ← דאבל קליק על שורת תפריט
תיאור :	תצוגה ועדכון של שורת תפריט
סוג :	טופס עדכון
פרטים נוספים :	

3.6.1 רכיב פרטים

sp_FMS_Frame_Menu_GetDetails				שליפה	
sp_FMS_Frame_Menu_Update, sp_FMS_Frame_Menu_Delete				עדכון ומחיקה	
#	כותרת שדה	שם בשאלתה	תצוגה	פרמטר לעדכון	הערה
.1	מספר כניסה	MenuId		@menuId int = null,	
.2	שייך לתת-תפריט	ParentMenuId	?	@parentMenuId int,	
.3	פותרת תת-תפריט	ChildMenuId	?	@childMenuId int = null,	
.4	כותרת	MenuTitle		@menuTitle varchar(100),	
.5	אובייקט	ObjectId		@objectId int = null,	
.6	איקון	Icon		@icon varchar(100) = null,	
.7	פרמטרים לפתיחת דף	Params		@params varchar(300) = null,	

	@sortOrder int = null		SortOrder	סדר מיון	.8
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.9
			UpdDatetime		.10

3.7 רשימת דפים ואובייקטי הגנה

שם המסך :	רשימת תפריטים
תיקיה	Entities / Permissions
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משתמשים והרשאות ← דפים ואובייקטי הגנה
תיאור :	מציג את רשימת דפים ואובייקטי הגנה בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה מתעדנת
פרטים נוספים :	

3.7.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	סוג אובייקט	@objectType tinyint = null,		1 – דף, 2 – אובייקט הגנה מיוחד לצורך הגנה על פעולה חריגה
.2	שם טכני של דף / אובייקט	@objectName varchar(20) = null,		
.3	כותרת	@objectTitle varchar(20) = null,		
.4	תיאור	@objectDesc varchar(20) = null		

3.7.2 רשימה

sp_FMS_Frame_Objects_GetList			שליפה	
sp_FMS_Frame_Object_Update, sp_FMS_Frame_Object_Delete			עדכון	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	פרמטר לעדכון	הערה
.1	מספר אובייקט	ObjectId	@objectId int = null,	
.2	סוג אובייקט	ObjectType	@objectType tinyint,	1 – דף, 2 – אובייקט הגנה מיוחד לצורך הגנה על פעולה חריגה
.3	שם טכני של דף / אובייקט	ObjectName	@objectName varchar(200),	
.4	כותרת	ObjectTitle	@objectTitle varchar(150),	
.5	תיאור	ObjectDesc	@objectDesc varchar(500) = null	
.6	קבוצות מורשות	GroupsQty		
.7	משתמשים מורשים	UsersQty		
.8	חתימת העדכון האחרון	UpdUser	@updUser varchar(10),	
.9		UpdDatetime		

3.8 קבוצות של משתמש

שם המסך :	???
תיקיה	Entities / Permissions
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משתמשים והרשאות ← ???
תיאור :	מציג את המשתמש בכותרת רשימת קבוצות, מאפשר לערוך שיוך קבוצות למשתמש
סוג :	רשימת שיוך
פרטים נוספים :	

3.8.1 רשימת שיוך

מקור נתונים : DB	sp_FMS_Frame_User_Groups
------------------	--------------------------

#	כותרת שדה	שם שדה בשאילתה	הערה
.1		UserId	לא לתצוגה
.2	משמש כותרת	UserName	
.3		GroupId	לא לתצוגה
.4	שם משתמש	GroupName	
.5		GroupDesc	
.6	האם שייך לקבוצה	IsMember	cbx
.7	חתימת העדכון האחרון	UpdUser	???
.8		UpdDatetime	???

3.9 קבוצות של אובייקט

שם המסך :	???
תיקיה	Entities / Permissions
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משתמשים והרשאות ← ???
תיאור :	מציג את האובייקט בכותרת רשימת קבוצות, מאפשר לערוך שיוך קבוצות לאובייקט
סוג :	רשימת שיוך
פרטים נוספים :	

3.9.1 רשימת שיוך

sp_FMS_Frame_Object_Groups		מקור נתונים : DB	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאילתה	הערה
.1		ObjectId	לא לתצוגה
.2	משמש כותרת	ObjectType	1 – דף, 2 – אובייקט הגנה, 3 – תפריט
.3		ObjectName	שם טכני של דף / אובייקט / תפריט
.4	משמש כותרת	ObjectTitle	
.5		GroupId	לא לתצוגה
.6	קבוצה	GroupName	
.7		GroupDesc	לא לתצוגה ? Tooltip
.8	צפייה ?	ViewYN	cbx
.9	עדכון ?	UpdateYN	cbx
.10	חתימת העדכון האחרון	UpdUser	???
.11		UpdDatetime	???

3.10 הרשאות שימוש ב- WS

שם המסך :	???
תיקיה	Entities / Permissions
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משתמשים והרשאות ← ???
תיאור :	מציג את המשתמשים ואת השיוך שלהם למתודות של IFAWS
סוג :	רשימת משתמשי IFAWS רשימת שיוך מתודות למשתמש
פרטים נוספים :	

3.10.1 רשימת משתמשים

sp_FMS_Frame_WS_Users_GetList			שליפה		
sp_FMS_Frame_WS_User_Update, sp_FMS_Frame_WS_User_Delete			עדכון		
#	כותרת שדה	שם שדה בשאילתה	תצוגה	פרמטר לעדכון	הערה
.1	שם / תיאור משתמש	UserName		@userName varchar(50),	
.2	קוד	UserId		@userId varchar(20)	PK
.3	סיסמה	UserPwd		@userPwd varchar(20)	

sp_FMS_Frame_WS_User_Methods_GetList				שליפה	
sp_FMS_Frame_WS_User_Methods_Update				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	@reclId int = null,	לא לתצוגה	ReclId		.1
	@userId varchar(20),	לא לתצוגה	UserId		.2
	@methodName varchar(50),		MethodName	שם מתודה	.3
			MethodDesc	תיאור מתודה	.4
	@isMember bit	cbx	IsMember	שיוך	.5

3.11 ניהול פרוצדורות

שם המסך :	רשימת תפריטים
תיקייה	Entities / Permissions
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משתמשים והרשאות ← ניהול פרוצדורות
תיאור :	מציג את רשימת הפרוצדורות בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

3.11.1 פרמטרים

הערה	שאילתה/קוד	הגדרת פרמטר	כותרת פרמטר	#
		@objectType tinyint = null,	שם פרוצדורה	.1
		@objectName varchar(20) = null,	שם טכני של דף / אובייקט	.2
		@objectTitle varchar(20) = null,	כותרת	.3

3.11.2 רשימה

sp_FMS_Frame_SP_GetList				שליפה	
sp_FMS_Frame_SP_Update				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#	
	@spName varchar(100)	SPName	שם פרוצדורה	.1	
	@remark varchar(500) = null,	Remark	הערה	.2	
	@logYN tinyint	LogYN	כתיבה ללוג	.3	

4.1 רשימת מגרשים

שם המסך :	רשימת מגרשים
תיקייה	Entities / Fields
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט מגרשים ← מגרשים
תיאור :	מציג את רשימת המגרשים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

4.1.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	מזהה מגרש	@fieldId int = null,		
.2	שם מגרש	@fieldName varchar(20) = null,		
.3	סטטוס מגרש	@fieldStatus tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 46	ב"מ = 1 (פעיל)
.4	סוג מגרש	@fieldTypeIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 79	
.5	דירוג מגרש	@fieldGradeIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 203	
.6	אזור אקלים	@climateRegionIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 218	
.7	ישוב	@cityIds varchar(300) = "",	sp_FMS_FieldCities_DDL	
.8	קבוצה	@teamIds varchar(300) = "",	sp_FMS_Teams_DDL	
.9	רישוי מגרש	@inspFieldGradeIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 203	
.10	רישוי תאורה	@inspLightGradeIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 203	
.11	אורח מגרש מ-	@fieldLengthFrom int = null,		
.12	אורח מגרש עד	@fieldLengthTo int = null,		
.13	רוחב מגרש מ-	@fieldWidthFrom int = null,		
.14	רוחב מגרש עד	@fieldWidthTo int = null,		
.15	ממוצע תאורה מ-	@lightFrom int = null,		
.16	ממוצע תאורה עד	@lightTo int = null,		
.17	רישוי נכון לתאריך	@gradeDate datetime		ב"מ = היום

4.1.2 רשימה

sp_FMS_Fields_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	FieldId	מזהה מגרש	.1
	FieldName	שם מגרש	.2
לא לתצוגה	DistrictCode		.3
	DistrictDesc	מחוז	.4
לא לתצוגה	CityCode		.5
	CityName	עיר	.6
לא לתצוגה	ClimateRegionCode		.7
	ClimateRegionDesc	אזור אקלים	.8
לא לתצוגה	FieldGradeCode		.9
	FieldGradeDesc	דירוג	.10
	FieldLength	אורח מגרש	.11
	FieldWidth	רוחב מגרש	.12
	LightYN	תאורה	.13
	AvgLight	ממוצע תאורה	.14
	FieldAdminName	שם מנהל מגרש	.15
	FieldAdminPhone	טל' מנהל מגרש	.16
לא לתצוגה	FieldAdminEmail		.17
	ApprovedYN	מאושר ?	.18
	UpdUser	חתימת העדכון	.19
	UpdDatetime	האחרון	.20

שם המסך :	פרטי מגרש
תיקייה	Entities / Fields
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט מגרשים ← רשימת מגרשים ← דאבל קליק על מגרש רשימת משחקים ← דאבל קליק על מגרש פרטי משחק ← דאבל קליק על מגרש ...
תיאור :	תצוגה ועדכן של פרטי מגרש
סוג :	טופס עדכון
פרטים נוספים :	צפייה ועדכן : פרטי המגרש, יציעים ביקורת היסטוריות, רשימת ביקורות משטרה, רשימת חריגות, רשימת קבוצות משיכות.

4.2.1 רכיב פרטי מגרש

+ רכיב כתובת

sp_FMS_Field_GetDetails				שליפה
sp_FMS_Field_Update				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאלתה	#
	@fieldId int = null,		FieldId	1. מזהה מגרש
	@fieldName varchar(40),		FieldName	2. שם מגרש
	@fieldNameShort varchar(40),		FieldNameShort	3. שם קצר
	@fieldNameEng varchar(40) = null,,		FieldNameEng	4. שם לועזי
ב"מ = 1 (פעיל)	@fieldStatusCode smallint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 46	FieldStatusCode	5. סטטוס
ב"מ – getdate			FieldStatusDate	6. תאריך סטטוס
	@fieldTypeCode smallint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 79	FieldTypeCode	7. סוג מגרש
	@fieldGradeCode smallint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 203	FieldGradeCode	8. דירוג
	@fieldLength decimal(5,2) = null,,		FieldLength	9. אורך
	@fieldWidth decimal(5,2) = null,,		FieldWidth	10. רוחב
	@lightYN tinyint,	checkbox	LightYN	11. תאורה
			LightAvgLux	12. עוצמת התאורה (lux)
	@licenseExpDate datetime = null,		LicenseExpDate	13. תאריך תפוגה של רישיון עסק
	@licenseContent varbinary(max) = null,		LicenseContent	14. רישיון עסק
	@licenseExt varchar(20) = null,		LicenseExt	
	@districtCode smallint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	DistrictCode	16. מחוז
* 1 – רק ישובים תקינים	@cityId int,	sp_FMS_Address_Cities_DDL 1	CityId	17. עיר
	@climateRegionCode smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 218	ClimateRegionCode	18. אזור אקלים
**	@policeDistrictCode int = null,	sp_FMS_Police_Districts_DDL	PoliceDistrictCode	19. מחוז משטרה
		לא לתצוגה	PoliceAreaCode	20.
			PoliceAreaName	21. מרחב
**	@policeStationCode int = null,	sp_FMS_Police_Stations_DDL	PoliceStationCode	22. תחנה
	@X varchar(50) = null,		X_coordinate	23. X
	@Y varchar(40) = null,		Y_coordinate	24. Y
	@fieldAdminName varchar(70) = null,		FieldAdminName	25. שם מנהל מגרש
	@fieldAdminPhone varchar(50) = null,		FieldAdminPhone	26. טל' מנהל מגרש
	@fieldAdminEmail varchar(50) = null,		FieldAdminEmail	27. דוא"ל מנהל מגרש
	@updUser varchar(10),		UpdUser	28. חתימת העדכון
ב"מ – getdate			UpdDatetime	

* עיר ואזור אקלים : בהזנת מגרש חדש השדה עיר הוא שדה חובה. במגרש קיים השדה חסום. אם נבחרה עיר שמשוייכת לאזור אקלים, יש לאכלס את השדה של אזור אקלים בערך מתאים. השדה אזור אקלים הוא חובה בכל המגרשים שהסוג שלהם הוא לא אולם ספורט.

** מחוז משטרה ותחנת משטרה. לא לאפשר שמירת תחנת משטרה שלא שייכת למחוז שנבחר. בבחירת מחוז משטרה יש לפלטר את ה-DDL של תחנות.

4.2.2 רכיב יציעים

sp_FMS_Field_Stand_GetList				שליפה	
sp_FMS_Field_Stand_Update, sp_FMS_Field_Stand_Delete				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאלתה	כותרת שדה	#
	@reclId int = null,	PK, לא לתצוגה	ReclId		.1
	@fieldId int,	לא לתצוגה	FieldId		.2
	@gateNumber int,		GateNumber	מספר יציע	.3
	@gateName varchar(100),		GateName	שם יציע	.4
	@gateType tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 184	GateTypeCode		.5
			GateTypeDesc	סוג יציע	.6
	@capacity int = null,		Capacity	מספר מקומות	.7
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.8
			UpdDatetime	האחרון	.9

4.2.3 רכיב אנשי קשר

sp_FMS_Field_Contacts_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	Age		.1
לא לתצוגה, רק למיון בתוך הפרוצדורה	PersonId		.2
לא לתצוגה	ClubName		.3
	ContactName	שם	.4
	Email	דוא"ל	.5
	HomeOfficePhone	טלפון	.6
	CellPhone	נייד	.7
	Fax	פקס	.8

4.2.4 רכיב מצב רישוי

sp_FMS_Field_State_GetDetails				שליפה	
sp_FMS_Field_State_Update				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	@fieldId int,	לא לתצוגה	FieldId		.1
	@inspectionId int = null,	לא לתצוגה	InspectionId		.2
	@stateNumber int = null,	לא לתצוגה	StateNumber		.3
			StatusDatetime	תאריך רישוי	.4
	@statusCause smallint,	לא לתצוגה	StatusCauseCode		.5
			StatusCauseDesc	גורם מאשר	.6
	@remark varchar(300) = null,		Remark	הערה	.7
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.8
			UpdDatetime	האחרון	.9

sp_FMS_Field_State_Grades_GetList				שליפה	
sp_FMS_Field_State_Grade_Update				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	@fieldId int,	לא לתצוגה	FieldId		.1

	@stateNumber int,	לא לתצוגה	StateNumber		.2
	@gradeCode tinyint,	לא לתצוגה	GradeCode		.3
		מהווה כותרת	GradeDesc	דרג	.4
	@statusCode tinyint,	לא לתצוגה	StatusCode		.5
			StatusDesc	מאושר?	.6
	@startDate datetime,		StartDate	מתאריך	.7
	@endDate datetime = null,		EndDate	עד תאריך	.8
	@statusRemark varchar(300) = null,		StatusRemark	הערה	.9
			FieldIndicator	●	.10
	@lightStatusCode tinyint,	לא לתצוגה	LightStatusCode		.11
			LightStatusDesc	מאושר?	.12
	@lightStartDate datetime,		LightStartDate	מתאריך	.13
	@lightEndDate datetime = null,		LightEndDate	עד תאריך	.14
	@lightStatusRemark varchar(300) = null		LightStatusRemark	הערה	.15
			LightIndicator	★	.16

4.2.5 רכיב ביקורת אחרונה

sp_FMS_Field_LastInspection		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	לא לתצוגה	InspectionId	.1
	לא לתצוגה	InspectionTypeCode	.2
		InspectionTypeDesc	.3 סוג ביקורת
		InspectionDate	.4 תאריך ביקורת
	לא לתצוגה	PersonId	.5
		PersonName	.6 מבקר
	לא לתצוגה	InspectionStatusCode	.7
		InspectionStatusDesc	.8 סטטוס ביקורת
		InspectionSummary	.9 סיכום ביקורת
	לא לתצוגה	ParGroupCode	.10
		ParGroupDesc	.11 כותרת קבוצת סעיפים
	לא לתצוגה	ParId	.12
		ParName	.13 כותרת סעיף
		ParDescription	.14
	לא לתצוגה – משמש להגדרת תצוגת הציון	GradeCbxYN	.15
	לא לתצוגה – משמש להגדרת תצוגת הציון	GradeQtyYN	.16
	לא לתצוגה – משמש להגדרת תצוגת הציון	GradeTxtYN	.17
		GradeQty	.18
		GradeTxt	.19
		GradeCbx	.20
	מספר תמונות המשיכות לביקורת האחרונה	PictureCount	.21
		UpdUser	.22 חתימת העדכון
		UpdDatetime	.23 האחרון

4.2.6 רכיב קבוצות

sp_FMS_Field_Teams_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
		SeasonDesc	.1 עונה
		AgeGroupDesc	.2 גיל
		TeamId	.3 מס' קבוצה
		TeamName	.4 שם קבוצה
		FieldType	.5 ביתי/אימונים

4.2.7 רכיב ביקורות התאחדות

sp_FMS_Field_IFA_Inspections_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	InspectionId		.1
לא לתצוגה	InspectionTypeCode		.2
	InspectionTypeDesc	סוג ביקורת	.3
	InspectionDate	תאריך ביקורת	.4
לא לתצוגה	PersonId		.5
	PersonName	מבקר	.6
לא לתצוגה	InspectionStatusCode		.7
	InspectionStatusDesc	סטטוס	.8
	InspectionSummary	סיכום ביקורת	.9
	UpdUser	חתימת העדכון	.10
	UpdDatetime	האחרון	.11

4.2.8 רשימת ביקורות משטרה

sp_FMS_Field_Police_Inspections_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	ReclId		.1
	SeasonDesc	עונה	.2
	InspectionDate	תאריך ביקורת	.3
	InspectionStatusDesc	סטטוס	.4
	ValidityDateFrom	מתאריך	.5
	ValidityDateTo	עד תאריך	.6
	InspectionSummary	סיכום	.7
	ValidityLeagueFrom	מליגה	.8
	ValidityLeagueTo	עד ליגה	.9
	UpdUser	חתימת העדכון	.10
	UpdDatetime	האחרון	.11

4.2.9 פרטי ביקורת משטרה

sp_FMS_Field_Police_Inspection_GetDetails			שליפה		
sp_FMS_Field_Police_Inspection_Update, sp_FMS_Field_Police_Inspection_Delete			עדכון		
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאלתה	כותרת שדה	#
	@reclId int = null,	PK, לא לתצוגה	ReclId		.1
	@fieldId int,	לא לתצוגה	FieldId		.2
			SeasonId	עונה	.3
			InspectionDate	תאריך ביקורת	.4
		sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 184	InspectionStatus	סטטוס	.5
			ValidityDateFrom	מתאריך	.6
			ValidityDateTo	עד תאריך	.7
			InspectionSummary		.8
			ValidityLeagueFrom		.9
			ValidityLeagueTo		.10
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.11
			UpdDatetime	האחרון	.12

4.2.10 רכיב ביקורות היסטוריות

sp_FMS_Field_Old_Inspections_GetList		מקור נתונים : DB	
--------------------------------------	--	------------------	--

#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	הערה
.1		SeasonId	
.2	עונה	SeasonDesc	
.3	תאריך ביקורת	InspectionDate	
.4	סטטוס	InspectionStatusDesc	
.5	סוג ביקורת	InspectionTypeDesc	
.6	מתאריך	ValidityDateFrom	
.7	עד תאריך	ValidityDateTo	
.8	סיכום	InspectionSummary	
.9	מליגה	ValidityLeagueFrom	
.10	עד ליגה	ValidityLeagueTo	
.11	חתימת העדכון	UpdUser	
.12	האחרון	UpdDatetime	

4.2.11 רכיב חריגות

sp_FMS_Field_Exceptions_GetList			מקור נתונים : DB
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	הערה
.1		SeasonId	
.2	עונה	SeasonDesc	
.3		GameId	
.4	תאריך משחק	GameDate	
.5		TournamentId	
.6	מסגרת משחקים	TournamentName	
.7		HomeTeamId	
.8	קבוצה ביתית	HomeTeamName	
.9		AwayTeamId	
.10	קבוצה אורחת	AwayTeamName	
.11		PK ExceptionId	
.12		ExceptionStatusCode	
.13	סטטוס חריגה	ExceptionStatusDesc	
.14	פרטי חריגה	ExceptionDetails	
.15	הערה	Remark	
.16		IndictmentsQty	מספר כתבי אישום אשר הוגשו מהחריגה (לצורך מעבר לדף הליכים)
.17	חתימת העדכון	UpdUser	
.18	האחרון	UpdDatetime	

4.3 רשימת סעיפי ביקורות מגרשים

שם המסך :	רשימת סעיפי ביקורות מגרשים
תיקייה	Entities / Fields
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט מגרשים ← סעיפי ביקורות מגרשים
תיאור :	מציג את רשימת סעיפי ביקורות מגרשים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

4.3.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	סוג ביקורת	@inspectionType varchar(300) = "	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 200	
.2	קבוצת סעיפים	@parGroup varchar(300) = "	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 202	
.3	שם סעיף	@parName varchar(30) = null,		
.4	תיאור סעיף	@parDesc varchar(30) = null,		
.5	האם בשימוש ?	@inUseYN tinyint = null,		ב"מ = 1 (בשימוש)
.6	סוג ציון : כן/לא	@GradeCbx tinyint = null,		

		@GradeQty tinyint = null,	7. סוג ציון : מספר
		@GradeTxt tinyint = null	8. סוג ציון : טקסט

4.3.2 רשימה

sp_FMS_Field_Inspection_Paragraphs_GetList				שליפה
sp_FMS_Field_Inspection_Paragraph_Update, sp_FMS_Field_Inspection_Paragraph_Delete				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	#
	@parId int = null out,	PK, לא לתצוגה	ParId	.1
	@inspectionType tinyint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 200	InspectionTypeCode	.2
			InspectionTypeDesc	.3 סוג ביקורת
	@parGroup int,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 202	ParGroupCode	.4
			ParGroupDesc	.5 קבוצת סעיפים
		לא לתצוגה	ParGroupSortOrder	.6
	@parName varchar(50),		ParName	.7 שם סעיף
	@parDesc varchar(500) = null,		ParDescription	.8 תיאור סעיף
	@sortOrder int,		ParSortOrder	.9 סדר מיון
	@inUseYN tinyint = 1,		InUseYN	.10 האם בשימוש ?
	@GradeCbX tinyint = 1,		GradeCbXYN	.11 סוג ציון : כן/לא
	@GradeQty tinyint = 0,		GradeQtyYN	.12 סוג ציון : מספר
	@GradeTxt tinyint = 0,		GradeTxtYN	.13 סוג ציון : טקסט
	@updUser varchar(10)		UpdUser	.14 חתימת העדכון
			UpdDatetime	.15 האחרון

4.4 רשימת מבקרי מגרשים

שם המסך :	רשימת מבקרי מגרשים
תיקיה	Entities / Fields
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט מגרשים ← מבקרי מגרשים
תיאור :	מציג את רשימת מבקרי מגרשים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

4.4.1 פרמטרים

הערה	שאלתה/קוד	הגדרת פרמטר	כותרת פרמטר	#
ב"מ - עונת רישום נוכחית	sp_FMS_Seasons_DDL	@seasonId tinyint = null,	עונה	.1
ק / לא		@validYN smallint = 0	בתוקף	.2

4.4.2 רשימת מבקרי מגרשים

sp_FMS_Fields_Inspectors_GetList				שליפה
sp_FMS_Fields_Inspector_Update, sp_FMS_Fields_Inspector_Delete				עדכון
הערה	פרמטרים לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	#
	@roleId int = null,	PK, לא לתצוגה	RoleId	.1
	@personId int,		PersonId	.2 מזהה
			LastName	.3 שם משפחה
			FirstName	.4 שם פרטי
			IdNumber	.5 ת"ז / דרכון

		לא לתצוגה	PersonPictureId	.6
		לא לתצוגה	IsValid	.7
	@updUser varchar(10)		UpdUser	.8 חתימת העדכון
			UpdDatetime	.9 האחרון

4.5 רשימת ביקורות מגרשים

שם המסך :	רשימת ביקורות מגרשים
תיקיה	Entities / Fields
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט מגרשים ← ביקורות מגרשים
תיאור :	מציג את רשימת ביקורות מגרשים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

4.5.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonIds varchar(300) = "	sp_FMS_Seasons_DDL	ב"מ - עונת רישום נוכחית
.2	מגרש	@fieldIds varchar(300) = "	sp_FMS_Fields_DDL	
.3	סוג ביקורת	@inspectionTypeIds varchar(300) = "	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 200	
.4	סטטוס ביקורת	@inspectionStatusIds varchar(300) = "	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 201	
.5	מבקר	@personIds varchar(300) = "	sp_FMS_FieldInspectors_DDL	אם המשתמש הוא מבקר, השדה מאוכלס ב-ID שלו וחוסם.
.6	תאריך ביקורת - מ-	@inspectionDateFrom datetime = null,		
.7	תאריך ביקורת - עד	@inspectionDateTo datetime = null,		
.8	הערת שיבוץ	@remark varchar(30) = null		
.9	אישור רכז ביקורות	@confirmedYN tinyint = null		
.10	נקבעה ביקורת חוזרת	@secondaryInspYN tinyint = null		

4.5.2 רשימה

מקור נתונים : DB		sp_FMS_Field_Inspections_GetList	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	הערה
.1		InspectionId	לא לתצוגה
.2		SeasonId	לא לתצוגה
.3		FieldId	
.4	מגרש	FieldName	
.5		InspectionTypeCode	לא לתצוגה
.6	סוג ביקורת	InspectionTypeDesc	
.7	תאריך ביקורת	InspectionDate	
.8		PersonId	לא לתצוגה
.9	מבקר	PersonName	
.10		InspectionStatusCode	לא לתצוגה
.11	סטטוס ביקורת	InspectionStatusDesc	
.12		StatusRemark	סיבת דחיית השיבוץ
.13	הערה 1	PreRemark	
.14	הערה 2	InspectionSummary	
.15	אישור רכז ביקורות	ConfirmedYN	
.16	ביקורת חוזרת	SecondaryInsp	האם נקבעה ביקורת חוזרת מתוך הביקורת הנוכחית, ואם כן – לאיזה תאריך.
.17	חתימת העדכון	UpdUser	
.18	האחרון	UpdDatetime	

פעולות ולוגיקה		
#	פעולה	פרוצדורה
.2	אישור / דחיית שיבוץ	sp_FMS_Field_Inspection_AssignUpdate

הסבר: אישור או דחייה של שיבוץ חדש (או כזה שנדחה או אושר קודם) ע"י המבקר המשובץ. הכפתור זמין כאשר שובץ מבקר, נקבע מגרש ותאריך ביקורת, והביקורת לא בסטטוס "בוטלה". הדחייה מחייבת מלל של הסבר לסיבת הדחייה בשדה הערה.

3.	דוא"ל למגרש	sp_FMS_Entity_Contacts	שליחת הוראות לאנשי המגרש בנוגע לביקורת הצפויה. הפעולה זמינה לביקורת שנקבע לה תאריך (עתידי) ומבקר. טקסט המייל נבנה בהתאם לסוג ביקורת.
4.	SMS למגרש	sp_FMS_Entity_Contacts	שליחת תזכורת לאנשי המגרש בנוגע לביקורת הצפויה (ביקורת בתאריך עתידי, לא בסטטוס "בוטלה")
5.	דוא"ל למבקר	לא בטוחה שיש צורך בפרוצדורה	שליחת דוא"ל למבקר
6.	SMS למבקר	לא בטוחה שיש צורך בפרוצדורה	שליחת SMS למבקר
7.	הדפסה למבקר	לא בטוחה שיש צורך בפרוצדורה	הדפסה של סידור עבודה – הרשימה שנשלפה, מקובצת לפי מבקר, ממוינת לפי תאריך ושעה.
8.	איתור משחק	רכיב איתור משחק	רלוונטי לביקורות פתע אשר מוצמודות למשחק מסוים.
9.	קביעת ביקורת חוזרת	sp_FMS_Field_Inspection_AddSecondary	קביעת ביקורת חוזרת מהביקורת הנוכחית, תוך העתקת כל סעיפי הביקורת כולל התוצאות שלהם. רלוונטי רק לביקורת בסטטוס "הושלמה", "אושרה"
10.	יצירת ביקורת, מחיקת ביקורת, תשלומים.		רק רכז ביקורות יכול ליצור ביקורת חדשה, ביקורת חוזרת, למחוק ביקורת או לגעת בתשלומים. ביקורת חוזרת ניתן ליצור אך ורק על בסיס ביקורת אחרת אשר התקיימה או בוטלה, והיא נוצרת עם כל התוכן של הביקורת המקורית, כדי שמבקר יוכל לעבור על כל הליקויים שתועדו בביקורת המקורית. נושא התשלומים. כברירת המחדל ביקורת רגילה היא ללא תשלום, ביקורת חוזרת או ביקורת תאורה – כן בתשלום. יש לאפשר לרכז ביקורות מגרשים לשנות את ברירת המחדל (אולי כדאי לבקש ממנו אישור נוסף לשינוי, "האם אתה בטוח..."). אבל חשוב מאוד שהיא תהיה נכונה. ניתן לעדכן רק ביקורות בסטטוס "שיבוץ אושר", "בהקלדה". ביקורות בסטטוס "הושלמה" או "אושרה" נפתחות לצפייה בלבד באופן שמאפשר לראות את כל פרטי הביקורת ללא אפשרות עריכה.
11.	צפייה ועדכון		

4.6 פרטי ביקורת מגרש

שם המסך :	פרטי ביקורת מגרש
תיקיה :	Entities / Fields
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט מגרשים ← ביקורות מגרשים ← דאבל קליק על ביקורת
תיאור :	תצוגה ועדכון של פרטי ביקורת מגרש
סוג :	טופס עדכון
פרטים נוספים :	

4.6.1 רכיב פרטי ביקורת מגרש

שליפה		sp_FMS_Field_Inspection_GetDetails	
יצירה ושיבוץ		sp_FMS_Field_Inspection_1_Update	
מחיקה		sp_FMS_Field_Inspection_Delete	
עדכון ע"י מבקר		sp_FMS_Field_Inspection_Reset, sp_FMS_Field_Inspection_2_Update, sp_FMS_Field_Inspection_SignUpdate, sp_FMS_Field_Inspection_3_Update	
#	כותרת שדה	שם בשאילתה	תצוגה
			פרמטר לעדכון
			הערה
1.		InspectionId	@inspectionId int = null out,
2.	מספר מגרש	FieldId	@fieldId int,
3.	שם מגרש	FieldName	
4.	סוג ביקורת	InspectionTypeCode	@inspectionTypeCode tinyint,
5.		InspectionTypeDesc	
6.	תאריך ביקורת	InspectionDate	@inspectionDate datetime = null,
7.		InspectionStatusCode	
8.	סטטוס ביקורת	InspectionStatusDesc	
9.	תאריך סטטוס	InspectionStatusDate	
10.		PersonId	@personId int = null,
11.	מבקר	PersonName	
12.	תאריך תפוגה של רישיון עסק	LicenseExpDate	@licenseExpDate datetime = null,
13.	רישיון עסק	LicenseContent	@licenseContent varbinary(max) = null,
14.		LicenseExt	@licenseExt varchar(20) = null,
15.	מנהל מגרש - שם	FieldAdminName	
16.	מנהל מגרש - טלפון	FieldAdminPhone	
17.	מנהל מגרש - דוא"ל	FieldAdminEmail	
18.	כתובת מגרש	FieldAddress	

		לא לתצוגה	City		19.
		לא לתצוגה	Street		20.
		לא לתצוגה	Building		21.
	@clubPersonName varchar(100) = null,		ClubPersonName	נציג קבוצה - שם	22.
	@clubPersonPhone varchar(70) = null,		ClubPersonPhone	נציג קבוצה - טלפון	23.
	@clubPersonEmail varchar(50) = null,		ClubPersonEmail	נציג קבוצה - דוא"ל	24.
	@preRemark varchar(3000) = null,		PreRemark	הערות משבץ	25.
	@statusRemark varchar(3000) = null,		StatusRemark	סיבת דחיית שיבוץ	26.
	@city varchar(50) = null,		OriginCity	מוצא - עיר	27.
	@street varchar(50) = null,		OriginStreet	מוצא - רחוב	28.
	@building int = null,		OriginBuilding	מוצא - בניין	29.
	@distance decimal(8,2) = null,		Distance	מרחק נסיעה	30.
	@workHours datetime = null,		WorkHours	שעות עבודה	31.
			SignPicId	חתימה	32.
	@inspectionSummary varchar(3000) = null,		InspectionSummary	סיכום	33.
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון האחרון	34.
			UpdDatetime		35.

4.6.2 סרגל שלבים של ביקורת מגרש

הרכיב מציג את השלבים של ביקורת מגרש. הקריאה הראשונה לפרוצדורה גורמת להיווצרות של כל סעיפי הביקורת.

sp_FMS_Field_Inspection_Stages_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	לא לתצוגה	InspectionId	1.
	לא לתצוגה	FieldId	2.
	לא לתצוגה	ParGroupCode	3.
		ParGroupDesc	4. שם שלב / קבוצת סעיפים
		DonePercent	5. % ביצוע
	לא לתצוגה - למיין	ParGroupSortOrder	6.
	לא לתצוגה. מסמן את מצב השלב – האם הושלם או דורש השלמה.	CurrentStage	7.

4.6.3 רכיב סעיפי ביקורת

sp_FMS_Field_Inspection_GradesGetList				שליפה	
sp_FMS_Field_Inspection_GradeUpdate				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאלתה	כותרת שדה	#
	@inspectionId int,	לא לתצוגה	InspectionId		1.
	@parId int,	לא לתצוגה	ParGroupCode		2.
			ParGroupDesc		3.
		לא לתצוגה	ParGroupSortOrder		4.
		לא לתצוגה	ParId		5.
			ParName		6.
			ParDescription		7.
		לא לתצוגה	ParSortOrder		8.
		לא לתצוגה	GradeCbxYN		9.
		לא לתצוגה	GradeQtyYN		10.
		לא לתצוגה	GradeTxtYN		11.
		לא לתצוגה	GradePicYN		12.
			QtyLabel		13.
			TxtLabel		14.
			PicLabel		15.
	@gradeCbx tinyint) = null,		GradeCbx		16.
	@gradeQty decimal(8,2) = null,		GradeQty		17.
	@gradeTxt varchar(3000) = null,		GradeTxt		18.
	@gradePic varbinary(max) = null,		GradePicId		19.
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון האחרון	20.
ב"מ – getdate			UpdDatetime		21.

4.6.4 רכיב מצב רישוי

ראה רכיב מצב רישוי

4.6.5 רכיב אחריות לקורונה

sp_FMS_Field_Inspection_Corona_GetList					שליפה
sp_FMS_Field_Inspection_Corona_Update, sp_FMS_Field_Inspection_Corona_Delete					עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאילתה	כותרת שדה	#
	@recId int = null,	PK, לא לתצוגה	RecId		.1
	@seasonId tinyint = null,	לא לתצוגה	SeasonId		.2
	@fieldId int = null,	לא לתצוגה	FieldId		.3
	@teamId int = null,		TeamId	מס' קבוצה	.4
			TeamName	שם קבוצה	.5
	@inspectionId int = null,	לא לתצוגה	InspectionId		.6
	@remark varchar(500) = null,		Remark	אחראי קורונה	.7
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.8
ב"מ – getdate			UpdDatetime	האחרון	.9

פעולות ולוגיקה			
הסבר	פרוצדורה	כפתור/פעולה	#
פסילת מגרש טוטאלית ללא התייחסות לסעיפים, שליחת סטטוס = 70	sp_FMS_Field_Inspection_3_Update	ביטול ביקורת	.1
שמירת ערכי מדידת תאורה בנקודות הקבועות	sp_FMS_Field_Inspection_LightUpdate	שמירת ביקורת תאורה	.2
הגשת ביקורת	sp_FMS_Field_Inspection_Submit	הגשת דו"ח	.3
קביעת ביקורת חוזרת מהביקורת הנוכחית, תוך העתקת כל סעיפי הביקורת כולל התוצאות שלהם. רלוונטית רק לביקורת בטטוס "הושלמה", "אושרה"	sp_FMS_Field_Inspection_AddSecondary	פתיחת ביקורת חוזרת	.4

4.6.6 תשלומים עבור ביקורת מגרש

sp_FMS_Field_Inspection_Payments_GetList					שליפה
sp_FMS_Field_Inspection_Payment_Update					עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאילתה	כותרת שדה	#
		לא לתצוגה	RecId		.1
	@inspectionId int,	לא לתצוגה	InspectionId		.2
		לא לתצוגה	CompanyId		.3
			CompanyName	חברה / עמותה	.4
		לא לתצוגה	Age		.5
	@teamId int,		TeamId	מס' קבוצה	.6
			TeamName	שם קבוצה	.7
	@paymentYN tinyint,		PaymentYN	חייב בתשלום	.8
			PaymentStatus	סטטוס תשלום	.9
	@amount decimal(8, 2) = null,		Amount	סכום לתשלום	.10
	@updUser varchar(10)				.11

5.1 רשימת שחקנים

שם המסך :	רשימת שחקנים
תיקייה	Entities / Players
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← שחקנים ← רשימת שחקנים
תיאור :	מציג את רשימת השחקנים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

5.1.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
1.	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	ב"מ – עונת רישום
2.	מזהה שחקן	@PersonId int = null,		
3.	זר ?	@foreignYN tinyint = null,		
4.	מדינה	@countryIds varchar(300) = "",	sp_FMS_Countries_DDL	
5.	מספר ת"ז / דרכון	@IdNumber varchar(20) = null,		
6.	תוקף תעודה מ-	@IdValidFrom datetime = null,		
7.	תוקף תעודה עד	@IdValidTo datetime = null,		
8.	שם פרטי	@FirstName varchar(20) = null,		
9.	שם משפחה	@LastName varchar(20) = null,		
10.	מין	@Gender tinyint = null,	1 – זכר, 2 – נקבה	
11.	תאריך לידה מ-	@BirthdateFrom datetime = null,		
12.	תאריך לידה עד	@BirthdateTo datetime = null,		
13.	קבוצת גיל	@ageGroupIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 4	
14.	מועדון	@clubIds varchar(300) = "",	sp_FMS_Clubs_DDL	
15.	קבוצה	@teamIds varchar(300) = "",	sp_FMS_Teams_DDL	
16.	ליגה	@leagueIds varchar(300) = "",	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	
17.	סטטוס שחקן	@playerStatus tinyint = null	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 263	

5.1.2 רשימה

sp_FMS_Players_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
לא לתצוגה	SeasonId		1.
	PersonId	מזהה	2.
	LastName	שם משפחה	3.
	FirstName	שם פרטי	4.
	IdNumber	ת"ז / דרכון	5.
לצורך סימון ישראלי/זר	IdCountryCode		6.
	Birthdate	תאריך לידה	7.
לא לתצוגה	Gender	מין	8.
לא לתצוגה	PlayerStatusCode		9.
	PlayerStatusDesc	סטטוס	10.
	TeamId	מזהה קבוצה	11.
	TeamName	שם קבוצה	12.
ID של תמונה	PersonPictureId		13.
ID של צילום ת"ז	IdPictureId		14.

5.2 פרטי שחקן

שם המסך :	פרטי שחקן
-----------	-----------

Entities / Players	תיקיה
דף הבית ← תפריט פרטים ← שחקנים ← רשימת שחקנים ← דאבל קליק על שחקן	הפעלה ע"י :
תצוגה ועדכן של פרטי שחקן	תיאור :
טופס עדכון	סוג :
צפייה ועדכן של : פרטי שחקן תנועות בינלאומיות צפייה בלבד : קבוצות השחקן בדיקות רפואיות בקרה תקציבית מהלך רישום מהלך רישוי העברות/השאלות/שחרורים הסגרים משחקים הרחקות צבירת עבירות	פרטים נוספים :

5.2.1 סרגל עונות פעילות

sp_FMS_Player_Seasons

5.2.2 רכיב פרטים אישיים

רכיב פרט + רכיב כתובת

5.2.3 פרטי שחקן

sp_FMS_Player_GetDetails			שליפה		
sp_FMS_Player_Update			עדכון		
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאלית	כותרת שדה	#
	@personId int,				.1
	@seasonId tinyint,				.2
		לא לתצוגה	AgeGroupCode		.3
			AgeGroupDesc		.4
			ClubId		.5
			ClubName	מועדון	.6
		לא לתצוגה	PlayerStatusCode		.7
			PlayerStatusDesc	סטטוס	.8
			PlayerStatusDate	תאריך סטטוס	.9
	@playerRemark varchar(300),		PlayerRemark	הערה	.10
	@TMSNumber varchar(20),		TMSNumber	מספר TMS	.11
			ProfTeamsCounter	שיחק מטעם X מקצועניות	.12
	@teamPlayedAbroad int,	sp_FMS_ProfTeams_DDL	TeamPlayedAbroad	שיחק בתחרות אופ"א מטעם	.13
		לא לתצוגה – על מנת להציג או לא להציג combo של קבוצות מקצועניות	ProfPlayerYN		.14
			SuspendedYN	הגבלת רישום	.15
			Balance	יתרה לפעולות בפורטל	.16
			InsuranceStatusCode		.17
			InsuranceStatusDesc	הצרת ביטוח	.18
			InsuranceCompany	חברת ביטוח	.19
			InsurancePolicyNumber	מס' פוליסה	.20
	@seasonRemark varchar(2000)) = null,		SeasonRemark	הערה	.21
			UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.22
			UpdDatetime		.23

5.2.4 קבוצות השחקן

sp_FMS_Player_Teams		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	RecTypeCode		.1
	RecTypeDesc	משמש כותרת	.2
	TeamId	מזהה קבוצה	.3
	TeamName	שם קבוצה	.4
	PlayerStatusDesc	סטטוס	.5
	UpdUser	חתימת העדכון	.6
	UpdDatetime	האחרון	.7

5.2.5 יומן פעולות רישום ורישוי (timeline)

sp_FMS_Player_Timeline		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	RecId		.1
לא לתצוגה	SeasonId		.2
	SeasonDesc	עונה	.3
	StartDatetime	התחלה	.4
	EndDatetime	סיום	.5
לא לתצוגה	EventType		.6
	EventTypeDesc	סוג פעולה	.7
לא לתצוגה	FormId		.8
	TeamId	מזהה קבוצה	.9
	TeamName	שם קבוצה	.10
	EventDesc	תיאור	.11
	UpdUser	חתימת העדכון	.12
	UpdDatetime	האחרון	.13

5.2.6 בדיקות רפואיות

sp_FMS_Player_MedicalTests		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
לא לתצוגה	TestId		.1
לא לתצוגה	SeasonId		.2
	SeasonDesc	עונה	.3
	TestDate	תאריך בדיקה	.4
לא לתצוגה	MedCenterId		.5
	MedCenterName	מכון רפואי	.6
לא לתצוגה	DoctorId		.7
	DoctorName	רופא	.8
	StartDate	תחילת תוקף	.9
	FitYN	עבר ?	.10
	Remark	הערה	.11
לא לתצוגה	TestStatusCode		.12
	TestStatusDesc	סטטוס	.13
	SigningDate	תאריך חתימה	.14
	UpdUser	חתימת העדכון	.15
	UpdDatetime	האחרון	.16

5.2.7 חוזי בקרה תקציבית של שחקן

sp_FMS_Player_BudgetControl		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	RecId		.1
לא לתצוגה	SeasonId		.2

	SeasonDesc	עונה	3-
לא לתצוגה	BCStatusCode		4-
	BCStatusDesc	סטטוס	5-
	BCStatusDate	תאריך סטטוס	6-
	TeamId		7-
	TeamName	קבוצה	8-
	UpdUser	חתימת העדכון	9-
	UpdDatetime	האחרון	10-

5.2.8 מהלך רישוי

sp_FMS_Player_Licensing		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
לא לתצוגה	RecId		1-
לא לתצוגה	SeasonId		2-
	SeasonDesc	עונה	3-
	TeamId		4-
	TeamName	קבוצה	5-
	LicStatusCode		6-
	LicStatusDesc	סטטוס	7-
	StartDate	תאריך סטטוס	8-
לא לתצוגה	ReasonCode		9-
	ReasonDesc	סיבת רישוי	10-
	CardDatetime	תאריך הנפקת כרטיס	11-
	Remark	הערה	12-
	UpdUser	חתימת העדכון	13-
	UpdDatetime	האחרון	14-

5.2.9 מהלך רישום

sp_FMS_Player_Registration		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
לא לתצוגה	RecId		1-
לא לתצוגה	SeasonId		2-
	SeasonDesc	עונה	3-
	TeamId		4-
	TeamName	קבוצה	5-
לא לתצוגה	RegStatusCode		6-
	RegStatusDesc	סטטוס	7-
	RegStatusDate	תאריך סטטוס	8-
	NewInClubYN	חדש במועדון	9-
	TransferYN	העברה	10-
	FirstRegDate	תאריך רישום ראשוני	11-
	UpdUser	חתימת העדכון	12-
	UpdDatetime	האחרון	13-

5.2.10 העברות/השאלות/שחרורים

sp_FMS_Player_Transfers		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
לא לתצוגה	RecId		1-
לא לתצוגה	SeasonId		2-
	SeasonDesc	עונה	3-
	MoveTypeCode		4-
	MoveTypeName	פעולה	5-
	MoveDate	תאריך תוקף	6-
	MotherTeamId		7-
	MotherTeamName	קבוצת האם	8-
	RecipientTeamId		9-

	RecipientTeamName-	קבוצה קולטת	10
	ReleaseTeamId-		11
	ReleaseTeamName-	קבוצה משחררת	12
	ReturnedYN-	חזר מהשאלה	13
	ReturnDate-	תאריך חזרה	14
	Remark-	הערה	15
	UpdUser-	חתימת העדכון	16
	UpdDatetime-	האחרון	17

5.2.11 הסגרים

sp_FMS_Player_Hesgerim		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	RecId		1
לא לתצוגה	SeasonId		2
לא לתצוגה	SeasonDesc	עונה	3
	StartAge	גיל כניסה להסגר	4
	StartDate	תאריך כניסה להסגר	5
לא לתצוגה	StatusCode		6
	StatusDesc	סטטוס הסגר	7
	StatusDate	תאריך סטטוס	8
	Remark	הערה	9
לא לתצוגה, ID של טופס העברה	FormId		10
	TeamId		11
	TeamName	קבוצה קולטת	12

5.2.12 נוכחות שחקן במשחקים

sp_FMS_Player_Games		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
לא לתצוגה. 1 – משחק, 2 – ריצוי הרחקה	RecType		1
לא לתצוגה	TournamentId		2
	TournamentName	מסגרת משחקים	3
לא לתצוגה	GameId		4
	GameName	משחק	5
	GameDatetime	תאריך משחק	6
	RoundId	מחזור	7
	ShirtNumber	מס' חולצה	8
	TeamId		9
	TeamName	שייר לקבוצה	10
	StartingLineupYN	הרכב כן/לא	11
	EntryMinute	דקת כניסה	12
	ExceptionCode		13
	ExceptionDesc	שיתוף שלא כדון	14
	GoalsCount	מספר שערים	15
	YellowFlag	צהוב	16
	RedFlag	אדום / צהוב שני	17
האם השתתף כשחקן נבחן	TestPlayerStatus		18

5.2.13 הרכקות שחקן

sp_FMS_Player_Bans		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	RecId		1
לא לתצוגה	BanCauseCode		2
לא לתצוגה	BanCauseDesc	מקור	3
	BanStatus	ריצוי	4
לא לתצוגה (מיון)	BanStatusOrder		5

	AgeGroupCode		.6
	AgeGroupDesc	גיל	.7
	FixtureTypeCode		.8
	FixtureTypeDesc	מסגרת	.9
	BanStartDate	תאריך תחילת הרחקה	.10
	BanEndDate	תאריך סיום הרחקה	.11
	TournamentId		.12
	TournamentName	מסגרת משחקים	.13
	GameId		.14
	GameName	משחק	.15
	GameDatetime	תאריך משחק	.16
	TeamId		.17
	TeamName	קבוצה	.18
	Remark	הערה	.19
לא לתצוגה, מזהה עונש	PunishmentId		.20
לא לתצוגה, מזהה עבירה	OffenseId		.21
	WarningDate	תאריך שליחת הודעה	.22
	ConfirmDate	תאריך אישור	.23
	WarningRemark	הערת הודעה	.24
	WarningUserId	שולח הודעה	.25
	DefrostDate	תאריך "הפשרה"	.26
	WarningTeamId		.27
	WarningTeamName	קבוצה שקיבלה הודעה	.28

פעולות			
הסבר	פרוצדורה	כפתור/פעולה	#
	sp_FMS_Player_Ban_Execution	חישוב ריצוי הרחקה	.1

5.2.14 צבירת עבירות

sp_FMS_Player_RedYellowCards		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	GroupCode		.1
לא לתצוגה (מיון)	GroupTitle	משמש כותרת	.2
	TournamentId		.3
	TournamentName	מסגרת משחקים	.4
	GameId		.5
	GameName	משחק	.6
	TeamId		.7
	TeamName	קבוצה	.8
לא לתצוגה, מזהה עבירה	OffenseId		.9
0 - צהוב / 1 - צהוב שני / 2 - אדום	CardColor	צהוב / צהוב שני / אדום	.10
	OffenseDate	תאריך ביצוע עבירה	.11
	OffenseMinute	דקת ביצוע עבירה	.12
	OffenseParagraphCode		.13
	OffenseParagraphDesc	סעיף עבירה	.14
	OffenseDesc	תיאור עבירה	.15
	OffenseRemark	הערה	.16
	BanYN	הרחקה ?	.17
	BanDesc	תיאור הרחקה	.18
	BanStartDate	תאריך תחילת הרחקה	.19
	BanGamesQty	מספר משחקים	.20

5.2.15 תנועות בינלאומיות

sp_FMS_Player_IntTransfers	שליפה
sp_FMS_Player_IntTransfer_Update, sp_FMS_Player_IntTransfer_Delete	עדכון

#	כותרת שדה	שם שדה בשאילתה	תצוגה	פרמטר לעדכון	הערה
.1		ReclD	לא לתצוגה	@reclD int = null,	
.2		PersonId		@personId int,	
.3		SeasonId	sp_FMS_Seasons_DDL	@seasonId tinyint,	
.4	עונה	SeasonDesc			
.5		MoveTypeCode		@moveType tinyint,	
.6	תנועה	MoveTypeDesc			
.7	תאריך	MoveDate		@moveDate datetime,	
.8		ReleaseCountryId	sp_FMS_Countries_DDL	@releaseCountryId int,	
.9	מדינה משחררת	ReleaseCountryName			
.10		ReleaseTeamId	sp_FMS_Teams_DDL	@releaseTeamId int = null,	
.11	קבוצה משחררת	ReleaseTeamName		@releaseTeamName varchar(50) = null,	
.12		AcceptCountryId	sp_FMS_Countries_DDL	@acceptCountryId int,	
.13	מדינה קולטת	AcceptCountryName			
.14		AcceptTeamId	sp_FMS_Teams_DDL	@acceptTeamId int = null,	
.15	קבוצה קולטת	AcceptTeamName		@acceptTeamName varchar(50) = null,	
.16	הערה	Remark		@remark varchar(500) = null,	
.17	חתימת העדכון	UpdUser		@updUser varchar(10)	
.18	האחרון	UpdDatetime			

5.2.16 פעולות

פעולות			
#	כפתור/פעולה	פרוצדורה	הסבר
.2	גריעת שחקן	sp_FMS_Player_Release_Check sp_FMS_Player_Release	גריעת שחקן (שחרור שחקן). יש להפעיל את הפרוצדורה של check ולפעול על-פי ה-severity שחוזר ממנה. 0 – רק לשאול "האם אתה בטוח?" ואז להמשיך. 1 - להציג את ההודעה שמתקבלת מהבדיקה ולבקש אישור משתמש. 2 – להציג את ההודעה באדום ולא לאפשר את ההמשך.
.3	שחרור בינלאומי	sp_FMS_Player_ReleaseAbroad_Check sp_FMS_Player_ReleaseAbroad	שחרור בינלאומי. חייבים לקבל מהמשתמש את הפרמטרים, ראה פירוט בהמשך.
.4	הגבלת רישום	sp_FMS_Suspension_GetDetails	שליפת הגבלה
.5		sp_FMS_Suspension_Update	עדכון הגבלה
.6	שיבוץ שחקן	sp_FMS_Player_Reassign_RelevantTeams_GetList	בחירת קבוצה אחרת מתאימה לשיבוץ שחקן, בדרך כלל חריג גיל (רשימה)
.7		sp_FMS_Player_Reassign	שינוי שיבוץ שחקן

sp_FMS_Player_ReleaseAbroad			שחרור בינלאומי
#	כותרת שדה	תצוגה	פרמטר
.1			@personId int,
.2			@seasonId tinyint,
.3	תנועה		@moveType tinyint,
.4	תאריך		@moveDatetime datetime,
.5	מדינה קולטת	sp_FMS_Countries_DDL	@acceptCountryId int,
.6	קבוצה קולטת		@acceptTeamName varchar(50) = null,
.7	הערה		@remark varchar(500) = null,
.8	חתימת העדכון		@updUser varchar(10)
.9	האחרון		

5.3 פספורט שחקן

שם המסך :	פספורט שחקן
תיקיה	Entities / Players
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← שחקנים ← רשימת שחקנים ← דאבל קליק על שחקן ← כפתור "פספורט"
תיאור :	תצוגה ועדכן של פספורט שחקן
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

sp_FMS_Player_Passport_GetDetails				שליפה	
sp_FMS_Player_Passport_Details_Update				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאלתה	כותרת שדה	#
PK	@personId int,		PersonId		.1
			IdNumber	ת"ז / דרכון	.2
			Birthdate	תאריך לידה	.3
			TMSNumber	מספר TMS	.4
	@heb_Header varchar(1000) = null,		Heb_Header	טקסט הקדמה	.5
	@heb_Footer varchar(1000) = null,		Heb_Footer	טקסט סיום	.6
			Heb_PlayerName	שם	.7
			Heb_Nationality	אזרחות	.8
			Heb_UserName	שם החותם	.9
	@eng_Header varchar(1000) = null,		Eng_Header	טקסט הקדמה	.10
	@eng_Footer varchar(1000) = null,		Eng_Footer	טקסט סיום	.11
			Eng_PlayerName	שם	.12
			Eng_Nationality	אזרחות	.13
			Eng_UserName	שם החותם	.14
	@updUser varchar(10),		UpdUser	חתימת העדכון	.15
			UpdDatetime	האחרון	.16

sp_FMS_Player_Passport_GetRows				שליפה	
sp_FMS_Player_Passport_Rows_Update, sp_FMS_Player_Passport_Delete sp_FMS_Player_Passport_Reset, sp_FMS_Player_Passport_Complete				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאלתה	כותרת שדה	#
	@personId int,		PersonId		.1
PK	@reclId int = null,		ReclId		.2
	@seasonYear smallint = null,	sp_FMS_Seasons_HistoryDDL	SeasonYear		.3
			SeasonDesc	עונה	.4
			TeamId		.5
	@teamAgeGroup tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 4	TeamAgeGroup	קבוצת גיל	.6
			TeamAgeGroupDesc		.7
		לצורך סימון של אי-התאמה בין גיל שחקן וגיל קבוצה	PlayerAgeGroup		.8
	@profYN tinyint = null,		ProfYN	מקצועני ?	.9
	@clubCategory tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 270	ClubCategory	קטגוריית מועדון	.10
			ClubCategoryDesc		.11
			GamesQty	מס' משחקים	.12
	@startDate datetime = null,		StartDate	תחילת רישוי	.13
	@endDate datetime = null,		EndDate	סיום רישוי	.14
	@heb_TeamName varchar(100) = null,		Heb_TeamName	שם קבוצה	.15
			Heb_AgeGroup		.16
	@heb_Remark varchar(500) = null,		Heb_Remark	הערה	.17
	@eng_TeamName varchar(100) = null,		Eng_TeamName	שם קבוצה	.18
			Eng_AgeGroup		.19
	@eng_Remark varchar(500) = null		Eng_Remark	הערה	.20
	@updUser varchar(10),		UpdUser	חתימת העדכון	.21
			UpdDatetime	האחרון	.22

sp_FMS_Player_Passport_PrintMode

מקור נתונים : DB

#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	הערה
.1		PersonId	לא לתצוגה
.2		Header	
.3		Footer	
.4	שם שחקן	Player's Name	PlayerName
.5	תאריך לידה	.D.O.B	Birthdate
.6	<לא מוצג בגרסה עברית>	TMS ID Number of Player	TMSNumber
.7	מס' ת.ז.	<לא מוצג בגרסה אנגלית>	
.8	<לא מוצג בגרסה עברית>	Nationality	Nationality
.9		RowNum	לא לתצוגה (מיון)
.10	עונה	Season	SeasonDesc
.11			ProfYN
.12	<לא מוצג בגרסה עברית>	Professional	ProfDesc
.13	<לא מוצג בגרסה עברית>	Category	ClubCategory
.14	מועדון	Club	TeamName
.15	קבוצת גיל	Age Group	AgeGroupDesc
.16	הערה	Remark	Remark
.17	<חותם על הפספורט>		UserName
.18	חתימת העדכון האחרון		UpdUser
.19			UpdDatetime

5.4— רשימת שחקני קט רגל

שם המסך :	רשימת שחקנים
תיקיה	Entities / Players
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← שחקנים ← רשימת שחקני קט רגל
תיאור :	מציג את רשימת השחקנים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

5.4.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint = null, -	sp_FMS_Seasons_DDL	ב"מ — עונת רישום
.2	מזהה שחקן	@PersonId int = null, -		
.3	מספר ת"ז / דרכון	@IdNumber varchar(20) = null, -		
.4	שם פרטי	@FirstName varchar(20) = null, -		
.5	שם משפחה	@LastName varchar(20) = null, -		
.6	תאריך לידה מ-	@BirthdateFrom datetime = null, -		
.7	תאריך לידה עד	@BirthdateTo datetime = null, -		
.8	קבוצה	@teamIds varchar(300) = "", -	sp_FMS_Futsal_Teams_DDL	
.9	סטטוס שחקן	@playerStatus tinyint = null	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 127	

5.4.2 רשימה

sp_FMS_Futsal_Players_GetList		מקור נתונים : DB	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	הערה
.1		SeasonId	לא לתצוגה
.2	מזהה	PersonId	
.3	שם משפחה	LastName	
.4	שם פרטי	FirstName	
.5	ת"ז / דרכון	IdNumber	
.6	תאריך לידה	Birthdate	
.7	מזהה קבוצה	TeamId	
.8	שם קבוצה	TeamName	
.9		StatusCode	
.10	סטטוס	StatusDesc	

	StatusDatetime-	תאריך סטטוס	.11
	CardDatetime-	תאריך הנפקת כרטיס	.12
	RegTeamId-	מזהה קבוצה ליגה רגילה	.13
	RegTeamName-	שם קבוצה ליגה רגילה	.14
ID של תמונה	PersonPictureId-		.15
ID של צילום ת"ז	IdPictureId-		.16

6.1 רשימת פעילים

שם המסך :	רשימת פעילים
תיקייה	Entities / Officials
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← פעילים ← רשימת פעילים
תיאור :	מציג את רשימת הפעילים (עובדי ההתאחדות, חברי ועדות, עיטונאים וכדומה) בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

6.1.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonlds varchar(300) = "	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	מזהה פעיל	@personId int = null,		
.3	מספר ת"ז / דרכון	@IdNumber nvarchar(20) = null,		
.4	שם פרטי	@firstName nvarchar(50) = null,		
.5	שם משפחה	@lastName nvarchar(50) = null,		
.6	גוף פעילות	@InstitutionType tinyint = null	sp_FMS_InstitutionType_DDL 2	
.7	תפקיד	@roleTypes varchar(300) = "	sp_FMS_Roles_DDL 2	
.8	האם התפקיד בתוקף	@roleValidYN tinyint = 1		
.9	מוסד	@boardId int = null,	sp_FMS_Boards_DDL	רלוונטי רק לגוף פעילות 4 (ההתאחדות)
.10	תפקיד במוסד	@boardRoleType int = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 133	
.11	זכאי לאישור כניסה	@passYN tinyint = null		
.12	סוג אישור כניסה	@passType smallint = null	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 80	

6.1.2 רשימה

sp_FMS_Officials_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	SeasonId		.1
לא לתצוגה	SeasonDesc		.2
	PersonId	עונה	.3
	LastName	מזהה פעיל	.4
	FirstName	שם משפחה	.5
	IdNumber	שם פרטי	.6
	PersonPictureId	מספר ת"ז / דרכון	.7
ID של תמונה	IdPictureId		.8
ID של צילום ת"ז	InstitutionTypeCode		.9
לא לתצוגה	InstitutionTypeDesc		.10
	ActivityDesc	גוף פעילות	.11
	PassTypeCode	פרטי פעילות	.12
לא לתצוגה	PassTypeDesc		.13
	PassStatusCode	סוג אישור כניסה	.14
לא לתצוגה	PassStatusDesc		.15
	PassSeasonId	סטטוס אישור כניסה	.16
לא לתצוגה	PassSeasonDesc		.17
		עונת הפקה	

6.2 פרטי פעיל

שם המסך :	פרטי פעיל
תיקייה	Entities / Officials

הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← פעילים ← רשימת פעילים ← דאבל קליק על פעיל
תיאור :	תצוגה ועדכון של פרטי פעיל
סוג :	טופס עדכון
פרטים נוספים :	צפייה ועדכון של : פרטי פעיל תפקידים

6.2.1 רכיב פרטים אישיים

רכיב פרט + רכיב כתובת

6.2.2 פרטי פעיל

sp_FMS_Official_GetDetails				שליפה	
sp_FMS_Official_Update				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאלתה	כותרת שדה	#
	@personId int,		PersonId		.1
	@passTypeCodes smallint = null,	sp_FMS_OfficialCard_DDL	PassTypeCode	סוג תעודה	.2
			PassStatusDesc	מצב תעודה	.3
	@passDesc varchar(50) = null,		PassDesc	תיאור תפקיד	.4
	@passDescEng varchar(50) = null,		PassDescEng	תיאור תפקיד באנגלית	.5
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.6
			UpdDatetime	האחרון	.7

6.2.3 תפקידים של פעיל

sp_FMS_Official_Roles_GetList			שליפה	
תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#	
	PK, לא לתצוגה, ReclId		.1	
	לא לתצוגה, SeasonId		.2	
	SeasonDesc	עונה	.3	
	ValidYN	תקף כן/לא	.4	חלוקה? סימון בצבע?
	StartDate	תאריך התחלה	.5	
	EndDate	תאריך סיום	.6	
	InstitutionTypeCode		.7	
	InstitutionTypeDesc	גוף פעילות	.8	
	RoleTypeCode		.9	
	RoleTypeDesc	תפקיד	.10	
	InstituteRole	פרטי תפקיד	.11	
	UpdUser	חתימת העדכון	.12	
	UpdDatetime	האחרון	.13	

sp_FMS_Official_Roles_GetList				שליפה	
sp_FMS_Official_Role_Update, sp_FMS_Official_Role_Delete, sp_FMS_Official_Role_Close				עדכון ומחיקה	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	@reclId int = null,	PK, לא לתצוגה,	ReclId		.1
	@seasonId tinyint = null,		SeasonId	עונה	.2
	@personId int,	לא לתצוגה	PersonId		.3
		חלוקה? סימון בצבע?	ValidYN	תקף כן/לא	.4
			StartDate	תאריך התחלה	.5
			EndDate	תאריך סיום	.6
		לא לתצוגה	StatusCode		.7
			StatusDesc	סטטוס	.8
	@institutionTypeCode smallint,	sp_FMS_InstitutionType_DDL 2	InstitutionTypeCode	גוף פעילות	.9
			InstitutionTypeDesc		.10

	@roleTypeCode int,	sp_FMS_Roles_DDL 2	RoleTypeCode	תפקיד	11.
			RoleTypeDesc		12.
	@roleDescription varchar(500) = null,		RoleDescription	תיאור תפקיד	13.
	@department varchar(60) = null,		Department	מחלקה	14.
			InstituteRole	תפקיד במוסד	15.
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	16.
			UpdDatetime	האחרון	17.

6.3 רשימת בעלי תפקידים

שם המסך :	רשימת פעילים
תיקייה	Entities / Staffers
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← פעילים ← רשימת בעלי תפקידים
תיאור :	מציג את רשימת בעלי התפקידים (בקבוצות ומועדונים/עמותות) בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

6.3.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
1.	עונה	@seasonIds varchar(300) = "	sp_FMS_Seasons_DDL	
2.	מזהה פעיל	@personId int = null,		
3.	מספר ת"ז / דרכון	@IdNumber nvarchar(20) = null,		
4.	שם פרטי	@firstName nvarchar(50) = null,		
5.	שם משפחה	@lastName nvarchar(50) = null,		
6.	גוף פעילות	@InstitutionType tinyint = null	sp_FMS_InstitutionType_DDL 1	
7.	תפקיד	@roleTypes varchar(300) = "	sp_FMS_Roles_DDL 1	
8.	האם התפקיד בתוקף	@roleValidYN tinyint = 1		
9.	ליגה	@leagueIds varchar(300) = "	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	
10.	מועדון	@clubIds varchar(300) = "	sp_FMS_Clubs_DDL	
11.	קבוצה	@teamIds varchar(300) = "	sp_FMS_Teams_DDL	
12.	זכאי לאישור כניסה	@passYN tinyint = null		
13.	סוג אישור כניסה	@passType smallint = null	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 80	

6.3.2 רשימה

sp_FMS_Staffers_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	לא לתצוגה	SeasonId	1.
		SeasonDesc	2.
		PersonId	3.
		LastName	4.
		FirstName	5.
		IdNumber	6.
	ID של תמונה	PersonPictureId	7.
	ID של צילום ת"ז	IdPictureId	8.
	לא לתצוגה	InstitutionTypeCode	9.
		InstitutionTypeDesc	10.
		ActivityDesc	11.

6.4 פרטי בעל תפקיד

פרטי פעיל	שם המסך :
Entities / Staffers	תיקייה
דף הבית ← תפריט פרטים ← פעילים ← רשימת בעלי תפקידים ← דאבל קליק על בעל תפקיד	הפעלה ע"י :
תצוגה ועדכן של פרטי פעיל	תיאור :
טופס עדכון	סוג :
צפייה ועדכן של : פרטי בעל תפקיד? צפייה בלבד : תפקידים בקרה תקציבית משחקים הרחקות	פרטים נוספים :

6.4.1 רכיב פרטים אישיים

רכיב פרט + רכיב כתובת

6.4.2 תפקידים של פעיל

sp_FMS_Staffer_Roles_GetList		שליפה	
תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	RecId		.1
לא לתצוגה, PK	SeasonId		.2
לא לתצוגה	SeasonDesc	עונה	.3
חלוקה ? סימון בצבע ?	ValidYN	תקף כן/לא	.4
	StartDate	תאריך התחלה	.5
	EndDate	תאריך סיום	.6
	InstitutionTypeCode		.7
	InstitutionTypeDesc	גוף פעילות	.8
	RoleTypeCode		.9
	RoleTypeDesc	תפקיד	.10
	TeamId	מזהה קבוצה	.11
	TeamName	שם קבוצה	.12
	UpdUser	חתימת העדכון	.13
	UpdDatetime	האחרון	.14

6.4.3 חוזי בקרה תקציבית של בעל תפקיד

sp_FMS_Staffer_BudgetControl		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	RecId		.1
לא לתצוגה	SeasonId		.2
לא לתצוגה	SeasonDesc	עונה	.3
לא לתצוגה	BCStatusCode		.4
	BCStatusDesc	סטטוס	.5
	BCStatusDate	תאריך סטטוס	.6
	TeamId		.7
	TeamName	קבוצה	.8
	RoleDesc	תפקיד	.9
	UpdUser	חתימת העדכון	.10
	UpdDatetime	האחרון	.11

6.4.4 הרחקות בעל תפקיד

sp_FMS_Staffer_Bans		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	RecId		.1
לא לתצוגה			

	BanCauseCode		.2
לא לתצוגה	BanCauseDesc	מקור	.3
	BanStatus	ריצוי	.4
לא לתצוגה (מיון)	BanStatusOrder		.5
	AgeGroupCode		.6
	AgeGroupDesc	גיל	.7
	FixtureTypeCode		.8
	FixtureTypeDesc	מסגרת	.9
	BanStartDate	תאריך תחילת הרחקה	.10
	BanEndDate	תאריך סיום הרחקה	.11
	TournamentId		.12
	TournamentName	מסגרת משחקים	.13
	GameId		.14
	GameName	משחק	.15
	GameDatetime	תאריך משחק	.16
	TeamId		.17
	TeamName	קבוצה	.18
	Remark	הערה	.19
לא לתצוגה, מזהה עונש	PunishmentId		.20
לא לתצוגה, מזהה עבירה	OffenseId		.21

פעולות			
#	כפתור/פעולה	פרוצדורה	הסבר
.1	חישוב ריצוי הרחקה	sp_FMS_Staffer_Ban_Execution	

6.4.5 נוכחות בעל תפקיד במשחקים

sp_FMS_Staffer_Games		מקור נתונים : DB	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	הערה
.1		RecType	לא לתצוגה. 1 – משחק, 2 – ריצוי הרחקה
.2		TournamentId	לא לתצוגה
.3	מסגרת משחקים	TournamentName	
.4		GameId	לא לתצוגה
.5	משחק	GameName	
.6	תאריך משחק	GameDatetime	
.7	מחזור	RoundId	
.8		TeamId	
.9	קבוצה	TeamName	
.10		RoleInGameCode	
.11	תפקיד במשחק	RoleInGameDesc	
.12		ExceptionCode	
.13	שיתוף שלא כדין	ExceptionDesc	

6.5 – פרטי תפקיד

שם המסך :	פרטי תפקיד
תיקיה	Entities / Staffers
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← פעילים ← רשימת פעילים ← דאבל קליק על פעיל ← דאבל קליק על אחד התפקידים של פעיל
תיאור :	תצוגה ועדכן של פרטי תפקיד
סוג :	טופס עדכון
פרטים נוספים :	יש כאן הרבה לוגיקה שדורשת דיון וחשיבה !!!

6.5.1 רכיב פרטי תפקיד

שליפה	sp_FMS_Official_Role_GetDetails
-------	---------------------------------

sp_FMS_Official_Role_Update, sp_FMS_Official_Role_Delete				עדכון ומחיקה	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	@roleId int =null,	לא לתצוגה, PK	RoleId		.1
	@seasonId tinyint =null,		SeasonId	עונה	.2
	@personId int,	לא לתצוגה	PersonId		.3
			StartDate	תאריך התחלה	.4
	@endDate datetime =null,		EndDate	תאריך סיום	.5
		לא לתצוגה	StatusCode		.6
			StatusDesc	סטטוס	.7
	@institutionType smallint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 44	InstitutionType	גוף פעילות	.8
	@roleType int,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 40	RoleType	תפקיד	.9
	@description varchar(500) =null,		RoleDescription	תיאור תפקיד	.10
	@department varchar(60) =null,		Department	מחלקה	.11
		לא לתצוגה	InstituteId		.12
			InstituteName	מוסד	.13
		לא לתצוגה	InstituteRole		.14
			InstituteRoleDesc	תפקיד במוסד	.15
	@updUser varchar(10),		UpdUser	חתימת העדכון	.16
			UpdDatetime	האחרון	.17

7.1 רשימת שופטים

שם המסך :	רשימת שופטים
תיקייה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← שופטים ← רשימת שופטים
תיאור :	מציג את רשימת השופטים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

7.1.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	מזהה שופט	@PersonId int = null,		
.3	מספר באיגוד	@refereeNum int = null,		
.4	ת"ז / דרכון	@IdNumber varchar(20) = null,		
.5	שם פרטי	@FirstName varchar(20) = null,		
.6	שם משפחה	@LastName varchar(20) = null,		
.7	מין	@Gender tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 24	1 – זכר, 2 – נקבה
.8	תאריך לידה מ-	@BirthdateFrom datetime = null,		
.9	תאריך לידה עד	@BirthdateTo datetime = null,		
.10	מחוז	@regionIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	
.11	מקצוע שיפוט	@refProfessionIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 21	
.12	דרג	@rankIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 38/39	
.13	סטטוס	@status tinyint = null	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 29	

7.1.2 רשימה

sp_FMS_Referees_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	SeasonId		.1
	SeasonDesc	עונה	.2
	PersonId	מזהה שופט	.3
	RefereeNumber	מספר באיגוד	.4
	LastName	שם משפחה	.5
	FirstName	שם פרטי	.6
	IdNumber	מספר ת"ז / דרכון	.7
	Birthdate	תאריך לידה	.8
	Age	גיל	.9
	HiringDate	תאריך הצטרפות לאיגוד	.10
	Seniority	ותק	.11
	RegionId		.12
	RegionName	מחוז	.13
	StatusCode		.14
	StatusDesc	סטטוס	.15
	RefProfessionCode		.16
	RefProfessionDesc	מקצוע שיפוט	.17
	RankCode		.18
	RankDesc	דרג	.19
	PersonPictureId		.20
	IdPictureId		.21
	ShoesSizeCode	מידת נעליים	.22
	ShoesSizeDesc		.23
	ClothingSizeCode		.24

	ClothingSizeDesc	מידת בגדים	25
	SaturdayYN	זמינות לשיבוץ במהלך השבוע	26
	FridayYN		27
	WorkadayYN		28
	SendingEntityId	לא לתצוגה, ID של נמען SMS	29

7.1.3 טופס ציוד

שולף לשופטים שנבחרו ברשימה, תוך כדי בחירת סוג של סט ציוד (243 – מלא, 244 – חלקי, 245 – רגיל, 272 – 19-20)

sp_FMS_Referees_Outfit_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאליתה	כותרת שדה	#
	SeasonId		.1
	SeasonDesc	עונה	.2
	RegionId		.3
	RegionName	מחוז	.4
	PersonId		.5
	RefereeNumber	מספר באיגוד	.6
	LastName	שם משפחה	.7
	FirstName	שם פרטי	.8
	RefProfessionCode		.9
	RefProfessionDesc	מקצוע שיפוט	.10
	RankCode		.11
	RankDesc	דרג	.12
	ShoesSizeCode		.13
	ShoesSizeDesc	מידת נעליים	.14
	ClothingSizeCode		.15
	ClothingSizeDesc	מידת בגדים	.16
	ItemCode	מס' פריט	.17
	ItemDesc	פריט	.18

7.2 פרטי שופט

שם המסך :	פרטי שופט
תיקיה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← שופטים ← רשימת שופטים ← דאבל קליק על שופט
תיאור :	תצוגה ועדכן של פרטי שופט
סוג :	טופס עדכון
פרטים נוספים :	צפייה ועדכן של : פרטי שופט מניעות מבחני כושר מבחני חוקה צפייה בלבד : היסטוריית רישום בדיקות רפואיות היסטוריית שיפוט

7.2.1 רכיב פרטים אישיים

רכיב פרט + רכיב כתובת

7.2.2 פרטי שופט

sp_FMS_Referee_GetDetails	שליפה
sp_FMS_Referee_Update	עדכון

#	כותרת שדה	שם בשאילתה	תצוגה	פרמטר לעדכון	חובה	ב"מ	הערה
.1		SeasonId	לא לתצוגה				
.2		PersonId		@personId int,			
.3	מספר באיגוד	RefereeNumber					
.4	גיל	Age					
.5	תאריך הצטרפות לאיגוד	HiringDate					
.6	ותק	Seniority					
.7	תג בינלאומי	InternationalTagYN		@internationalTagYN tinyint = null,			
.8	תאריך קבלת תג בינלאומי	InternationalTagDate		@internationalTagDate datetime = null,			
.9	תאריך הצטרפות לסגל	StaffDate					
.10	מחוז	RegionId		@regionId tinyint,			
.11		StatusCode	לא לתצוגה				
.12	סטטוס	StatusDesc					
.13	תאריך סטטוס	StatusDate					
.14		RefProfessionCode	לא לתצוגה				
.15	מקצוע שיפוט	RefProfessionDesc					
.16		RankCode	לא לתצוגה				
.17	דרג	RankDesc					
.18		ShoesSizeCode	לא לתצוגה				
.19	מידת נעליים	ShoesSizeDesc					
.20		ClothingSizeCode	לא לתצוגה				
.21	מידת בגדים	ClothingSizeDesc					
.22	שיתוף וידאו	SharedVideoYN		@sharedVideoYN tinyint = null,			
.23	תאריך גיוס	ArmyStartDate		@armyStartDate datetime = null,			
.24	תאריך שחרור	ArmyEndDate		@armyEndDate datetime = null,			
.25	טופס 101	Need101YN		@need101YN tinyint = null,			
.26	רכב פרטי	CarOwnerYN		@carOwnerYN tinyint = null,			
.27		PensionFundCode		@pensionFundCode int = null,			
.28	קרן פנסיה	PensionFundDesc					
.29	זמינות בשבתות	SaturdayYN		@saturdayYN tinyint = null,			
.30	זמינות בימי שישי	FridayYN		@fridayYN tinyint = null,			
.31	זמינות בימי חול	WorkadayYN		@workadayYN tinyint = null,			
.32	מקבל תשלומים	PaymentYN		@paymentYN tinyint = null,			
.33	פעילות אג"ש	ActivityYN		@activityYN tinyint = null,			
.34	הערה	Remark		@remark varchar(500),			
.35	חתימת העדכון	UpdUser		@updUser varchar(10)			
.36	האחרון	UpdDatetime					

7.2.3 רכיב חשבון בנק

sp_FMS_BankAccount_GetDetails				שליפה	
sp_FMS_BankAccount_Update, sp_FMS_BankAccount_Delete				עדכון	
#	כותרת שדה	שם בשאילתה	תצוגה	פרמטר לעדכון	הערה
.1		AccountId	לא לתצוגה	@accountId int = null out,	
.2		AccountOwnerType	לא לתצוגה	@accountOwnerType tinyint = null,	סוג ישות -1) בנאדם, 2- מועדון, 3- קבוצה, 11- מגרש, 16- (חברה) מזהה
.3		AccountOwnerId	לא לתצוגה	@accountOwnerId int = null,	
.4	שם בעל החשבון	AccountOwnerName		@accountOwnerName varchar(100),	
.5	מס' ת"ז / חברה של בעל החשבון	AccountOwnerIdNumber		@accountOwnerIdNumber varchar(20),	
.6		BankId	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 42	@bankId tinyint,	
.7	בנק	BankName			
.8	סניף	Branch		@branch int,	

	@accountNumber int,		AccountNumber	חשבון	.9
	@updUser varchar(10),		UpdUser	חתימת העדכון	.10
			UpdDatetime	האחרון	.11

7.2.4 מניעות

sp_FMS_Referee_Preventions_GetList				שליפה	
sp_FMS_Referee_Prevention_Update, sp_FMS_Referee_Prevention_Delete				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאילתה	כותרת שדה	#
	@reclId int = null,	PK, לא לתצוגה	ReclId		.1
	@personId int,	לא לתצוגה	PersonId		.2
	@seasonId smallint,	לא לתצוגה	SeasonId		.3
			SeasonDesc	עונה	.4
	@requestDate datetime,		RequestDate	תאריך דיווח	.5
	@requestCause smallint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 51	RequestCauseCode		.6
			RequestCauseDesc	גורם מבקש	.7
	@preventionType smallint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 91	PreventionTypeCode		.8
			PreventionTypeDesc	סוג דיווח	.9
	@clubId int = null,	sp_FMS_Clubs_DDL	ClubId		.10
			ClubName	מועדון	.11
	@teamId int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	TeamId		.12
			TeamName	קבוצה	.13
	@startDate datetime,		StartDate	התחלה	.14
	@endDate datetime,		EndDate	סיום	.15
	@preventionDetails varchar(400) = null,		PreventionDetails	פרטים נוספים	.16
	@status smallint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 92	StatusCode		.17
			StatusDesc	סטטוס	.18
			StatusDate	תאריך סטטוס	.19
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.20
			UpdDatetime	האחרון	.21

7.2.5 מבחני כושר

sp_FMS_Referee_FitnessTests_GetList				שליפה	
sp_FMS_Referee_FitnessTest_Update, sp_FMS_Referee_FitnessTest_Delete				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאילתה	כותרת שדה	#
	@reclId int = null,	לא לתצוגה	ReclId		.1
	@personId int,	לא לתצוגה	PersonId		.2
	@seasonId smallint,	לא לתצוגה	SeasonId		.3
			SeasonDesc	עונה	.4
	@testDate datetime,		TestDate	תאריך מבחן	.5
	@testingGroupCode int,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 273	TestingGroupCode		.6
			TestingGroupDesc	גוף בוחן	.7
	@testType tinyint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 247	TestTypeCode		.8
			TestTypeDesc	סוג מבחן	.9
	@grade smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 176	GradeCode		.10
			GradeDesc	ציון	.11
	@remark varchar(200),		Remark	נכשל בסיבוב / הערה	.12
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.13
			UpdDatetime	האחרון	.14

7.2.6 מבחני חוקה

sp_FMS_Referee_LawTests_GetList				שליפה	
sp_FMS_Referee_LawTest_Update, sp_FMS_Referee_LawTest_Delete				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאילתה	כותרת שדה	#
	@reclد int = null,	לא לתצוגה	Reclد		.1
	@personId int,	לא לתצוגה	PersonId		.2
	@seasonId smallint,	לא לתצוגה	SeasonId		.3
			SeasonDesc	עונה	.4
	@testDate datetime,		TestDate	תאריך מבחן	.5
	@testingGroupCode int,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 274	TestingGroupCode		.6
			TestingGroupDesc	גוף בוחן	.7
	@grade smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 176	GradeCode		.8
			GradeDesc	ציון	.9
	@remark varchar(200),		Remark	שגיאות	.10
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.11
			UpdDatetime	האחרון	.12

7.2.7 היסטוריית רישום

sp_FMS_Referee_RegHistory_GetList			מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#	
	Reclد, לא לתצוגה PK		Reclد	.1
	לא לתצוגה		PersonId	.2
	לא לתצוגה		SeasonId	.3
			SeasonDesc	עונה .4
			RefSignYN	חתימת שופט .5
			RefSignDatetime	תאריך חתימת שופט .6
			RecomYN	המלצה .7
	לא לתצוגה		RecomProfessionCode	.8
			RecomProfessionDesc	המלצה - מקצוע .9
	לא לתצוגה		RecomRankCode	.10
			RecomRankDesc	המלצה - דרג .11
			RecomDatetime	המלצה - תאריך .12
			RegYN	רישום .13
	לא לתצוגה		RegProfessionCode	.14
			RegProfessionDesc	רישום - מקצוע .15
	לא לתצוגה		RegRankCode	.16
			RegRankDesc	רישום - דרג .17
	לא לתצוגה		RegDatetime	רישום - תאריך .18
			Remark	הערה .19
			UpdUser	חתימת העדכון האחרון .20
			UpdDatetime	.21

7.2.8 בדיקות רפואיות

sp_FMS_Referee_MedicalTests_GetList		מקור נתונים : DB		
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#	
	לא לתצוגה		TestId	.1
	לא לתצוגה		PersonId	.2
	לא לתצוגה		SeasonId	.3
			SeasonDesc	עונה .4
			TestDate	תאריך בדיקה .5
	לא לתצוגה		MedCenterId	.6
			MedCenterName	מכון רפואי .7
			StartDate	תחילת תוקף .8
			EndDate	סיום תוקף .9
			FitYN	עבר ? .10

	Remark	11. הערה
	UpdUser	12. חתימת העדכון
	UpdDatetime	13. האחרון

7.2.9 היסטוריית שיפוט

sp_FMS_Referee_Games_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	PersonId		.1
לא לתצוגה	GameType		.2
לא לתצוגה – למעבר לפרטי משחק : 1 – משחק רגיל, 2 – אימון / ידידות	TournamentName	מסגרת משחקים	.3
לא לתצוגה – למעבר לפרטי משחק	GameId		.4
	GameDatetime	תאריך משחק	.5
	HomeTeamId	מספר קבוצה ביתית	.6
	HomeTeamName	שם קבוצה ביתית	.7
	AwayTeamId	מספר קבוצה אורחת	.8
	AwayTeamName	שם קבוצה אורחת	.9
	FieldId	מזהה מגרש	.10
	FieldName	שם מגרש	.11
לא לתצוגה	RoleCode		.12
	RoleDesc	תפקיד שופט במשחק	.13
	LiveBroadcastYN	שידור ישיר	.14
מיותר ב-99% מהמקרים, לכן במ"ת לא מוצג בתור שדה אלא גורם להצגת השורה ב- Bold	StatusCode		.15
לא לתצוגה	StatusDesc	סטטוס דו"ח	.16
	StatusDate	תאריך סטטוס	.17
	PublishYN	פורסם ?	.18

7.3 קבוצות / תאריכים מנועים לשופטים

שם המסך :	קבוצות / תאריכים מנועים לשופטים
תיקיה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← שופטים ← קבוצות / תאריכים מנועים לשופטים
תיאור :	מציג את רשימת המניעות לשופטים : בקשות חופשה, מחלה, מניעת שיבוץ למשחקי מועדונים / קבוצות וכדומה
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	מנהל אזור עובר על בקשות חופשה של שופטים ומאשר / דוחה אותם. מנהל אזור יכול גם לפתוח מניעות לשופטים מיוזמתו.

7.3.1 פרמטרים

הערה	שאלתה/קוד	הגדרת פרמטר	כותרת פרמטר	#
	sp_FMS_Seasons_DDL	@seasonId tinyint = null,	עונה	.1
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	@regionIds varchar(300) = "",	מחוז	.2
	sp_FMS_Referees_DDL	@personIds varchar(300) = "",	שופט	.3
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 92	@status tinyint = null,	סטטוס	.4
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 21	@preventionType smallint = null,	סוג מניעה	.5
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 51	@requestCause smallint,	גורם מבקש	.6
	sp_FMS_Clubs_DDL	@clubId int = null,	מועדון	.7
	sp_FMS_Teams_DDL	@teamId int = null,	קבוצה	.8
		@startDate datetime = null,,	התחלה	.9
		@endDate datetime = null,	סיום	.10

7.3.2 רשימה

sp_FMS_Referee_Preventions_GetList	שליפה
------------------------------------	-------

sp_FMS_Referee_Prevention_Update, sp_FMS_Referee_Prevention_Delete				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאילתה	כותרת שדה	#
	@reclId int = null,	PK, לא לתצוגה	ReclId		.1
	@seasonId smallint,	לא לתצוגה	SeasonId		.2
			SeasonDesc	עונה	.3
	@personId int,		PersonId	מס' שופט	.4
				שם שופט	.5
	@requestDate datetime,		RequestDate	תאריך דיווח	.6
	@requestCause smallint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 51	RequestCauseCode		.7
			RequestCauseDesc	גורם מבקש	.8
	@preventionType smallint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 91	PreventionTypeCode		.9
			PreventionTypeDesc	סוג מניעה	.10
	@clubId int = null,	sp_FMS_Clubs_DDL	ClubId		.11
			ClubName	מועדון	.12
	@teamId int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	TeamId		.13
			TeamName	קבוצה	.14
	@startDate datetime,		StartDate	התחלה	.15
	@endDate datetime,		EndDate	סיום	.16
	@preventionDetails varchar(400) = null,		PreventionDetails	פרטים נוספים	.17
	@status smallint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 92	StatusCode		.18
			StatusDesc	סטטוס	.19
			StatusDate	תאריך סטטוס	.20
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.21
			UpdDatetime	האחרון	.22

7.4 סטטוס רישום שופטים לעונה

שם המסך :	סטטוס רישום שופטים לעונה
תיקיה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← שופטים ← סטטוס רישום שופטים לעונה
תיאור :	מציג את רשימת רישום השופטים בהיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

7.4.1 פרמטרים

הערה	שאילתה/קוד	הגדרת פרמטר	כותרת פרמטר	#
	sp_FMS_Seasons_DDL	@seasonId tinyint = null,	עונה	.1
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	@regionIds varchar(300) = "",	מחוז	.2
	sp_FMS_Referees_DDL	@personIds varchar(300) = "",	שופט	.3
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 29	@status tinyint = null,	סטטוס	.4
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 21	@recomProfession tinyint = null,	מקצוע שיפוט	.5
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 38/39	@recomRankIds varchar(300) = "",	דרג	.6
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 21	@regProfession tinyint = null,	מקצוע שיפוט	.7
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 38/39	@regRankIds varchar(300) = "",	דרג	.8
checkbox		@refSignYN tinyint = null,	חתימת שופט	.9
checkbox		@managerSignYN tinyint = null,	חתימת מנהל אזור	.10
checkbox		@registeredYN tinyint = null,	רישום	.11
checkbox		@medTestYN tinyint = null,	בדיקה רפואית	.12

7.4.2 רשימה

sp_FMS_Referees_Registration_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	PK, לא לתצוגה	ReclId	.1
	לא לתצוגה	SeasonId	.2

.3	RegionId	לא לתצוגה
.4	RegionName	מחוז
.5	PersonId	מזהה שופט
.6	RefereeNumber	מספר באיגוד
.7	LastName	שם משפחה
.8	FirstName	שם פרטי
.9	StatusCode	לא לתצוגה
.10	StatusDesc	סטטוס
.11	RefSignYN	חתימת שופט
.12	RefSignDatetime	תאריך חתימת שופט
.13	PrevSeasonActiveYN	פעיל בעונה הקודמת
.14	PrevSeasonRemark	פרטי פעילות בעונה הקודמת
.15	RecomYN	המלצה
.16	RecomProfessionCode	לא לתצוגה
.17	RecomProfessionDesc	המלצה – מקצוע שיפוט
.18	RecomRankCode	לא לתצוגה
.19	RecomRankDesc	המלצה – דרג
.20	RecomDatetime	המלצה – תאריך
.21	RegYN	רישום
.22	RegProfessionCode	לא לתצוגה
.23	RegProfessionDesc	רישום – מקצוע שיפוט
.24	RegRankCode	לא לתצוגה
.25	RegRankDesc	רישום – דרג
.26	RegDatetime	רישום – תאריך
.27	Remark	הערה
.28	MedTestId	לא לתצוגה
.29	MedTestDate	תאריך בדיקה רפואית
.30	MedTestExpiryDate	תאריך תפוגה של בדיקה רפואית
.31	MedTestFileId	לא לתצוגה
.32	FitnessTestDate	תאריך מבחן כושר
.33	FitnessGradeCode	לא לתצוגה
.34	FitnessGradeDesc	ציון מבחן כושר
.35	LawTestDate	תאריך מבחן חוקה
.36	LawGradeCode	לא לתצוגה
.37	LawGradeDesc	ציון מבחן חוקה

7.5 רישום שופט לעונה

שם המסך :	רישום שופט לעונה
תיקיה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← שופטים ← סטטוס רישום שופטים לעונה ← רישום שופט לעונה
תיאור :	מציג את פרטי רישום השופט לעונה
סוג :	טופס
פרטים נוספים :	מיועד לאישור רישום שופט לעונה

7.5.1 רשימה

שליפה		sp_FMS_Referee_Registration_GetDetails		
עדכון		sp_FMS_Referee_Registration_Update		
#	כותרת שדה	שם שדה בשאילתה	תצוגה	פרמטר לעדכון
.1		ReclId	PK, לא לתצוגה	@reclId int,
.2		SeasonId	לא לתצוגה	
.3		RegionId	לא לתצוגה	
.4	מחוז	RegionName		
.5	מזהה שופט	PersonId	לא לתצוגה	
.6	מספר באיגוד	RefereeNumber		
.7	שם משפחה	LastName		
.8	שם פרטי	FirstName		

		לא לתצוגה	StatusCode		.9
			StatusDesc	סטטוס	.10
			RefSignYN	חתימת שופט	.11
			RefSignDatetime	תאריך חתימת שופט	.12
			PrevSeasonActiveYN	פעיל בעונה הקודמת	.13
			PrevSeasonRemark	פרטי פעילות בעונה הקודמת	.14
	@recomYN tinyint = null,		RecomYN	המלצה	.15
	@recomProfessionCode tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 21	RecomProfessionCode	המלצה – מקצוע שיפוט	.16
	@recomRankCode smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 38/39	RecomRankCode	המלצה – דרג	.17
			RecomDatetime	המלצה – תאריך	.18
			RegYN	רישום	.19
	@regProfessionCode tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 21	RegProfessionCode	רישום – מקצוע שיפוט	.20
	@regRankCode smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 38/39	RegRankCode	רישום – דרג	.21
			RegDatetime	רישום – תאריך	.22
	@remark varchar(200) = null,		Remark	הערה	.23
		לא לתצוגה – לפתיחת דף הגבלה	RestrictionId	ID של הגבלת רישום	.24
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.25
			UpdDatetime		.26

7.6 רשימת מבחני כושר

שם המסך :	רשימת מבחני כושר
תיקיה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט שופטים ← רשימת מבחני כושר
תיאור :	מציג את רשימת השופטים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

7.6.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	מזהה שופט	@PersonId int = null,	sp_FMS_Referees_DDL	
.3	מחוז	@regionIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	
.4	מקצוע שיפוט	@refProfessionIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 21	
.5	דרג	@rankIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 38/39	
.6	גוף בוחן	@testingGroupIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 273	
.7	סוג מבחן	@testTypeIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 247	
.8	תאריך מבחן מ-	@testDateFrom datetime = null,		
.9	תאריך מבחן עד	@testDateTo datetime = null,		
.10	תוצאה	@gradelIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 176	
.11	נכשל בסיבוב / הערה	@remark varchar(50) = null		
.12				

7.6.2 רשימה

sp_FMS_Referees_FitnessTests_GetList				שליפה
sp_FMS_Referee_FitnessTest_Update, sp_FMS_Referee_FitnessTest_Delete				עדכון
#	כותרת שדה	שם בשאלתה	תצוגה	הערה
.1	ReclId	PK, לא לתצוגה	@reclId int = null,	
.2	SeasonId	לא לתצוגה	@seasonId smallint,	
.3	עונה			
.4	RegionId	לא לתצוגה		
.5	מחוז			
.6	מזהה שופט	לא לתצוגה	@personId int,	

			RefereeNumber	מספר באיגוד	.7
			LastName	שם משפחה	.8
			FirstName	שם פרטי	.9
		לא לתצוגה	RefProfessionCode		.10
			RefProfessionDesc	מקצוע שיפוט	.11
		לא לתצוגה	RankCode		.12
			RankDesc	דרג	.13
	@testDate datetime,		TestDate	תאריך מבחן	.15
	@testingGroupCode int,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 273	TestingGroupCode		.16
			TestingGroupDesc	גוף בוחן	.17
	@testType tinyint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 247	TestTypeCode		.18
			TestTypeDesc	סוג מבחן	.19
	@grade smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 176	GradeCode		.20
			GradeDesc	ציון	.21
	@remark varchar(200),		Remark	נכשל בסיבוב / הערה	.22
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.23
			UpdDatetime	האחרון	.24

7.7 רשימת מבחני חוקה

שם המסך :	רשימת מבחני חוקה
תיקיה :	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט שופטים ← רשימת מבחני חוקה
תיאור :	מציג את רשימת השופטים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

7.7.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	מזהה שופט	@PersonId int = null,	sp_FMS_Referees_DDL	
.3	מחוז	@regionIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	
.4	מקצוע שיפוט	@refProfessionIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 21	
.5	דרג	@rankIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 38/39	
.6	גוף בוחן	@testingGroupIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 274	
.7	תאריך מבחן מ-	@testDateFrom datetime = null,		
.8	תאריך מבחן עד	@testDateTo datetime = null,		
.9	תוצאה	@gradeIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 176	
.10	שגיאות / הערה	@remark varchar(50) = null		
.11				

7.7.2 רשימה

sp_FMS_Referees_LawTests_GetList				שליפה
sp_FMS_Referee_LawTest_Update, sp_FMS_Referee_LawTest_Delete				עדכון
#	כותרת שדה	שם בשאלתה	תצוגה	הערה
.1	RecId	PK, לא לתצוגה	RecId	פרמטר לעדכון
.2	SeasonId	לא לתצוגה	SeasonId	@recId int = null,
.3	עונה		SeasonDesc	@seasonId smallint,
.4		לא לתצוגה	RegionId	
.5	מחוז		RegionName	
.6	מזהה שופט	לא לתצוגה	PersonId	@personId int,
.7	מספר באיגוד		RefereeNumber	
.8	שם משפחה		LastName	

			FirstName	שם פרטי	.9
		לא לתצוגה	RefProfessionCode		.10
			RefProfessionDesc	מקצוע שיפוט	.11
		לא לתצוגה	RankCode		.12
			RankDesc	דרג	.13
	@testDate datetime,		TestDate	תאריך מבחן	.14
	@testingGroupCode int,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 274	TestingGroupCode		.15
			TestingGroupDesc	גוף בוחן	.16
	@grade smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 176	GradeCode		.17
			GradeDesc	ציון	.18
	@remark varchar(200),		Remark	שגיאות / הערה	.19
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.20
			UpdDatetime	האחרון	.21

7.8 סטטוס שיבוצי שופטים

שם המסך :	רשימת מבחני חוקה
תיקיה :	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט שופטים ← סטטוס שיבוצי שופטים
תיאור :	מציג את סטטוס שיבוצי השופטים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

7.8.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	מתאריך	@gameDateFrom datetime = null,		ב"מ - היום
.3	עד תאריך	@gameDateTo datetime = null,		
.4	ליגה	@leagueIds varchar(300) = "",	sp_FMS_Leagues_DDL	
.5	שופט	@personId int = null,	sp_FMS_Referees_DDL	
.6	מחוז	@regionIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	
.7	תפקיד	@role smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 83	
.8	סטטוס	@assignStatus smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 125	
.9		@updUser varchar(10)		לא לתצוגה, משתמש נוכחי

7.8.2 רשימה

sp_FMS_Ref_AssignStatus_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	PersonId	מזהה שופט	.1
	RefereeNumber	מספר באיגוד	.2
	LastName	שם משפחה	.3
	FirstName	שם פרטי	.4
לא לתצוגה	TournamentId		.5
	TournamentName	מסגרת משחקים	.6
לא לתצוגה	GameId		.7
	GameDatetime	תאריך משחק	.8
	GameName	משחק	.9
לא לתצוגה	FieldId		.10
	FieldName	מגרש	.11
לא לתצוגה	GameStatusCode		.12
	GameStatusDesc	סטטוס משחק	.13
לא לתצוגה	RoleCode		.14
	RoleDesc	תפקיד במשחק	.15
לא לתצוגה	AssignStatusCode		.16
	AssignStatusDesc	סטטוס שיבוצי	.17

	AssignStatusDate	18. תאריך סטטוס שיבוץ
	Remark	19. הערה
לא לתצוגה – לצורך הסתרת שיבוצים שטרם פורסמו	PublishYN	20.

7.9 שיבוץ שופטים למשחקים

שם המסך :	שיבוץ שופטים למשחקים
תיקיה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט שופטים ← שיבוץ שופטים
תיאור :	דף שיבוץ שופטים למשחקים, מאפשר שליפה של משחקים על-פי פרמטרים, שליפה של שופטים על-פי פרמטרים, וביצוע שיבוץ בהתאם לקריטריונים של דרג, מרחק נסיעה וכדומה.
סוג :	סט של רשימות מקושרות
פרטים נוספים :	רשימת משחקים + פרמטרים רשימת שופטים + פרמטרים רשימת שופטים ששובצו למשחק מניעות שופט שיבוץ שופט

7.9.1 פרמטרים לרשימת משחקים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	סוג משחק	@gameType tinyint = null,		1 – משחקים רגילים, 2 – אימון/ידידות
.2	עונה	@seasonId smallint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.3	גברים / נשים	@gender tinyint = null,		1 – גברים, 2 – נשים
.4	תאריך מ-	@gameDateFrom datetime = null,		ב"מ - היום
.5	תאריך עד	@gameDateTo datetime = null,		ב"מ - היום + 7 ימים
.6	ליגה	@leagueIds varchar(300) = "",	sp_FMS_Leagues_DDL	
.7	מגרש	@fieldId int = null,	sp_FMS_Fields_DDL 2	
.8	מחוז	@regionId tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	
.9	הזמנה	@orderedYN tinyint = null,		כן / לא
.10	מצב שיבוץ	@assignStatus tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 269	
.11		@updUser varchar(10),		לא לתצוגה, משתמש נוכחי
.12	מסגרת	@competition varchar(30) = null,		
.13	משבץ	@responsibleId int = null	sp_FMS_VG_Responsibles_DDL	

7.9.2 רשימת משחקים

sp_FMS_Ref_Assign_Games_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	SeasonId		.1
	TournamentId		.2
	TournamentName	מסגרת	.3
	LeagueGrade		.4
	GameType		.5
	GameId		.6
	GameDatetime	תאריך משחק	.7
	GameDatetimeForSort		.8
	GameDay		.9
	GameName	משחק	.10
	RoundId	מחזור	.11
	FieldId		.12
	FieldName	מגרש	.13
	PublishYN	פרסום	.14
	PublishEnabled		.15
	AssignedRefQty	מס' שופטים משובצים	.16
	RefConfirmStatus	שיבוץ אושר	.17

7.9.3 פרמטרים לרשימת שופטים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	לא לתצוגה	@gameType tinyint,		1 – משחקים רגילים, 2 – אימון/ידידות
.2	לא לתצוגה	@gameId int,		
.3	מחוז	@regionIds varchar(300) = ",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	
.4	מקצוע שיפוט	@refProfessionIds varchar(300) = ",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 21	
.5	דרג	@rankIds varchar(300) = ",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 38/39	
.6	שופט	@personId int = null,	sp_FMS_Referees_DDL	
.7	מבחן כושר	@fitnessYN tinyint = null,		כן / לא
.8	מבחן חוקה	@lawYN tinyint = null,		כן / לא
.9	בדיקה רפואית	@medTestYN tinyint = null		כן / לא

7.9.4 רשימת שופטים

sp_FMS_Ref_Assign_Referees_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	RegionId		.1
לא לתצוגה	RegionName	מחוז	.2
לא לתצוגה	PersonId		.3
	RefereeNumber	מספר באיגוד	.4
	LastName	שם משפחה	.5
	FirstName	שם פרטי	.6
לא לתצוגה	RefProfessionCode		.7
	RefProfessionDesc	מקצוע שיפוט	.8
לא לתצוגה	RankCode		.9
	RankDesc	דרג	.10
לא לתצוגה	CityId		.11
	CityName	עיר מגורים	.12
	Distance	מרחק נסיעה	.13
לא לתצוגה, להדגשת מרחק	DistanceOK		.14
	CarYN	רכב פרטי	.15
	LawTestResult	מבחן חוקה	.16
	FitnessTestResult	מבחן כושר	.17
	MedTestYN	בדיקה רפואית	.18
	SoldierYN	חייל	.19
	DayAvailableYN	זמין ביום משחק	.20
	Preventions	מניעות	.21
	PastAssignments	מס' שיבוצים של שבועיים אחרונים	.22
	NextAssignments	מס' שיבוצים של שבועיים הבאים	.23

7.9.5 רשימת מניעות שופט

sp_FMS_Ref_Assign_Preventions_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	ReclId		.1
PK, לא לתצוגה	PersonId		.2
לא לתצוגה	StartDate	תאריך התחלה	.3
	EndDate	תאריך סיום	.4
לא לתצוגה	PreventionTypeCode		.5
	PreventionTypeDesc	סוג מניעה	.6
לא לתצוגה	StatusCode		.7
	StatusDesc	סטטוס	.8

	PreventionDetails	פרטי sp_FMS_Referee_Prevention_Update	9.
לא לתצוגה, להדגשה	ValidYN		10.

7.9.6 רשימת שיבוצי שופט

sp_FMS_Ref_Assign_RefAssignments_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	GameId		1.
PK, לא לתצוגה	GameDatetime	תאריך	2.
	RoleCode		3.
לא לתצוגה	RoleDesc	תפקיד	4.
	GameName	משחק	5.

7.9.7 רשימת שיבוצים למשחק

sp_FMS_Ref_Assign_GameAssignments_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	RecId		1.
PK, לא לתצוגה	GameId		2.
לא לתצוגה	PersonId		3.
לא לתצוגה	RefereeNumber	מספר באיגוד	4.
	RefereeName	שם שופט	5.
לא לתצוגה – להסתרת שם שופט בשיבוצים שטרם פורסמו	ShowRefNameYN		6.
	RoleCode		7.
	RoleDesc	תפקיד	8.
לא לתצוגה – לניהול כפתור הדפסת כתב מינוי שופט	PrintDatetime	תאריך הדפסה	9.
לא לתצוגה	RefProfessionCode		10.
	RefProfessionDesc	מקצוע שיפוט	11.
	RankCode		12.
	RankDesc	דרג	13.
	CityId		14.
	CityName	עיר	15.
	Distance	מרחק	16.
לא לתצוגה – לסימון מרחק חורג	DistanceOK		17.
	AssignStatusCode		18.
	AssignStatusDesc	סטטוס שיבוץ	19.

7.9.8 פעולות

פרוצדורה	פעולה	#
sp_FMS_Ref_Assign_Validate @gameType, @gameId, @personId, @role, @updUser	בדיקת תקינות השיבוץ (כולל אישור משתמש אם צריך)	1.
sp_FMS_Ref_Assign_Assignment_Add @gameId, @personId, @role, @updUsers	שיבוץ שופט	2.
sp_FMS_Ref_Assign_Assignment_Delete	ביטול שיבוץ שופט	3.
sp_FMS_Ref_Assign_Publish_Update	פרסום שיבוץ	4.
	הדפסת כתב מינוי (יש מצב שלא צריך את זה)	5.
		6.

7.10 שיבוץ מבקרים למשחקים

שם המסך :	שיבוץ מבקרים למשחקים
תיקייה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט שופטים ← שיבוץ מבקרים

תיאור :	דף שיבוץ מבקרים למשחקים, מאפשר שליפה של משחקים על-פי פרמטרים, שליפה של מבקרים על-פי פרמטרים, וביצוע שיבוץ בהתאם לקריטריונים של דרג, מרחק נסיעה וכדומה.
סוג :	סט של רשימות מקושרות
פרטים נוספים :	רשימת משחקים + פרמטרים רשימת מבקרים + פרמטרים רשימת שופטים ששובצו למשחק שיבוץ מבקרים

7.10.1 פרמטרים לרשימת משחקים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId smallint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	תאריך מ-	@gameDateFrom datetime = null,		ב"מ - היום
.3	תאריך עד	@gameDateTo datetime = null,		ב"מ - היום + 7 ימים
.4	ליגה	@leagueIds varchar (300) = "",	sp_FMS_Leagues_DDL	
.5	מחוז	@regionId tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	
.6	הזמנה	@orderedYN tinyint = null,		כן / לא
.7	קושי	@difficultyLevel tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 15	
.8	מס' ביקורות	@reviewsQty tinyint = null,		
.9	מתאריך	@reviewsDateFrom datetime = null,		
.10	עד תאריך	@reviewsDateTo datetime = null,		
.11	שופט ראשי שובץ	@mainRefYN tinyint = null,		כן / לא
.12	שופט ראשי	@personId int = null,	sp_FMS_Referees_DDL	
.13		@updUser varchar (10),		לא לתצוגה, משתמש נוכחי

7.10.2 רשימת משחקים

sp_FMS_Ctrl_Assign_Games_GetList		מקור נתונים : DB	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	הערה
.1		SeasonId	לא לתצוגה
.2		TournamentId	לא לתצוגה
.3	מסגרת	TournamentName	
.4		LeagueGrade	לא לתצוגה, למיין
.5		GameId	לא לתצוגה, לשליפת שופטים
.6	תאריך משחק	GameDatetime	
.7		GameDatetimeForSort	לא לתצוגה, למיין
.8		GameDay	
.9	משחק	GameName	
.10	מחזור	RoundId	
.11		DifficultyLevelCode	לא לתצוגה
.12	קושי	DifficultyLevelDesc	
.13	האם מבקר שובץ	AssignedYN	כן / לא
.14		PersonId	לא לתצוגה
.15	מספר באיגוד	RefereeNumber	
.16	שם משפחה	LastName	
.17	שם פרטי	FirstName	
.18		ShowRefNameYN	לא לתצוגה - להסתרת שם שופט אם השיבוץ טרם פורסם.

7.10.3 פרמטרים לרשימת מבקרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	לא לתצוגה	@gameId int ,		
.2	מחוז	@regionIds varchar (300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	
.3	מקצוע שיפוט	@refProfessionIds varchar (300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 21	ב"מ - 3 (מבקר)
.4	דרג	@rankIds varchar (300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 38/39	
.5	לא שובץ מתאריך	@dateFrom datetime = null,		
.6	לא שובץ עד תאריך	@dateTo datetime = null,		

7.10.4 רשימת מבקרים

sp_FMS_Ctrl_Assign_Controllers_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
לא לתצוגה	RegionId		.1
לא לתצוגה	RegionName	מחוז	.2
לא לתצוגה	PersonId		.3
	RefereeNumber	מספר באיגוד	.4
	LastName	שם משפחה	.5
	FirstName	שם פרטי	.6
לא לתצוגה	RefProfessionCode		.7
	RefProfessionDesc	מקצוע שיפוט	.8
לא לתצוגה	RankCode		.9
	RankDesc	דרג	.10
לא לתצוגה	CityId		.11
	CityName	עיר מגורים	.12
	Distance	מרחק נסיעה	.13

7.10.5 רשימת שיבוצי מבקר

sp_FMS_Ctrl_Assign_CtrlAssignments_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
לא לתצוגה, PK	GameId		.6
	GameDatetime	תאריך	.7
לא לתצוגה	RoleCode		.8
	RoleDesc	תפקיד	.9
	GameName	משחק	.10

7.10.6 רשימת שיבוצים למשחק

sp_FMS_Ref_Assign_GameAssignments_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
לא לתצוגה, PK	ReclId		.1
לא לתצוגה	GameId		.2
לא לתצוגה	PersonId		.3
	RefereeNumber	מספר באיגוד	.4
	RefereeName	שם שופט	.5
לא לתצוגה – להסתרת שם שופט בשיבוצים שטרם פורסמו	ShowRefNameYN		.6
	RoleCode		.7
	RoleDesc	תפקיד	.8
לא לתצוגה – לניהול כפתור הדפסת כתב מינוי שופט	PrintDatetime	תאריך הדפסה	.9
לא לתצוגה	RefProfessionCode		.10
	RefProfessionDesc	מקצוע שיפוט	.11
	RankCode		.12
	RankDesc	דרג	.13
	CityId		.14
	CityName	עיר	.15
	Distance	מרחק	.16
לא לתצוגה – לסימון מרחק חורג	DistanceOK		.17
	AssignStatusCode		.18
	AssignStatusDesc	סטטוס שיבוצ	.19
	ReviewsQty	מספר ביקורות	.20

פרוצדורה	פעולה	#
sp_FMS_Ctrl_Assign_Validate @gameId, @personId, @updUser	בדיקת תקינות השיבוץ (כולל אישור משתמש אם צריך)	.1
sp_FMS_Ctrl_Assign_Assignment_Add @gameId, @personId, @updUser	שיבוץ מבקר	.2
sp_FMS_Ctrl_Assign_Assignment_Delete	ביטול שיבוץ מבקר	.3
sp_FMS_Ctrl_Assign_Publish_Update	פרסום שיבוץ	.4
	הדפסת כתב מינוי (יש מצב שלא צריך את זה)	.5
		.6

7.11 דו"ח משבצים

שם המסך :	דו"ח משבצים
תיקייה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← שופטים ← דו"ח משבצים
תיאור :	מציג דו"ח שיבוצי שופטים למשחקים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

7.11.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	משחק רשמי / אימון / כולם	@officialYN tinyint = null,		
.3	מחוז	@regionId tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	רשמי
.4	מחלקה	@departmentId tinyint = null,	sp_FMS_Departments_DDL	רשמי
.5	ליגה	@leagueIds varchar(300) = "",	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	רשמי
.6	סוג מסגרת משחקים	@tournamentType tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 62	רשמי
.7	מסגרת משחקים	@tournamentIds varchar(300) = "",	sp_FMS_Tournaments_BySeason_DDL	רשמי
.8	סבב	@cycleIds varchar(300) = "",	sp_FMS_Cycles_ByTournament_DDL	רשמי
.9	מחזור	@roundId tinyint = null,		רשמי
.10	האם להציג מיקום בטבלה	@showRankYN tinyint = 0		רשמי
.11	מתאריך	@dateFrom datetime = null,		רשמי / אימון
.12	עד תאריך	@dateTo datetime = null,		רשמי / אימון
.13	מגרש	@fieldIds varchar(300) = "",	sp_FMS_Fields_DDL	רשמי / אימון
.14	תחרות	@competition varchar(30) = null,		אימון
.15	משבץ	@reponsibleId int = null,	sp_FMS_VG_Responsibles_DDL	אימון

7.11.2 רשימה

sp_FMS_Ref_Assign_N_Games_GetList			שליפה	
הערה	תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	PK, לא לתצוגה	GameId		.1
	לא לתצוגה	SeasonId		.2
	לא לתצוגה	OfficialYN		.3
	לא לתצוגה	RegionId		.4
		RegionName	מחוז	.5
	לא לתצוגה	TournamentId		.6
		TournamentName	מסגרת משחקים	.7
	לא לתצוגה	CycleId		.8
		CycleName	סבב	.9
		RoundId	מחזור	.10
		GameDatetime	תאריך משחק	.11
		GameDay	יום בשבוע	.12
		HomeTeamId	מספר	.13
		HomeTeamName	שם	.14

	HomeTeamRank	מיקום בטבלה		15
	AwayTeamId	מספר	אורחת	16
	AwayTeamName	שם		17
	AwayTeamRank	מיקום בטבלה		18
	OrderedYN		הזמנה	19
	Ref1Id	מזהה	שופט ראשי	20
	Ref1Name	שם		21
	Ref1AssignStatus	סטטוס שיבוץ		22
	Ref1City	עיר מגורים		23
	Ref2Id	מזהה	שופט שני	24
	Ref2Name	שם		25
	Ref2AssignStatus	סטטוס שיבוץ		26
	Ref2City	עיר מגורים		27
	Ref3Id	מזהה	עוזר 1	28
	Ref3Name	שם		29
	Ref3AssignStatus	סטטוס שיבוץ		30
	Ref3City	עיר מגורים		31
	Ref4Id	מזהה	עוזר 2	32
	Ref4Name	שם		33
	Ref4AssignStatus	סטטוס שיבוץ		34
	Ref4City	עיר מגורים		35
	Ref5Id	מזהה	שופט רביעי	36
	Ref5Name	שם		37
	Ref5AssignStatus	סטטוס שיבוץ		38
	Ref5City	עיר מגורים		39
	Ref6Id	מזהה	שופט VAR	40
	Ref6Name	שם		41
	Ref6AssignStatus	סטטוס שיבוץ		42
	Ref6City	עיר מגורים		43
	Ref7Id	מזהה	עוזר VAR	44
	Ref7Name	שם		45
	Ref7AssignStatus	סטטוס שיבוץ		46
	Ref7City	עיר מגורים		47
	Ref8Id	מזהה	מבקר	48
	Ref8Name	שם		49
	Ref8AssignStatus	סטטוס שיבוץ		50
	Ref8City	עיר מגורים		51

7.12 רשימת דו"חות שטרם הוגשו

שם המסך :	רשימת דו"חות שטרם הוגשו
תיקיה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט שופטים ← רשימת דו"חות שטרם הוגשו
תיאור :	מציג דו"חות שיפוט ודו"חות ביקורת שלא הוגשו בזמן בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

7.12.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
1.	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
2.	סוג דו"ח	@reportType tinyint = null,		1 – שיפוט, 2 - ביקורת
3.	תאריך מ-	@dateFrom datetime = null,		
4.	תאריך עד	@dateTo datetime = null,		ב"מ – אתמול
5.	ליגה	@leagueId varchar(300) = ",	sp_FMS_Leagues_DDL	
6.	מחוז	@regionId tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	
7.	מסגרת משחקים	@tournamentId int = null,	sp_FMS_Tournaments_BySeason_DDL	
8.	לטיפול ע"י	@responsible tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 124	
9.	שופט ראשי	@personId int = null,	sp_FMS_Referees_DDL	

sp_FMS_Late_Reports_GetList				שליפה	
sp_FMS_Late_Report_Update				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאלתה	נותרת שדה	#
	@reportId int,	לא לתצוגה	ReportId		.1
	@reportType tinyint,	שיפוט / ביקורת	ReportType	סוג דו"ח	.2
		לא לתצוגה	TournamentId		.3
			TournamentName	מסגרת	.4
		לא לתצוגה, למיין	LeagueGrade		.5
		לא לתצוגה, לשליפת שופטים	GameId		.6
			GameDatetime	תאריך משחק	.7
			GameName	משחק	.8
		לא לתצוגה	PersonId		.9
			RefereeNumber	מספר באיגוד	.10
			LastName	שם משפחה	.11
			FirstName	שם פרטי	.12
	@status int,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 124	ReportStatusCode		.13
			ReportStatusDesc	סטטוס דו"ח	.14
	@remark varchar(300) = null		Remark	הערה	.15

7.13 רשימת משתמשי אג"ש

שם המסך :	רשימת משתמשי אג"ש
תיקייה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← שופטים ← רשימת משתמשי איגוד השופטים
תיאור :	מציג את רשימת משתמשי אג"ש בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

7.13.1 פרמטרים

הערה	שאלתה/קוד	הגדרת פרמטר	נותרת פרמטר	#
		@PersonId int = null,	מזהה	.1
		@refereeNum int = null,	מספר באיגוד	.2
		@IdNumber varchar(20) = null,	ת"ז / דרכון	.3
		@FirstName varchar(20) = null,	שם פרטי	.4
		@LastName varchar(20) = null,	שם משפחה	.5
		@activeYN bit = 1	פעיל כן / לא	.6

7.13.2 רשימה

sp_FMS_RefUnion_Users_GetList				שליפה	
sp_FMS_RefUnion_User_Update				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאלתה	נותרת שדה	#
	@personId int,	לא לתצוגה	PersonId	מזהה	.1
			RefereeNumber	מספר באיגוד	.2
			LastName	שם משפחה	.3
			FirstName	שם פרטי	.4
			IdNumber	מספר ת"ז / דרכון	.5
			RegionId		.6
			RegionName	מחוז	.7
	@userId varchar(10) = null,		UserId	שם משתמש	.8
	@password varchar(10) = null,		UserPassword	סיסמה	.9

	@activeYN tinyint = null,		ActiveYN	פעיל כן / לא	10.
		SMS של נמען ID , לא לתצוגה	SendingEntityId		11.
	@updUser varchar(10)				12.

7.14 פרטי משתמש אג"ש

שם המסך :	פרטי שופט
תיקיה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← שופטים ← רשימת משתמשי איגוד השופטים ← דאבל קליק על משתמש
תיאור :	תצוגה ועדכן של פרטי משתמש אג"ש
סוג :	טופס עדכון
פרטים נוספים :	צפייה ועדכן של : פרטי משתמש שיוך למחוזות הרשאות למסגרות משחקים הרשאות לדרגים

7.14.1 רכיב פרטים אישיים

רכיב פרט + רכיב כתובת

7.14.2 פרטי משתמש

ראה רשימה

7.14.3 שיוך למחוזות

sp_FMS_RefUnion_User_Regions_GetList				שליפה	
sp_FMS_RefUnion_User_Regions_Update				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאילתה	כותרת שדה	#
	@personId int,	לא לתצוגה	PersonId		1.
	@regionId int,		RegionId		2.
			RegionName	מחוז	3.
	@isMember tinyint,		IsMember	שיוך	4.
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	5.
			UpdDatetime	האחרון	6.

7.14.4 הרשאות לפי מסגרת משחקים

הפרוצדורה מתאימה גם לחלון הרשאות אג"ש הכללי!

sp_FMS_RefUnion_User_Tournaments_GetList				שליפה	
sp_FMS_RefUnion_User_Tournaments_Update				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאילתה	כותרת שדה	#
	@recId int = null,	PK, לא לתצוגה	RecId		1.
	@PersonId int,	לא לתצוגה	PersonId		2.
			LastName	שם משפחה	3.
			FirstName	שם פרטי	4.
			IdNumber	ת"ז	5.
	@seasonId tinyint,	לא לתצוגה	SeasonId		6.
			SeasonDesc	עונה	7.

	@tournamentId int,	TournamentId	.8
		TournamentName	מסגרת משחקים .9
	@mainRefYN tinyint = 0,	MainRefYN	שופט ראשי .10
	@assistRefYN tinyint = 0,	AssistRefYN	עוזר שופט .11
	@ref4YN tinyint = 0,	Ref4YN	שופט רביעי .12
	@controllerYN tinyint = 0,	ControllerYN	מבקר .13
	@refRepYN tinyint = 0,	RefRepYN	צפייה בדו"ח שיפוט .14
	@difficultyLevelYN tinyint = 0,	DifficultyLevelYN	קביעת דרגת קושי .15
	@updUser varchar(10)	UpdUser	חתימת העדכון .16
		UpdDatetime	האחרון .17

7.14.5 הרשאות לפי דרג

sp_FMS_RefUnion_User_Ranks_GetList					שליפה
sp_FMS_RefUnion_User_Ranks_Update					עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאלתה	כותרת שדה	#
	@reclId int = null,	PK, לא לתצוגה	ReclId		.1
	@PersonId int,	לא לתצוגה	PersonId		.2
	@rankId int,		RankCode		.3
			RankDesc	דרג	.4
	@publishedReview tinyint = 0,		PublishedReview	צפייה בביקורות שפורסמו	.5
	@nonPublishedReview tinyint = 0,		NonPublishedReview	צפייה בביקורות שטרם פורסמו	.6
	@rating tinyint = 0,		Rating	צפייה בציונים	.7
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.8
			UpdDatetime		.9

7.15 דו"חות ביקורת

שם המסך :	דו"חות ביקורת
תיקייה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט שופטים ← דו"חות ביקורת
תיאור :	מציג את רשימת דו"חות ביקורת בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

7.15.1 פרמטרים

הערה	שאלתה/קוד	הגדרת פרמטר	כותרת פרמטר	#
	sp_FMS_Seasons_DDL	@seasonId tinyint = null,	עונה	.1
		@dateFrom datetime = null,	מתאריך	.2
		@dateTo datetime = null,	עד תאריך	.3
	sp_FMS_Referees_DDL	@contrPersonIds varchar(300) = "",	מבקר	.4
	sp_FMS_Referees_DDL	@refPersonIds varchar(300) = "",	שופט	.5
	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	@leaguelds varchar(300) = "",	ליגה	.6
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	@regionIds varchar(300) = "",	מחוז	.7
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 21	@refProfessionIds varchar(300) = "",	מקצוע	.8
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 38/39	@rankIds varchar(300) = "	דרג	.9
	לצורך בדיקת הרשאות	@permPersonId int		.10

7.15.2 רשימה

sp_FMS_Controller_Reports_GetList		שליפה
		עדכון

#	כותרת שדה	שם שדה בשאילתה	תצוגה	פרמטר לעדכון	הערה
.1		ReclD	PK, לא לתצוגה	@reclD varchar(20),	
.2		ReportId	לא לתצוגה	@reportId int,	
.3		GameId	לא לתצוגה		
.4		SeasonId	לא לתצוגה		
.5		TournamentId	לא לתצוגה		
.6	מסגרת משחקים	TournamentName			
.7	תאריך	GameDate			
.8	ושעה	HomeTeamId			
.9	קבוצה ביתית	HomeTeamName			
.10		AwayTeamId			
.11	קבוצה ביתית	AwayTeamName			
.12	מבקר	ContrPersonId	לא לתצוגה		
.13		ContrRefereeNumber			
.14		ContrLastName			
.15		ContrFirstName			
.16		StatusCode	לא לתצוגה		
.17	סטטוס דו"ח	StatusDesc			
.18	שופט	RefPersonId	לא לתצוגה	@refPersonId int,	
.19		RefRefereeNumber			
.20		RefLastName			
.21		RefFirstName			
.22		RoleCode	לא לתצוגה		
.23	תפקיד במשחק	RoleDesc			
.24		EarlyDiffLevelCode	לא לתצוגה		
.25	דרגת קושי מוקדמת	EarlyDiffLevelDesc			
.26		CtrlDiffLevelCode	לא לתצוגה		
.27	דרגת קושי מוקדמת	CtrlDiffLevelDesc			
.28	ציון	ControllerGrade			
.29	לא לכלול בחישוב	ExcludeYN		@excludeYN tinyint = 0,	
.30	פרסום	PublishYN		@publishYN tinyint = 0,	
.31	חתימת העדכון האחרון	UpdUser		@updUser varchar(10)	
.32		UpdDatetime			

7.16 דו"ח ביקורת

שם המסך :	דו"ח ביקורת
תיקייה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט שופטים ← דו"חות ביקורת ← לחיצה כפולה על דו"ח ביקורת מקומות נוספים במערכת – ע"י שליחת @gameId
תיאור :	מציג את דו"ח הביקורת
סוג :	דו"ח
פרטים נוספים :	

7.16.1 כותרת הדו"ח

sp_FMS_CtrlReport_Header		מקור נתונים : DB	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאילתה	הערה
.1		CtrlReportId	לא לתצוגה
.2		SeasonId	לא לתצוגה
.3	מסגרת משחקים	TournamentName	לא לתצוגה
.4	משחק	GameName	
.5	תאריך ושעה	GameDatetime	
.6		FieldId	לא לתצוגה
.7	מגרש	FieldName	
.8		CanceledYN	
.9		CanceledCode	לא לתצוגה
.10	א-קיום משחק	CanceledDesc	
.11		InterruptedYN	
.12		InterruptedCode	לא לתצוגה

	InterruptedDesc	הפסקת משחק	13
לא לתצוגה	PersonId		14
	FullName	מבקר	15
לא לתצוגה	StatusCode		16
	StatusDesc	סטטוס	17
	StartDatetime	תאריך תחילת הזנה	18
	StatusDatetime	תאריך סטטוס	19
לא לתצוגה	EarlyDiffLevelCode		20
	EarlyDiffLevelDesc	דרגת קושי מוקדמת	21
לא לתצוגה	CtrlDiffLevelCode		22
	CtrlDiffLevelDesc	דרגת קושי מבקר	23
	CtrlDiffLevelRemark	הסבר לדרגת קושי	24
לא תקיין	RefGameResult	תוצאת שופט	25
	CtrlGameResult	תוצאת מבקר	26
	Incidents	תקריות	27
	VideoReviewYN	צפייה בוידאו לאחר המשחק	28
	VideoReviewRemark		29
	ProfComInterventionYN	התערבות ועדה מקצועית	30
	ProfComInterventionRemark		31
	MainRefId		32
	Assist1Id		33
	Assist2Id		34
	Ref4	פרמטרים לפרוצדורות פירוט לפי שופט :	35
	Rach1Id		36
	Rach2Id		37
	VARRefId		38
	VARAssistId		39

7.16.2 כותרת ביקורת על השופט/עוזר

sp_RefPortal_CtrlReport_Referees_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	GameId		1
לא לתצוגה	ReportId		2
לא לתצוגה	RowId		3
לא לתצוגה (מיון)	PersonId		4
לא לתצוגה	RefereeName	שם שופט	5
	RefereeRank	דרג	6
	RoleCode		7
	RoleDesc	תפקיד	8
	EvaluationCode		9
	EvaluationDesc	הערכה	10
	Grade	ציון סופי	11
מוצג רק כאשר הציון הסופי הינו 72-73	Grade2	ציון ללא שגיאה קריטית	12
לא לתצוגה	DifficultyLevelCode		13
	DifficultyLevelDesc	דרגת קושי לשופט	14
	DifficultyLevelRemark	תאור המשחק ונימוק לדרגת הקושי	15

7.16.3 פרטי ביקורת על שופט/עוזר

sp_RefPortal_CtrlReport_Ref_Details		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
לא לתצוגה	GameId		1
לא לתצוגה	ReportId		2
לא לתצוגה	PersonId		3
לא לתצוגה	SectionCode		4
	SectionDesc	<משמש כותרת ראשית>	5
	SectionName	<משמש כותרת >	6
לא לתצוגה	ParNumber		7
	ParName	<משמש כותרת>	8
	ParType		9

10.	VisibleYN	לא לתצוגה
11.	Value_1	
12.	Value_2	

7.16.4 חויית המשחק

sp_FMS_CtrlReport_GameExperience		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	Index1Home	באיזה מידה נשמעו קריאות עידוד חיוביות במהלך המשחק של	.1
	Index1Away	הקבוצה ?	.2
	Index2Home	באיזה מידה נשמעו שירים גזעניים ו/או עויינים במשחק ?	.3
	Index2Away		.4
	Index3Home	באיזה מידה התקיימה פעילות אקטיבית (לא אלימה) של קהל	.5
	Index3Away	האוהדים נגד קריאות גזעניות במשחק ?	.6
		(קריאות בוז כנגד קריאות גזעניות ואלימות של הקבוצה)	
	Index4Home	באיזה מידה האוירה הכללית שיצר הקהל הייתה במשחק ?	.7
	Index4Away		.8
	Index5Home		.9
	Index5Away	באיזה מידה הקבוצה עוודדה למרות תוצאה מאכזבת ?	.10
	FansHomeRemark	הערות על קהל הביתית	.11
	FansAwayRemark	הערות על קהל האורחת	.12

פעולות			
#	כפתור	פרוצדורה	הסבר
.1	פתיחת דו"ח לתיקון תוכן	sp_FMS_CtrlReport_Reopen @status=1	יש לקבל הערה מהמשתמש. לפני קריאה לפרוצדורה יש לשמור העתק של הדו"ח ולשלוח לפרוצדורה את הנת"ב.
.2	פתיחת דו"ח לתיקון נסיעות	sp_FMS_CtrlReport_Reopen @status=3	יש לקבל הערה מהמשתמש.

7.17 ציוני שופטים

שם המסך :	רשימת שופטים
תיקייה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← שופטים ← ציוני שופטים
תיאור :	מציג את רשימת ציוני השופטים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

7.17.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	מזהה שופט	@PersonId int = null,		
.3	מחוז	@regionIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	
.4	מקצוע שיפוט	@refProfessionIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 21	
.5	דרג	@rankIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 38	
.6		@permPersonId int		לצורך בדיקת הרשאות

7.17.2 רשימה

sp_FMS_Referees_Grades_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	לא לתצוגה	SeasonId	.1

2.	מזהה שופט	PersonId	לא לתצוגה
3.	מספר באיגוד	RefereeNumber	
4.	שם משפחה	LastName	
5.	שם פרטי	FirstName	
6.	גיל	Age	
7.	ותק	Seniority	
8.		RegionId	לא לתצוגה
9.	מחוז	RegionName	
10.		RefProfessionCode	לא לתצוגה
11.	מקצוע שיפוט	RefProfessionDesc	
12.		RankCode	לא לתצוגה
13.	דרג	RankDesc	
14.	מספר ביקורות	NumOfReviews	
15.	ציון ממוצע	GradeAvg	ציון רגיל
16.	דרגת קושי	GradeDiffLevel	
17.	ציון משוקלל	GradeWeightedAvg	
18.	מספר ביקורות	FullNumOfReviews	ציון מכל הביקורות
19.	ציון ממוצע	FullGradeAvg	
20.	דרגת קושי	FullGradeDiffLevel	
21.	ציון משוקלל	FullGradeWeightedAvg	
22.		SendingEntityId	לא לתצוגה, ID של נמען SMS

7.17.3 פירוט חישוב הציון

sp_FMS_Referee_Grade_Details		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	SeasonId		1.
	PersonId	מזהה שופט	2.
	ReviewId		3.
	RefereeNumber	מספר באיגוד	4.
	LastName	שם משפחה	5.
	FirstName	שם פרטי	6.
	TournamentId		7.
	TournamentName	מסגרת משחקים	8.
	GameId		9.
	GameName	משחק	10.
	GameDatetime	תאריך ושעה של משחק	11.
	ControllerName	שם מבקר	12.
	ExcludedStatus		13.
	ControllerGrade	ציון מבקר	14.
	BonusGrade	בונוס	15.
	FullControllerGrade		16.
	EarlyDiffLevelCode		17.
	EarlyDiffLevelDesc	דרגת קושי מוקדמת	18.
	EarlyDiffLevelGrade	ציון דרגת קושי מוקדמת	19.
	CtrlDiffLevelCode		20.
	CtrlDiffLevelDesc	דרגת קושי מבקר	21.
	CtrlDiffLevelGrade	ציון דרגת קושי מבקר	22.
	DiffLevelWeight		23.
	WeightedGrade	ציון משוקלל	24.
	Formula	נוסחת החישוב	25.

פעולות			
הסבר	פרוצדורה	כפתור/פעולה	#
חישוב מחדש של ציון שופט על-פי כל הביקורות	sp_FMS_Referee_Grade_Calc	חישוב ציון	1.

7.18 רשימת אירועים

שם המסך :	רשימת אירועים
תיקייה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← שופטים ← רשימת אירועים
תיאור :	מציג את רשימת אירועי אג"ש ומחזות בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

7.18.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1		@reclId int = null,		
.2	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.3	מחוז	@regionIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 275	
.4	סוג אירוע	@eventTypelds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 187	
.5	למוזמנים בלבד	@publishYN smallint = -1,		
.6	מתאריך	@fromDate datetime = null,		
.7	עד תאריך	@toDate datetime = null		

7.18.2 רשימה

sp_FMS_RefUnion_Events_GetList				שליפה	
sp_FMS_RefUnion_Event_Update, sp_FMS_RefUnion_Event_Delete				עדכון	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	תצוגה	פרמטר לעדכון	הערה
.1	ReclId	שם שדה בשאלתה	PK, לא לתצוגה	@reclId int = null,	
.2	SeasonId	שם שדה בשאלתה	לא לתצוגה	@seasonId tinyint,	
.3	עונה	SeasonDesc			
.4	RegionId	שם שדה בשאלתה	לא לתצוגה	@regionId tinyint,	
.5	אזור	RegionName			
.6	EventTypeId	שם שדה בשאלתה	לא לתצוגה	@eventTypeId int,	
.7	סוג אירוע	EventTypeIdDesc			
.8	תאריך ושעה	EventDatetime		@eventDatetime datetime,	
.9	נושא	EventSubject		@eventSubject varchar(300),	
.10	פרטים	EventContent		@eventContent varchar(5000) = null,	
.11	מקום	EventLocation		@eventLocation varchar(150) = null,	
.12	לכולם / למוזמנים	PublishYN		@publishYN tinyint = 1,	
.13	הערה	PublishRemark		@publishRemark varchar(500) = null,	
.14	מספר המתלווים	CompanionQty		@companionQty tinyint = null,	
.15	מספר מקומות	Capacity		@capacity int = null,	
.16	תאריך אחרון להרשמה	RegEndDate		@regEndDate datetime = null,	
.17	אישור השתתפות	ConfirmQty			
.18	השתתפו בפועל	ParticipantQty			
.19	חתימת העדכון האחרון	UpdUser		@updUser varchar(10)	
.20		UpdDatetime			

7.19 רשימת מוזמנים / נוכחים באירוע

שם המסך :	רשימת אירועים
תיקייה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← שופטים ← רשימת אירועים
תיאור :	מציג את רשימת אירועי אג"ש ומחזות בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	מקצוע שיפוט	@refProfessionIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 21	
.3	דרג	@rankIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 38/39	
.4	שופט	@PersonId int = null,	sp_FMS_Referees_DDL	
.5	מחוז שופט	@regionIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	
.6	אזור אירוע	@eventRegionIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 275	
.7	סוג אירוע	@eventTypelds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 187	
.8	מתאריך	@fromDate datetime = null,		
.9	עד תאריך	@toDate datetime = null,		
.10	אירוע	@eventId int = null,	???	
.11	סטטוס אישור הגעה	@confirmStatus smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 276	
.12	השתתפות	@attendedYN smallint = null	כן / לא	

7.19.2 רשימה

sp_FMS_RefUnion_Event_Attendees_GetList				שליפה	
sp_FMS_RefUnion_Event_Attendee_Update, sp_FMS_RefUnion_Event_Attendee_Delete				עדכון	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	תצוגה	פרמטר לעדכון	הערה
.1		ReclId	PK, לא לתצוגה	@reclId int = null,	
.2		SeasonId	לא לתצוגה	@seasonId tinyint,	
.3	עונה	SeasonDesc			
.4		EventId	לא לתצוגה		
.5		EventRegionId	לא לתצוגה		
.6	אזור אירוע	EventRegionName			
.7		EventTypeCode	לא לתצוגה		
.8	סוג אירוע	EventTypeDesc			
.9	תאריך ושעה	EventDatetime			
.10	נושא	EventSubject			
.11		PersonId	לא לתצוגה		
.12	מספר באיגוד	RefereeNumber			
.13	שם משפחה	LastName			
.14	שם פרטי	FirstName			
.15		RegionId	לא לתצוגה		
.16	מחוז שופט	RegionName			
.17		RefProfessionCode	לא לתצוגה		
.18	מקצוע שיפוט	RefProfessionDesc			
.19		RankCode	לא לתצוגה		
.20	דרג	RankDesc			
.21	עיר מגורים	City			
.22		MailAddress	לא לתצוגה		להפקת מדבקות
.23		PersonPictureId	לא לתצוגה		
.24		ConfirmStatusCode	לא לתצוגה		
.25	סטטוס אישור הגעה	ConfirmStatusDesc			
.26	פרטי אישור הגעה	ConfirmRemark			
.27	תאריך אישור	ConfirmDatetime			
.28	מספר מתלווים	CompanionQty			
.29	השתתף כן/לא	AttendedYN		@regionId tinyint,	
.30	הערה	Remark			
.31		SendingEntityId	לא לתצוגה	@eventTypeCode int,	
.32	חתימת העדכון	UpdUser		@updUser varchar(10)	
.33	האחרון	UpdDatetime			

7.20 קביעת דרגות קושי למשחקים

שם המסך :	קביעת דרגות קושי למשחקים
תיקיה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← שופטים ← קביעת דרגות קושי למשחקים
תיאור :	מציג את רשימת משחקים לצורך קביעת דרגות קושי בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

7.20.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	מסגרת משחקים	@tournamentIds varchar(300) = ",	sp_FMS_Tournaments_BySeason_DDL	
.3	דרגת קושי	@diffLevelIds varchar(300) = ",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 15	
.4	מתאריך	@fromDate datetime = null,		
.5	עד תאריך	@toDate datetime = null,		
.6	דרג שופט ראשי	@mainRefRankIds varchar(300) = ",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 38	
.7	דרג עוזר שופט	@assistRankIds varchar(300) = ",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 38	
.8		@permPersonId int		לצורך בדיקת הרשאות

7.20.2 רשימה

שליפה		sp_FMS_DiffLevels_GetList		
עדכון		sp_FMS_DiffLevels_Update		
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	תצוגה	פרמטר לעדכון
.1		RecId	PK, לא לתצוגה	@recId int,
.2		GameId	לא לתצוגה – למעבר לחלון פרטי משחק	
.3		TournamentId	לא לתצוגה	
.4	מסגרת משחקים	TournamentName		
.5	סבב	CycleName	לא לתצוגה	
.6	מחזור	RoundId		
.7	תאריך ושעה	GameDatetime		
.8	ביתית	HomeTeamId		
.9		HomeTeamName	לא לתצוגה	
.10	אורחת	AwayTeamId		
.11		AwayTeamName		
.12		FieldId	לא לתצוגה	
.13	מגרש	FieldName		
.14		DiffLevelCode	לא לתצוגה	@diffLevelCode int,
.15	דרגת קושי מוקדמת	DiffLevelDesc		
.16	חתימת העדכון	UpdUser		@updUser varchar(10)
.17	האחרון	UpdDatetime		

7.21 רשימת קורסי שופטים

שם המסך :	רשימת קורסי שופטים
תיקיה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← שופטים ← רשימת קורסי שופטים
תיאור :	מציג את רשימת הקורסים להכשרת שופטים
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

7.21.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	מחוז	@regionId tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	
.2	מתאריך	@fromDate datetime = null,		
.3	עד תאריך	@toDate datetime = null,		

7.21.2 רשימה

sp_FMS_RefCourse_GetList				שליפה
sp_FMS_RefCourse_Update				עדכון
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	תצוגה	פרמטר לעדכון
.1		Course_Id	PK, לא לתצוגה	@courseId int,
.2		Region_Id	לא לתצוגה	
.3	אג"ש/אזור	Region_Name		
.4	שם הקורס	Course_Name		
.5	תאריך ראשי	Main_Date		
.6	ועדת קבלה	Interview		
.7	תאריכי מפגשים	Course_Dates		
.8	שעות	Course_Hours		
.9	מיקום	Course_Location		
.10	יצירת קשר	Course_Contact		
.11	מספר נרשמים	CandidatesQty		
.12	חתימת העדכון	UpdUser		@updUser varchar(10)
.13	האחרון	UpdDatetime		

7.22 רישום לקורס שופטים

שם המסך :	רישום לקורס שופטים
תיקייה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← שופטים ← רישום לקורס שופטים
תיאור :	מציג את רשימת מועמדים לקורס שופטים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

7.22.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	קורס	@courseId int = null,	sp_FMS_DDL_RefCourse	
.2	תאריך לידה מ-	@BirthdateFrom datetime = null,		
.3	תאריך לידה עד	@BirthdateTo datetime = null,		
.4	תאריך רישום מ-	@regDateFrom datetime = null,		
.5	תאריך רישום עד	@regDateTo datetime = null,		
.6	ת"ז	@IdNumber nvarchar(20) = null,		
.7	שם פרטי	@FirstName nvarchar(20) = null,		
.8	שם משפחה	@LastName nvarchar(20) = null,		
.9	האם קיים במערכת	@existsYN tinyint = null,		
.10	סטטוס	@statusIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 205	

sp_FMS_RefCourse_Candidates_GetList				שליפה
sp_FMS_RefCourse_Candidate_Update				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה
				#
	@reclId int,	PK, לא לתצוגה	ReclId	.1
	@CourseId int = null,	sp_FMS_DDL_RefCourse	CourseId	.2 קורס
	@IdNumber varchar(20),		IdNumber	.3 ת"ר
	@LastName varchar(50),		LastName	.4 שם משפחה
	@FirstName varchar(50),		FirstName	.5 שם פרטי
	@RegionId tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	RegionId	.6
			RegionName	.7 מחוז
	@CityId tinyint = null,	sp_FMS_Address_Cities_DDL	CityId	.8
			CityName	.9 עיר
	@MailAddress varchar(100) = null,		MailAddress	.10 כתובת
	@HomeOfficePhone varchar(20) = null,		HomeOfficePhone	.11 טל' בבית
	@CellPhone varchar(20) = null,		CellPhone	.12 טל' נייד
	@Email varchar(100) = null,		Email	.13 דוא"ל
	@Birthdate tinyint = null,		Birthdate	.14 תאריך לידה
	@BirthCountry varchar(50) = null,		BirthCountry	.15 ארץ לידה
	@ArmyServiceYN tinyint = null,		ArmyServiceYN	.16 שירות צבאי
	@DrivingLicenseYN tinyint = null,		DrivingLicenseYN	.17 רישיון נהיגה
	@CarOwnerYN tinyint = null,		CarOwnerYN	.18 בעל רכב
	@HebrewYN tinyint = null,		HebrewYN	.19 עברית
	@EnglishYN tinyint = null,		EnglishYN	.20 אנגלית
	@ArabicYN tinyint = null,		ArabicYN	.21 ערבית
	@RussianYN tinyint = null,		RussianYN	.22 רוסית
	@Profession varchar(100) = null,		Profession	.23 מקצוע
	@WorkCellPhone varchar(20) = null,		WorkCellPhone	.24 טל' נייד בעבודה
	@WorkPhone varchar(20) = null,		WorkPhone	.25 טל' בעבודה
	@WorkAddress varchar(100) = null,		WorkAddress	.26 כתובת עבודה
	@Hobby varchar(500) = null,		Hobby	.27 עיסוקים ותחביבים
	@ActivePlayer varchar(500) = null,		ActivePlayer	.28 הרקע בכדורגל
	@CriminalYN tinyint = null,		CriminalYN	.29 רישום פלילי
	@Gamble tinyint = null,		Gamble	.30 מהמר/משתתף במשחקי מזל
	@Family tinyint = null,		Family	.31 קרובי משפחה עוסקים באגודות כדורגל
	@DrugsYN tinyint = null,		DrugsYN	.32 סיגריות / סמים
	@DrugsDetails varchar(50) = null,		DrugsDetails	.33 <פירוט>
	@Drinks tinyint = null,	לא לתצוגה	Drinks	.34 משקאות חריפים
	@DrinksDetails varchar(50) = null,		DrinksDetails	.35 <פירוט>
	@Health tinyint = null,	לא לתצוגה	Health	.36 בריא לעסוק בספורט
	@SignDate tinyint = null,		SignDate	.37 תאריך רישום
	@EducationCode tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 277	EducationCode	.38
			EducationDesc	.39 השכלה
		לא לתצוגה, לצורך מעבר לפרטי	PersonId	.40
	@StatusCode tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 205	StatusCode	.41
			StatusDesc	.42 סטטוס
	@Remark varchar(500) = null,		Remark	.43 הערה
	@updUser varchar(10)		UpdUser	.44 חתימת העדכון
			UpdDatetime	.45 האחרון

7.23 סיכום מידות

שם המסך :	סיכום מידות
תיקויה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← שופטים ← סיכום מידות
תיאור :	מציג סיכום מידות בגדים ונעליים של שופטים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה

7.23.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	מחוז	@regionIds varchar(300) = ",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	
.3	מקצוע שיפוט	@refProfessionIds varchar(300) = ",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 21	
.4	דרג	@rankIds varchar(300) = ",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 38	

7.23.2 רשימה

sp_FMS_Referees_Sizes_GetList			שליפה
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	תצוגה
.1	בגדים / נעליים	SizeType	
.2		SizeCode	לא לתצוגה
.3	מידה	SizeDesc	
.4	כמות	Qty	

7.24 קופת האזור

שם המסך:	קופת האזור
תיקיה	Entities / Referees
הפעלה ע"י:	דף הבית ← תפריט פרטים ← שופטים ← קופת האזור
תיאור:	מציג את רשימת התנועות הכספיות בקופת האזור בחיתוך פרמטרים
סוג:	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים:	

7.24.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1		@recId int = null,		
.2	אזור	@regionId int,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	
.3	חשבון	@purseType int = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 280	
.4	סוג תנועה	@transactionTypeIds varchar(300) = ",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 209	
.5	תאריך מ-	@dateFrom datetime = null,		
.6	תאריך עד	@dateTo datetime = null,		
.7	סכום מ-	@amountFrom int = null,		
.8	סכום עד	@amountTo int = null,		
.9	תיאור	@description varchar(50) = null,		
.10	הערה	@remark varchar(50) = null		

7.24.2 רשימה

sp_FMS_Ref_Region_Cashbox_GetList			שליפה	
sp_FMS_Ref_Region_Cashbox_Add			עדכון	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	תצוגה	פרמטר לעדכון
.1		RecId	PK, לא לתצוגה	@recId int,
.2	חשבון	PurseTypeCode		@purseTypeCode int,
.3		PurseTypeDesc		

		SeasonId-	עונה	.4
		SeasonDesc-		.5
@personId int = null,	sp_FMS_Referees_DDL	PersonId-		.6
		RefereeNumber-	מספר באיגוד	.7
		LastName-	שם משפחה	.8
		FirstName-	שם פרטי	.9
@regionId int,		RegionId-	מחוז	.10
		RegionName-		.11
@transactionTypeCode int,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 209	TransactionTypeCode-	סוג תנועה	.12
		TransactionTypeDesc-		.13
@transactionDate datetime = null,		TransactionDate-	תאריך תנועה	.14
@description varchar(200) = null,		Description-	תיאור	.15
@credit decimal(10, 2) = 0,		Credit-	זכות	.16
@debit decimal(10, 2) = 0,		Debit-	חובה	.17
		BankBalance-	יתרת בנק	.18
		CashBalance-	יתרת מזומנים	.19
@Remark varchar(500) = null,		Remark-	הערה	.20
@updUser varchar(10)		UpdUser-	חתימת העדכון	.21
		UpdDatetime-	האחרון	.22

לדבר על תצוגת היתרות ועל הדפסה ושליחה של קבלה

7.25 הפקת יזות למוניות

שם המסך :	הפקת יזות למוניות
תיקייה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← שופטים ← הפקת יזות למוניות
תיאור :	מציג את רשימת משחקים ושופטים לצורך הפקת יזות בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

7.25.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId int = null,		
.2	אזור משחק	@gameRegionId int = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	
.3	תאריך מ-	@dateFrom datetime = null,		
.4	תאריך עד	@dateTo datetime = null,		
.5	מסגרת משחקים	@leagueIds varchar(300) = "",	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	
.6	חברת מוניות	@taxiCompanyId int = null,	sp_FMS_Taxi_DDL	
.7	בקשה למונית	@taxiRequestYN int = null,		
.8	ויזה	@visaYN int = null,		
.9	משחקים עתידיים	@futureGameYN int = 1		

7.25.2 רשימה

sp_FMS_Ref_Taxi_Visa_Games_GetList				שליפה	
sp_FMS_Ref_Taxi_Visa_Update				עדכון	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	תצוגה	פרמטר לעדכון	הערה
.1	ReclId		PK, לא לתצוגה		
.2	Gameld		לא לתצוגה		
.3	TournamentId		לא לתצוגה		
.4	TournamentName				מסגרת משחקים
.5	GameDatetime				תאריך משחק
.6	HomeTeamId		לא לתצוגה		

		HomeTeamName	ביתית	.7
		AwayTeamId	לא לתצוגה	.8
		AwayTeamName	אורחת	.9
		FieldId	לא לתצוגה	.10
		FieldName	מגרש	.11
		GameRegionId	לא לתצוגה	.12
		GameRegionName	מחוז משחק	.13
		PersonId	לא לתצוגה	.14
		SendingEntityId	לא לתצוגה	.15
		RefereeNumber	מספר באיגוד	.16
		LastName	שם משפחה	.17
		FirstName	שם פרטי	.18
		RefRegionId	לא לתצוגה	.19
		RefRegionName	מחוז שופט	.20
		RoleCode	לא לתצוגה	.21
		RoleDesc	תפקיד במשחק	.22
		Distance	מרחק	.23
	sp_FMS_Taxi_DDL	TaxiCompanyId		.24
		TaxiCompanyName	חברת מוניות	.25
		TaxiRequestYN	בקשה למונית	.26
		VisaYN	ויזה	.27
		VisaDatetime	תאריך הפקה	.28
		UpdDatetime	תאריך עדכון	.29

7.25.3 פרטי ויזה

sp_FMS_Ref_Taxi_Visa_GetDetails			שליפה		
sp_FMS_Ref_Taxi_Visa_Details_Update, sp_FMS_Ref_Taxi_Visa_Reset			עדכון		
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	@reclId int,	PK, לא לתצוגה	ReclId		.1
	@gameId int,	לא לתצוגה	GameId		.2
			GameName	משחק	.3
	@taxiCompanyId int = null,	sp_FMS_Taxi_DDL	TaxiCompanyId		.4
			TaxiCompanyName	חברת מוניות	.5
	@personId int,	לא לתצוגה	PersonId		.6
		לא לתצוגה	SendingEntityId		.7
			RefereeNumber	מספר באיגוד	.8
			LastName	שם משפחה	.9
			FirstName	שם פרטי	.10
		לא לתצוגה	RoleCode		.11
			RoleDesc	תפקיד במשחק	.12
			RefFieldDistance	מרחק	.13
	@pointNumber int,		PointNumber	מספר נקודה	.14
		לא לתצוגה	PointId	מזהה נקודה	.15
		לא לתצוגה	PointType	סוג נקודה	.16
			PointName	שם נקודה	.17
	@city varchar(30) = null,		City	עיר	.18
	@street varchar(50) = null,		Street	רחוב	.19
	@building varchar(50) = null,		Building	בניין	.20
			PointAddress	כתובת נקודה	.21
	@distance decimal(10, 2) = 0,		VisaDistance	מרחק נסיעה	.22
	@duration decimal(10, 2) = 0,		Duration	משך נסיעה	.23
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.24
			UpdDatetime	האחרון	.25

7.25.4 פרטי התקשרות

sp_FMS_Ref_Taxi_Visa_Contacts_GetList			שליפה	
הערה	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
		RoleCode		.1
		RoleDesc	תפקיד	.2
	לא לתצוגה	SendingEntityId	מזהה	.3
		FullName	שם	.4
		Mobile	מס' נייד	.5
		Fax	פקס	.6
		Email	דוא"ל	.7

7.26 פעילות אג"ש

שם המסך :	הפקת ויזות למוניות
תיקייה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← שופטים ← הפקת ויזות למוניות
תיאור :	מציג את רשימת משחקים ושופטים לצורך הפקת ויזות בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

7.26.1 פרמטרים

הערה	שאילתה/קוד	הגדרת פרמטר	כותרת פרמטר	#
		@seasonId int = null,	עונה	.1
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	@gameRegionId int = null,	אזור משחק	.2
		@dateFrom datetime = null,	תאריך מ-	.3
		@dateTo datetime = null,	תאריך עד	.4
	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	@leagueIds varchar(300) = ",	מסגרת משחקים	.5
	sp_FMS_Taxi_DDL	@taxiCompanyId int = null,	חברת מוניות	.6
		@taxiRequestYN int = null,	בקשה למונית	.7
		@futureGameYN int = 1	משחקים עתידיים	.8

7.26.2 רשימה

sp_FMS_Ref_???_GetList			שליפה		
sp_FMS_Ref_???_Update			עדכון		
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
					.1
					.2
					.3
					.4
					.5
					.6

8. משחקים

8.1 הזמנות משחקים

שם המסך :	הזמנות משחקים
תיקייה	Entities / Games
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משחקים ← הזמנות משחקים
תיאור :	מציג את רשימת הזמנות המשחקים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

8.1.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	מחלקה	@departmentId tinyint = null,	sp_FMS_Departments_DDL	
.2	ליגה	@leagueIds varchar(300) = "",	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	
.3	מתאריך	@dateFrom datetime = null,		
.4	עד תאריך	@dateTo datetime = null,		
.5	סוג מסגרת	@tournamentType tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 62	
.6	מסגרת משחקים	@tournamentIds varchar(300) = "",	sp_FMS_Tournaments_BySeason_DDL	
.7	סבב	@cycleIds varchar(300) = "",	sp_FMS_Cycles_ByTournament_DDL	
.8	מחזור	@roundId tinyint = null,		
.9	מחוז	@regionId int = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	
.10	מגרש	@fieldIds varchar(300) = "",	sp_FMS_Fields_DDL	
.11	סטטוס הזמנה	@orderStatusIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 177	
.12	מועדון ביתי	@clubId int = null,	sp_FMS_Clubs_DDL	
.13	בחירה בין ביתית/אורחת לבין זוג קבוצות	@teamsLocked tinyint = 0,		בחירה בין ביתית/אורחת לבין זוג קבוצות
.14	קבוצה 1 / ביתית	@team1Id int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	
.15	קבוצה 2 / אורחת	@team2Id int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	

8.1.2 רשימה

sp_FMS_Game_Orders_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	GameId		.1
	SeasonId		.2
	TournamentId		.3
	TournamentName	מסגרת משחקים	.4
	CycleId		.5
	CycleName	סבב	.6
	RoundId	מחזור	.7
	GameDate	תאריך	.8
	GameTime	שעה	.9
	GameDay	יום	.10
	HomeTeamId		.11
	HomeTeamName	קבוצה ביתית	.12
האם משחקת בשבת	HomeShabatYN		.13
	AwayTeamId		.14
	AwayTeamName	קבוצה אורחת	.15
האם משחקת בשבת	AwayShabatYN		.16
	FieldId		.17
	FieldName	מגרש	.18
	OrderStatusCode		.19
	OrderStatusDesc	סטטוס הזמנה	.20
	OrderUpdDatetime	תאריך ביצוע הזמנה	.21
	OrderRemark	הערה	.22

	OrderApprovedYN	תיאום עם נגדית	23
	OrdererDetails	פרטי המזמין	24
	OrdererRemark	הערת המזמין	25
	HomeTeamDistance	מרחק ביתית	26
	AwayTeamDistance	למגרש אורחת	27
לא לתצוגה – לחתימה על הודעות	DeptHead	שם מנהל אגף	28
לא לתצוגה – לחתימה על הודעות	DeptDetails	אגף	29
	UpdUser	חתימת העדכון האחרון	30
	UpdDatetime		31

8.2 פרטי הזמנת משחק

שם המסך :	פרטי הזמנת משחק
תיקייה	Entities / Games
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משחקים ← רשימת הזמנות משחקים ← לחיצה כפולה על המשחק
תיאור :	מציג את : פרטי המשחק וההזמנה צוות השיפוט תפוסת מגרש
סוג :	טופס
פרטים נוספים :	

8.2.1 פרטי הזמנת משחק

לדבר על העיצוב והפעולות !!!

שליפה		sp_FMS_Game_Order_GetDetails	
עדכון		sp_FMS_Game_Order_SaveRemark sp_FMS_Game_Order_Confirm sp_FMS_Game_Order_Cancel	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאילתה	תצוגה
1.		GameId	PK, לא לתצוגה
2.	מסגרת משחקים	TournamentName	
3.		CycleId	לא לתצוגה
4.	סבב	CycleName	
5.	זרזוף	RoundId	
6.		HomeTeamId	
7.	קבוצה ביתית	HomeTeamName	
8.		HomeShabatYN	האם משחקת בשבת
9.		AwayTeamId	
10.	קבוצה אורחת	AwayTeamName	
11.		AwayShabatYN	האם משחקת בשבת
12.	מגרש	CurrFieldId	
13.		CurrFieldName	
14.		OrderFieldId	
15.		OrderFieldName	
16.		NewFieldId	sp_FMS_Fields_DDL
17.		NewFieldName	
18.	תאריך ושעה	CurrGameDatetime	
19.		OrderGameDatetime	
20.		NewGameDatetime	@gameDatetime datetime,
21.	טקס	CeremonyYN	@ceremonyYN tinynt = 0,
22.	שידור ישיר	BroadcastYN	@broadcastYN tinynt = 0,
23.		BroadcasterCode	@broadcasterCode int = null,
24.	גוף משדר	BroadcasterDesc	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 161
25.	תאריך הזמנה	OrderApprovedDate	
26.	הערה להזמנה	OrderRemark	@remark varchar(100) = null,
27.		RegionId	
28.	מחוז	RegionName	
29.		OrderStatusCode	
30.	סטטוס הזמנה	OrderStatusDesc	

			ConfirmUser	מאשר הזמנה	31
			ConfirmDatetime	תאריך אישור הזמנה	32
		הסבר – למה לא ניתן לעדכן הזמנה	ProtectRemark		33
@lateOrderExceptionYN tinyint = 0,	sp_FMS_Game_Order_IsLate לידבר !!!		LateOrderExceptionYN	חריגת אי-הזמנת משחק בזמן	34
	לא לתצוגה – למעבר לחריגת אי-הזמנת משחק בזמן		LateOrderExceptionId		35
			e_AwayTeamDistance	מרחק – אורחת	36
			e_IFA	ביקורת התאחדות	37
			RequiredFieldRank	דרוג מגרש למסגרת	38
			e_Police		39
			e_Collision		40
			e_FieldAvailable		41
			e_Light		42
			e_Sabbath		43
			e_Trial		44
			e_Radius		45
			NoAudienceId	ללא קהל	46
			OrdererDetails	פרטי המזמין	47
			OrdererRemark	הערות המזמין	48
			OrderUpdDatetime	תאריך ביצוע הזמנה	49
			OrderApprovedYN	תיאום עם נגידת	50
			OrderApprover	מאשר מטעם הנגידת	51
			HomeTeamDistance	מרחק – ביתית	52
			AwayTeamDistance	מרחק – אורחת	53
@updUser varchar(10)			UpdUser	חתימת העדכון האחרון	54
			UpdDatetime		55

sp_FMS_Game_Order_GetDetails			שליפה		
sp_FMS_Game_Order_SaveRemark sp_FMS_Game_Order_Confirm sp_FMS_Game_Order_Cancel			עדכון		
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	@gameId int,	PK, לא לתצוגה	GameId		1.
			TournamentName	מסגרת משחקים	2.
		לא לתצוגה	CycleId		3.
			CycleName	סבב	4.
			RoundId	njzur	5.
			HomeTeamId		6.
			HomeTeamName	קבוצה ביתית	7.
		האם משחקת בשבת	HomeShabatYN		8.
			AwayTeamId		9.
			AwayTeamName	קבוצה אורחת	10.
		האם משחקת בשבת	AwayShabatYN		11.
			CurrFieldId		12.
			CurrFieldName		13.
			OrderFieldId		14.
			OrderFieldName	מגרש	15.
	@fieldId int,	sp_FMS_Fields_DDL	NewFieldId		16.
			NewFieldName		17.
			CurrGameDatetime		18.
			OrderGameDatetime	תאריך ושעה	19.
	@gameDatetime datetime,		NewGameDatetime		20.
	@ceremonyYN tinyint = 0,		CeremonyYN	טקס	21.
	@broadcastYN tinyint = 0,		BroadcastYN	שידור ישיר	22.
	@broadcasterCode int = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 161	BroadcasterCode		23.
			BroadcasterDesc	גוף משדר	24.
			OrderApprovedDate	תאריך הזמנה	25.
	@remark varchar(100) = null,		OrderRemark	הערה להזמנה	26.
			RegionId		27.
			RegionName	מחוז	28.
			OrderStatusCode		29.

			OrderStatusDesc	סטטוס הזמנה	30
			ConfirmUser	מאשר הזמנה	31
			ConfirmDatetime	תאריך אישור הזמנה	32
		הסבר – למה לא ניתן לעדכן הזמנה	ProtectRemark		33
	@lateOrderExceptionYN tinyint = 0,	sp_FMS_Game_Order_IsLate לדיבר !!!	LateOrderExceptionYN	חריגת אי-הזמנת משחק בזמן	34
		לא לתצוגה – למעבר לחריגת אי-הזמנת משחק בזמן	LateOrderExceptionId		35
			NoAudienceId	ללא קהל	36
			OrdererDetails	פרטי המזמין	37
			OrdererRemark	הערת המזמין	38
			OrderUpdDatetime	תאריך ביצוע הזמנה	39
			OrderApprovedYN	תיאום עם נגדית	40
			OrderApprover	מאשר מטעם הנגדית	41
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון האחרון	42
			UpdDatetime		43

8.2.2 חיווים של תקינות ההזמנה

sp_FMS_Game_Order_Checks		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	CheckId	מספר בדיקה	.1
לא לתצוגה	CheckName	כותרת הבדיקה	.2
	CheckStatus	סטטוס	.3
	ShortRemark	הערה	.4
	LongRemark	הסבר נוסף	.5

8.2.3 צוות השיפוט

sp_FMS_Game_Order_Referees_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	RefereeNumber	מספר באיגוד	.6
לא לתצוגה	PersonId		.7
לא לתצוגה	RoleId		.8
לא לתצוגה	SortOrder		.9
	RoleDesc	תפקיד	.10
	PersonName	שם	.11
	Status	סטטוס שיבוץ	.12

8.2.4 תפוסת מגרש ???

8.3 רשימת משחקים

שם המסך :	רשימת משחקים
תיקיה :	Entities / Games
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משחקים ← רשימת משחקים
תיאור :	מציג את רשימת המשחקים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

8.3.1 פרמטרים

הערה	שאלתה/קוד	הגדרת פרמטר	כותרת פרמטר	#
	sp_FMS_Seasons_DDL	@seasonId tinyint = null,	עונה	.1

	@dateFrom datetime = null,	מתאריך	.2
	@dateTo datetime = null,	עד תאריך	.3
sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 279	@day tinyint = null,	יום בשבוע	.4
sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 62	@tournamentType tinyint = null,	סוג מסגרת	.5
sp_FMS_Tournaments_BySeason_DDL	@tournamentIds varchar(300) = ",	מסגרת משחקים	.6
sp_FMS_Cycles_ByTournament_DDL	@cycleIds varchar(300) = ",	סבב	.7
	@roundId tinyint = null,	מחזור	.8
sp_FMS_Departments_DDL	@departmentId tinyint = null,	מחלקה	.9
sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 218	@climeRegionId int = null,	אזור אקלים	.10
sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	@leagueIds varchar(300) = ",	ליגה	.11
sp_FMS_Fields_DDL	@fieldIds varchar(300) = ",	מגרש	.12
sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 278	@sectorId tinyint = null,	מגזר	.13
	@orderedYN tinyint = null,	המשחק מוזמן	.14
sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 12	@gameStatusIds varchar(300) = ",	סטטוס משחק	.15
	@gameLockedYN tinyint = null,	נעילת הזנת דו"ח	.16
sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 11	@gameType tinyint = null,	סוג משחק	.17
sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 10	@resultType tinyint = null,	סוג תוצאה	.18
sp_FMS_Clubs_DDL	@clubId int = null,	מועדון	.19
בחירה בין ביתית/אורחת לבין זוג קבוצות	@teamsLocked tinyint = 0,	בחירה בין ביתית/אורחת לבין זוג קבוצות	.20
sp_FMS_Teams_DDL	@team1Id int = null,	קבוצה 1 / ביתית	.21
sp_FMS_Teams_DDL	@team2Id int = null,	קבוצה 2 / אורחת	.22
	@refereeYN tinyint = null,	השופט שובץ	.23
sp_FMS_Referees_DDL	@refereeId int = null,	שופט	.24
sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 89	@refRepStatusIds varchar(300) = ",	סטטוס דו"ח שופט	.25
	@contrYN tinyint = null,	המבקר שובץ	.26
sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 89	@contrRepStatusIds varchar(300) = "	סטטוס דו"ח מבקר	.27

8.3.2 רשימה

sp_FMS_Games_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאליתה	כותרת שדה	#
	Gameld		.1
PK, לא לתצוגה	SeasonId		.2
לא לתצוגה	TournamentId		.3
לא לתצוגה	TournamentName	מסגרת משחקים	.4
לא לתצוגה	CycleId		.5
	CycleName	סבב	.6
	RoundId	מחזור	.7
	GameDatetime	תאריך ושעה	.8
	GameDay	יום	.9
	HomeTeamId		.10
	HomeTeamName	קבוצה ביתית	.11
	AwayTeamId		.12
	AwayTeamName	קבוצה אורחת	.13
	FieldId		.14
	FieldName	מגרש	.15
לא לתצוגה	StatusCode		.16
	StatusDesc	סטטוס	.17
	OrderedYN	הזמנה	.18
	InterruptedCode		.19
	InterruptedDesc	הפסקה / אי-קיום	.20
	GameResult	תוצאה	.21
לא לתצוגה – לחתימה על הודעות	DeptHead	שם מנהל אגף	.22
לא לתצוגה – לחתימה על הודעות	DeptDetails	אגף	.23

פעולות			
הסבר	פרוצדורה	כפתור	#
מתבצע על מספר שורות מסומנות קבלת תאריך, סיבה והערה קוד DDL סיבת הזזת משחק : 284 בבחירת סיבות 9984 ו-9986 יש להציג למשתמש אופציה לשמור את פרטי ההזמנה.	sp_FMS_Game_Reschedule sp_FMS_Game_Reschedule_Check	הזזת משחק	.1

<table border="1"> <tr> <td>לעדכן את</td> <td>במייל</td> <td>SMS-ב</td> </tr> <tr> <td>ביתית</td> <td>V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>אורחת</td> <td>V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>צוות השיפוט</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>אג"ש</td> <td>V</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>ההודיעה חתומה ע"י מנהל האגף המשתמש הנוכחי</p>	לעדכן את	במייל	SMS-ב	ביתית	V		אורחת	V		צוות השיפוט			אג"ש	V					תאריך: <input type="text"/>	מתבצע על מספר שורות מסומנות קבלת תאריך	sp_FMS_Game_Rematch sp_FMS_Game_Rematch_Check	קביעת משחק חוזר	2.
	לעדכן את	במייל	SMS-ב																				
	ביתית	V																					
	אורחת	V																					
	צוות השיפוט																						
	אג"ש	V																					
סיבה: <input type="text"/>	מתבצע על מספר שורות מסומנות קבלת סיבה והערה קוד DDL סיבת ביטול משחק : 283	sp_FMS_Game_Cancellation	אי-קיום משחק	3.																			
הערה: <input type="text"/>	מתבצע על שורה אחת בלבד	sp_FMS_Game_Cancellation_Undo	ביטול אי-קיום משחק	4.																			
לשנור את פרטי הזמנה: V	מתבצע על שורה אחת בלבד	sp_FMS_Game_Host_Switch	החלפת ביתיות	5.																			
	מתבצע על מספר שורות מסומנות	sp_FMS_Game_to_RefUnion_Event	אירוע אג"ש	6.																			

8.4 פרטי משחק

שם המסך :	פרטי משחק
תיקיה :	Entities / Games
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משחקים ← רשימת משחקים ← לחיצה כפולה על המשחק
תיאור :	מציג את : פרטי המשחק היסטוריית הזמנת משחק צוות השיפוט לוג שיבוץ שופטים תוצאות משחק תלבושות למשחק
סוג :	טופס
פרטים נוספים :	

8.4.1 פרטי משחק

sp_FMS_Game_GetDetails				שליפה	
sp_FMS_Game_Update_1, sp_FMS_Game_Update_2				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	@gameId int,	PK, לא לתצוגה	GameId		1.
		לא לתצוגה	SeasonId		2.
		לא לתצוגה	TournamentId		3.
		לא לתצוגה	TournamentName	מסגרת משחקים	4.
		לא לתצוגה	CycleId		5.
			CycleName	סבב	6.
			RoundId		7.
		לא לתצוגה	GameQualityCode		8.
			GameQualityDesc	סוג משחק	9.
	@gameDate datetime null,		GameDate	תאריך	10.
			GameDay		11.
	@gameTime datetime null,		GameTime	שעה	12.
			HomeTeamId		13.
			HomeTeamName	קבוצה ביתית	14.
			AwayTeamId		15.
			AwayTeamName	קבוצה אורחת	16.
	@fieldId int null,	sp_FMS_Fields_DDL	FieldId		17.
			FieldName	מגרש	18.
		לא לתצוגה	StatusCode		19.
			StatusDesc	סטטוס	20.
			HomeStatus	ביתיות	21.
			OrderedYN	הזמנה	22.
		לא לתצוגה	OrderStatusCode		23.
			OrderStatusDesc	סטטוס הזמנה	24.
			OrderDatetime	תאריך הזמנה	25.
			OrderUpdDatetime	תאריך סטטוס הזמנה	26.
			OrderRemark	הערה להזמנה	27.

	@ceremonyYN int null,		CeremonyYN	טקס	28
	@broadcastYN int null,		BroadcastYN	שידור ישיר	29
	@broadcasterCode int null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 161	BroadcasterCode		30
			BroadcasterDesc	גורם משדר	31
	@cameraModeCode int null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 232	CameraModeCode		32
			CameraModeDesc	מערך מצלמות	33
	@noRefReportYN int null,		NoRefReportYN	נעילת הזנת דו"ח	34
	@noRefReportRemark varchar(100) null,		NoRefReportRemark	נעילת הזנת דו"ח - הערה	35
			CanceledYN	אי-קיום משחק	36
		לא לתצוגה	CanceledCode		37
			CanceledDesc	סיבת אי-קיום משחק	38
			InterruptedYN	הפסקת משחק	39
		לא לתצוגה	InterruptedCode		40
			InterruptedDesc	סיבת הפסקת משחק	41
			HomeTeamGoals	תוצאה - ביתית	42
			AwayTeamGoals	תוצאה - אורחת	43
		לא לתצוגה	RefReportId		44
		לא לתצוגה	RefReportStatusCode		45
			RefReportStatusDesc	סטטוס דו"ח שיפוט	46
			RefReportStatusDate	תאריך סטטוס דו"ח שיפוט	47
		לא לתצוגה	ContrReportId		48
		לא לתצוגה	ContrReportStatusCode		49
			ContrReportStatusDesc	סטטוס דו"ח ביקורת	50
			ContrReportStatusDate	תאריך סטטוס דו"ח ביקורת	51
		לא לתצוגה	EarlyDiffLevelCode		52
			EarlyDiffLevelDesc	דרגת קושי מוקדמת	53
		לא לתצוגה	CtrlDiffLevelCode		54
			CtrlDiffLevelDesc	דרגת קושי מבקר	55
		לא לתצוגה – לחתימה על הודעות	DeptHead	שם מנהל אגף	56
		לא לתצוגה – לחתימה על הודעות	DeptDetails	אגף	57
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון האחרון	58
			UpdDatetime		59

8.4.2 היסטוריית הזמנת משחק

sp_FMS_GameOrder_Log_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	PK, לא לתצוגה	ReclId	.1
	לא לתצוגה	Gameld	.2
		PlanDate	.3
		PlanDay	.4
		PlanTime	.5
		FieldId	.6
		FieldName	.7
		OrderDatetime	.8
		UpdUser	.9
		OrderRemark	.10
		OrderPlanDate	.11
		OrderPlanDay	.12
		OrderPlanTime	.13
		OrderFieldId	.14
		OrderFieldName	.15
		OrderUpdDatetime	.16
		OrdererDetails	.17
		OrdererRemark	.18
	לא לתצוגה	RegionId	.19
		RegionName	מחוז
		LateOrderExceptionYN	חריגה
	לא לתצוגה, למעבר לפרטי חריגה	LateOrderExceptionId	.22
		RadiusYN	רדיוס
		NoAudienceYN	ללא קהל
	לא לתצוגה	OrderStatusCode	.25
		OrderStatusDesc	סטטוס הזמנה

	OrderApprovedYN	בתיאום עם הנגדית	27
	OrderApprover	מאשר מטעם הנגדית	28

8.4.3 תוצאות

sp_FMS_Game_Results_GetList		שליפה			
sp_FMS_Game_Result_Add		עדכון (אישור תוצאה)			
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	@gameId int,	PK, לא לתצוגה	GameId		.1
		PK	ReclId	מספר תוצאה	.2
	@gameId int,	לא לתצוגה, למעבר לדו"ח שיפוט	RefReportId		.3
		לא לתצוגה, למעבר לדיון	HearingId		.4
	@ResultTypeCode smallint,	לא לתצוגה	ResultTypeCode		.5
			ResultTypeDesc	סוג תוצאה	.6
	@approverCode smallint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 282	ApproverCode		.7
		לא לתצוגה	ApproverDesc	גורם מאשר	.8
	@approverName varchar(75),		ApproverName	שם מאשר	.9
	@approveDate datetime,		ApproveDate	תאריך	.10
	@homeTeamGoals smallint,		HomeTeamGoals	שערים	.11
	@homeTeamPoints smallint,		HomeTeamPoints	נקודות	
	@awayTeamGoals smallint,		AwayTeamGoals	שערים	.13
	@awayTeamPoints smallint,		AwayTeamPoints	נקודות	
			HomeWinYN	נצחון בית	.15
	@technicalYN smallint,		TechnicalYN	תוצאה טכנית	.16
	@remark varchar(150) = null,		Remark	הערה	.17
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.18
			UpdDatetime	האחרון	.19

8.4.4 לוג משחקים (היסטורית תחרות)

sp_FMS_Game_Competition_Log_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	לא לתצוגה	GameId	.1
		FieldId	.2
		FieldName	מגרש .3
		GameDatetime	תאריך ושעה .4
		GameDay	יום .5
	לא לתצוגה	StatusCode	.6
		StatusDesc	סטטוס .7
		OrderedYN	הזמנה .8
	לא לתצוגה	InterruptedCode	.9
		InterruptedDesc	הפסקה / אי-קיום משחק .10
		GameResult	תוצאת משחק .11

8.4.5 צוות השיפוט

sp_FMS_Game_Referees_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	לא לתצוגה	PersonId	.1
	לא לתצוגה	SendingEntityId	.2
		RefereeNumber	מספר באיגוד .3
	לא לתצוגה	RoleCode	.4
		RoleDesc	תפקיד .5
		RefereeName	שם .6
	לא לתצוגה	RefProfessionCode	.7
		RefProfessionDesc	מקצוע .8
	לא לתצוגה	RankCode	.9

	RankDesc	דרג	10.
לא לתצוגה	AssignStatusCode		11.
	AssignStatusDesc	סטטוס שיבוץ	12.
לא לתצוגה – האם להציג את פרטי השופט	ShowRefNameYN		13.
	UpdUser	חתימת העדכון האחרון	14.
	UpdDatetime		15.

8.4.6 לוג שיבוץ שופטים

sp_FMS_Game_Referees_AssignLog_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	ReclId		1.
לא לתצוגה	UserId		2.
	UserName	משתמש	3.
	ActionDatetime	תאריך פעולה	4.
לא לתצוגה	ActionTypeCode		5.
	ActionTypeDesc	סוג פעולה	6.
לא לתצוגה	PersonId		7.
	RefereeNumber	מספר באיגוד	8.
לא לתצוגה	RoleCode		9.
	RoleDesc	תפקיד	10.
	RefereeName	שם	11.
לא לתצוגה	RefProfessionCode		12.
	RefProfessionDesc	מקצוע	13.
לא לתצוגה	RankCode		14.
	RankDesc	דרג	15.
לא לתצוגה – האם להציג את פרטי השופט	ShowRefNameYN		16.

8.4.7 מסגרות זמן להזנת תלבושות

sp_FMS_Game_Kits_Deadlines			שליפה		
sp_FMS_Game_Kits_Deadlines_Update			עדכון		
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	@gameId int,	לא לתצוגה	GameId		1.
			GameDatetime	תאריך ושעה של משחק	2.
			GameDay	יום משחק	3.
	@part tinyint,		Part	צד	4.
	@deadline datetime,		Deadline	מועד אחרון להגשה	5.
		לדבר	Duration	זמן לתחילת המשחק	6.
	@kitStatusCode smallint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 242	KitStatusCode		7.
			KitStatusDesc	סטטוס	8.
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון האחרון	9.
			UpdDatetime		10.

8.4.8 לוג הזנת תלבושות

sp_FMS_Game_Kits_Log		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	ActionDatetime	תאריך פעולה	1.
לא לתצוגה	ActionTypeCode		2.
	ActionTypeDesc	סוג פעולה	3.

8.4.9 תלבושות למשחק

sp_FMS_Game_Kits_GetList		מקור נתונים : DB	
--------------------------	--	------------------	--

#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	הערה
.1		Gameld	לא לתצוגה
.2		Part	
.3	מספר קיט	KitNumber	
.4		PersonTypeCode	לא לתצוגה
.5	תפקיד	PersonTypeDesc	
.6		ItemTypeCode	לא לתצוגה
.7	פריט	ItemTypeDesc	
.8		ItemStatusCode	לא לתצוגה
.9	סטטוס	ItemStatusDesc	
.10		Imageld	לא לתצוגה - ID של תמונה / קוד צבע
.11		RejPersonTypeCode	לא לתצוגה
.12	תפקיד	RejPersonTypeDesc	
.13		RejItemTypeCode	לא לתצוגה
.14	פריט	RejItemTypeDesc	
.15	הערה	RejComment	
.16	צבע	ThermColor	
.17		ThermRejPersonTypeCode	
.18		ThermRejPersonTypeDesc	
.19		ThermRejItemTypeCode	
.20		ThermRejItemTypeDesc	
.21		ThermRejComment	

8.5 רשימת משחקי אימון / ידידות

שם המסך :	רשימת משחקי אימון / ידידות
תיקייה	Entities / Games
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משחקים ← רשימת משחקי אימון / ידידות
תיאור :	מציג את רשימת המשחקי אימון / ידידות בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

8.5.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	תחרות	@competition varchar(50) = null,		
.2	מתאריך	@dateFrom datetime = null,		
.3	עד תאריך	@dateTo datetime = null,		
.4	יום בשבוע	@day tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 279	
.5	מארגן	@organizerIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 250	
.6	מגרש	@fieldIds varchar(300) = "",	sp_FMS_Fields_DDL	
.7	סטטוס משחק	@gameStatusIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 12	
.8	משבץ	@responsibleIds varchar(300) = "",	sp_FMS_VarGames_Responsibles_DDL	
.9	ביתית	@homeTeamIdYN tinyint = null,		קבוצה רשומה
.10		@homeTeamId int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	מס' קבוצה
.11		@homeTeamName varchar(50) = null,		שם קבוצה
.12	אורחת	@awayTeamIdYN tinyint = null,		קבוצה רשומה
.13		@awayTeamId int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	מס' קבוצה
.14		@awayTeamName varchar(50) = null,		שם קבוצה
.15	השופט שובץ	@refereeYN tinyint = null,		
.16	שופט	@refereeld int = null,	sp_FMS_Referees_DDL	
.17	פרסום שיבוץ	@publishYN tinyint = null		

8.5.2 רשימה

sp_FMS_Various_Games_GetList		מקור נתונים : DB	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	הערה
.1		Gameld	PK, לא לתצוגה
.2	תחרות	Competition	לא לתצוגה

3.	OrganizerCode	לא לתצוגה
4.	OrganizerDesc	מארגן
5.	ResponsibleId	לא לתצוגה
6.	ResponsibleName	משבץ
7.	GameDatetime	תאריך ושעה
8.	GameDay	יום
9.	HomeTeamId	
10.	HomeTeamName	קבוצה ביתית
11.	AwayTeamId	
12.	AwayTeamName	קבוצה אורחת
13.	FieldId	
14.	FieldName	מגרש
15.	PublishYN	
16.	StatusCode	לא לתצוגה
17.	StatusDesc	סטטוס
18.	GameResult	תוצאה
19.	UpdUser	חתימת העדכון האחרון
20.	UpdDatetime	

8.6 פרטי משחק אימון / ידידות

שם המסך :	פרטי משחק
תיקיה :	Entities / Games
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משחקים ← רשימת משחקי אימון / ידידות ← לחיצה כפולה על המשחק
תיאור :	מציג את פרטי המשחק צוות השיפוט לוג שיבוץ שופטים
סוג :	טופס
פרטים נוספים :	

8.6.1 פרטי משחק אימון / ידידות

שליפה		sp_FMS_Various_Game_GetDetails		
עדכון		sp_FMS_Various_Game_Update		
#	כותרת שדה	שם שדה בשאילתה	תצוגה	פרמטר לעדכון
1.		GameId	לא לתצוגה, PK	@gameId int = null,
2.		Competition		@competition varchar(50) = null,
3.	מארגן	OrganizerCode	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 250	@organizerId smallint = null,
4.		OrganizerDesc		
5.	משבץ	ResponsibleId	sp_FMS_VarGames_Responsibles_DDL	@responsibleId int = null,
6.		ResponsibleName		
7.	תאריך ושעה	GameDatetime		@gameDatetime datetime = null,
8.	יום	GameDay		
9.		HomeTeamIdYN		
10.	קבוצה ביתית	HomeTeamId	sp_FMS_Teams_DDL	@homeTeamId int = null,
11.		HomeTeamName		@homeTeamName varchar(50) = null,
12.		AwayTeamIdYN		
13.	קבוצה אורחת	AwayTeamId	sp_FMS_Teams_DDL	@awayTeamId int = null,
14.		AwayTeamName		@awayTeamName varchar(50) = null,
15.		FieldId	sp_FMS_Fields_DDL	@fieldId int = null,
16.	מגרש	FieldName		
17.	פרסום שיבוץ	PublishYN		@publishYN tinyint = null,
18.		StatusCode	לא לתצוגה	
19.	סטטוס	StatusDesc		
20.	מספר שופטים	NumOfReferees		
21.	תוצאה - ביתית	HomeTeamResult		
22.	תוצאה - אורחת	AwayTeamResult		
23.		RefReportId	לא לתצוגה – למעבר לדו"ח שיפוט	

		RefReportStatusCode	24.
		RefReportStatusDesc	25. סטטוס דו"ח שיפוט
		RefReportStatusDate	26. תאריך סטטוס דו"ח שיפוט
	@updUser varchar(10)	UpdUser	27. חתימת העדכון
		UpdDatetime	28. האחרון

לדבר על שליחת SMS אוטומטי למשבץ אחרי עדכון משבץ / מגרש / מועד המשחק, או במשחק חדש

8.6.2 צוות השיפוט

צוות השיפוט

8.6.3 לוג שיבוץ שופטים

לוג שיבוץ שופטים

8.7 הרחקות מכרטיסים צהובים

שם המסך :	הזמנות משחקים
תיקייה	Entities / Games
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משחקים ← הרחקות מכרטיסים צהובים
תיאור :	מציג את רשימת הרחקות מכרטיסים צהובים בחיתוך פרמטרים.
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	מיועד למעקב אחרי אישורים של נציגי הקבוצות. מאפשר שליחת תזכורות בדוא"ל / SMS.

8.7.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
1.	שחקנים / בעלי תפקידים	@mode tinyint,		
2.	עונה	@seasonId tinyint,	sp_FMS_Seasons_DDL	
3.	מחלקה	@departmentId tinyint = null,	sp_FMS_Departments_DDL	
4.	ליגה	@leagueId varchar(300) = "",	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	
5.	מועדון	@clubId varchar(300) = "",	sp_FMS_Clubs_DDL	
6.	קבוצה	@teamId varchar(300) = "",	sp_FMS_Teams_DDL	
7.	מתאריך	@dateFrom datetime = null,		
8.	עד תאריך	@dateTo datetime = null,		
9.	מסגרת ריצוי	@scope tinyint = null	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 281	
10.	סטטוס	@status tinyint = null		1 – מוקפאות 2 – מופשרות 3 – עבר
11.	התקבל אישור	@confirmedYN tinyint = null		

8.7.2 רשימה

sp_FMS_YellowBans_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	BanId		1.
	AgeGroupCode		2.
	AgeGroupDesc	קבוצת גיל	3.
	TeamId	מס' קבוצה	4.
	TeamName	שם קבוצה	5.
	PersonId	מזהה	6.
	PersonName	שם	7.
	IdNumber	מס' ת"ז / דרכון	8.
	OffenceDate	תאריך	9.
	OffenceGameId	עבירה	10.
	OffenceGameName	משחק	11.

	OffenseDesc	תיאור	12.
לא לתצוגה	ScopeCode		13.
	ScopeDesc	מסגרת ריצוי	14.
	BanStartDate	תאריך התחלה	15.
אולי צריך להוסיף פרטי ריצוי הרחקה (לא קיים במערכת הנוכחית)	BanStatus	סטטוס	16.
יש מצב שהשלישייה הזאת מיותרת	WarningDate	תאריך שליחה	17.
	WarningUserId	השולח	18.
	WarningRemark	הערה	19.
cbx	ConfirmStatus	סטטוס	20.
	ConfirmDate	תאריך	21.
	ConfirmUserId	מס' מאשר	22.
	ConfirmUserName	שם מאשר	23.

8.8 דו"ח שיפוט

שם המסך :	דו"ח שיפוט
תיקיה	Entities / Games
הפעלה ע"י :	מקומות שונים במערכת, ע"י שליחת @gameId
תיאור :	מציג את דו"ח השיפוט
סוג :	דו"ח
פרטים נוספים :	

8.8.1 כותרת הדו"ח

sp_FMS_RefReport_Header		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
לא לתצוגה – לצורך בחירת פרוצדורה של פרטי משחק. sp_FMS_RefReport_Game_Regular - 1 sp_FMS_RefReport_Game_8x8 - 2 sp_FMS_RefReport_Game_Various - 3	ReportType		1.
לא לתצוגה	ReportId		2.
האם נחוצה קריאה ל- sp_FMS_RefReport_GreenCards	GreenCardsYN	הגדרות להמשך שליפת פרטי הדו"ח	3.
האם נחוצה קריאה ל- sp_FMS_RefReport_RedYellowCards	RedYellowCardsYN		4.
האם נחוצה קריאה ל- sp_FMS_RefReport_Goals	GoalsYN		5.
האם נחוצה קריאה ל- sp_FMS_RefReport_Substitutions	SubstitutesYN		6.
האם נחוצה קריאה ל- sp_FMS_RefReport_FairPlayer	FairPlayerYN		7.
	StatusCode		8.
	StatusDesc		סטטוס
	StatusDatetime	תאריך סטטוס	10.
	StartDatetime	תאריך תחילת הזנה	11.
	TournamentName	מסגרת משחקים	12.
	RoundId	מחזור	13.
	GameName	משחק	14.
לא לתצוגה	FieldId		15.
	FieldName	מגרש	16.
	Incidents	תקריות	17.
תקינות מגרש	Marking	סימון מגרש תקין	18.
	Goals	שערים ורשתות תקינים	19.
	CornerFlags	דגלי קרנות תקינים	20.
	DressingRoom	חדר הלבשה תקין	21.
	Fence	גדר מבדילה תקינה	22.
	FirstAidStretcher	אלונקה וערכת עזרה ראשונה תקינות	23.
	FieldSuitability	מגרש תקין	24.
	FieldSuitabilityRemark	פירוט / סיכום	25.
	FirstAidDetails	פרטי איש עזרה ראשונה	26.
	לינקים לרשימות נוכחות מקוריות סרוקות	HomeAttendanceListPath	
	AwayAttendanceListPath		28.

sp_FMS_RefReport_Game_Regular		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	PlanStartTime	זמן רשמי לפתיחת המשחק	.1
	RealStartTime	פתיחת המשחק בפועל	.2
	EndTime	סיום משחק	.3
	BreakDuration	משך ההפסקה	.4
	ExtraTime	תוספת זמן	.5
	ExtraTimeReason	סיבה לתוספת זמן	.6
	HalfTimeResult	מחצית	.7
	FinalResult	סיום	.8
	ExtraTimeResult	הארכה	.9
	KickResult	בעיטות הכרעה	.10
	Winner	הקבוצה המנצחת	.11
בדרך כלל שני השדות לא מופיעים, ובכל מקרה רק אחד יכול להופיע	GameCanceled	אי-קיום משחק	.12
	GameInterrupted	הפסקת משחק	.13
	CeremonyStatus	קיום טקס	.14
	CeremonyRemark	פרטים על הטקס	.15

כאן מתקבלות תמיד 2 שורות – שורה אבור כל משחקון

sp_FMS_RefReport_Game_8x8		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	FinalResult	תוצאה בסיום	.1
	Winner	הקבוצה המנצחת	.2
בדרך כלל שני השדות לא מופיעים, ובכל מקרה רק אחד יכול להופיע	GameCanceled	אי-קיום משחק	.3
	GameInterrupted	הפסקת משחק	.4
	CeremonyStatus	קיום טקס	.5
	CeremonyRemark	פרטים על הטקס	.6
	Referee	שופט	.7
נתוני משחקונים	PlanStartTime_h	זמן רשמי לפתיחת המשחק	.8
	RealStartTime_h	פתיחת המשחק בפועל	.9
	EndTime_h	סיום משחק	.10
	BreakDuration_h	משך ההפסקה	.11
	ExtraTime_h	תוספת זמן	.12
	ExtraTimeReason_h	סיבה לתוספת זמן	.13
	FinalResult_h	תוצאה בסיום	.14
	GameCanceled_h	אי-קיום משחק	.15
	GameInterrupted_h	הפסקת משחק	.16

sp_FMS_RefReport_Game_Various		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	PlanStartTime	זמן רשמי לפתיחת המשחק	.1
	RealStartTime	פתיחת המשחק בפועל	.2
	EndTime	סיום משחק	.3
	BreakDuration	משך ההפסקה	.4
	ExtraTime	תוספת זמן	.5
	ExtraTimeReason	סיבה לתוספת זמן	.6
	FinalResult	תוצאה בסיום	.7
	Winner	הקבוצה המנצחת	.8
בדרך כלל שני השדות לא מופיעים, ובכל מקרה רק אחד יכול להופיע	GameCanceled	אי-קיום משחק	.9
	GameInterrupted	הפסקת משחק	.10

sp_FMS_RefReport_Referees		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	RoleCode		.1
לא לתצוגה	RoleDesc	תפקיד	.2
	PersonId		.3
לא לתצוגה	RefereeName	שם שופט	.4

sp_FMS_RefReport_Players		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	TeamType		.1
1 – ביתית, 2 - אורחת	TeamId		.2
	TeamName	קבוצה	.3
	IdNumber	ת"ז	.4
	Id	מזהה	.5
	PlayerName	שם	.6
	ShirtNumber	מס' חולצה	.7
	StartingLineupYN	פתח בהרכב	.8
	EntryMinute	דקת כניסה	.9
	GoalkeeperYN	שוער ?	.10
	CaptainYN	קפטן ?	.11
מוצג רק לאחר גיל	Birthdate	תאריך לידה	.12

sp_FMS_RefReport_Substitutions		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	TeamType		.1
	TeamId		.2
	TeamName	קבוצה	.3
	IdNumberIn	ת"ז	.4
	PlayerNameIn	שם	.5
	ShirtNumberIn	מס' חולצה	.6
	EntryMinute		.7
	IdNumberOut	ת"ז	.8
	PlayerNameOut	שם	.9
	ShirtNumberOut	מס' חולצה	.10

sp_FMS_RefReport_Staffers		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	TeamType		.1
	TeamId		.2
	TeamName	קבוצה	.3
	IdNumber	ת"ז	.4
	Id	מזהה	.5
	StafferName	שם	.6
	GameRole	תפקיד במשחק	.7
	TeamRole	תפקיד בקבוצה	.8

sp_FMS_RefReport_StaffersRedYellowCards		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
1 – ביתית, 2 - אורחת	TeamType		.1
	TeamId		.2
	TeamName	קבוצה	.3
	IdNumber	ת"ז	.4
	Id	מזהה	.5
	PlayerName	שם שחקן	.6
	ShirtNumber	מס' חולצה	.7
לא לתצוגה	CardColor		.8
	CardColorDesc	כרטיס	.9
	OffenseMinute	דקה	.10
לא לתצוגה	OffenseParagraphCode		.11
	OffenseFullDesc	תיאור עבירה	.12

8.8.10 עבירות פעילים

sp_FMS_RefReport_RedYellowCards		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
1 – ביתית, 2 - אורחת	TeamType		.1
	TeamId		.2
	TeamName	קבוצה	.3
	IdNumber	ת"ז	.4
	Id	מזהה	.5
	StafferName	שם פעיל	.6
	StafferRole	תפקיד	.7
לא לתצוגה	CardColor		.8
	CardColorDesc	כרטיס	.9
	OffenseMinute	דקה	.10
לא לתצוגה	OffenseParagraphCode		.11
	OffenseFullDesc	תיאור עבירה	.12

8.8.11 שערים

sp_FMS_RefReport_Goals		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
1 – ביתית, 2 - אורחת	TeamType		.1
	TeamId		.2
	TeamName	קבוצה	.3
	IdNumber	ת"ז	.4
	Id	מזהה	.5
	PlayerName	שם שחקן	.6
	ShirtNumber	מס' חולצה	.7
	GoalMinute	דקה	.8
	GoalType	סוג שער	.9
	Scoring		.10

8.8.12 כרטיסים ירוקים

sp_FMS_RefReport_GreenCards		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
1 – ביתית, 2 - אורחת	TeamType		.1
	TeamId		.2
	TeamName	קבוצה	.3
	IdNumber	ת"ז	.4

	PlayerName	שם שחקן	.5
	ShirtNumber	מס' חולצה	.6
	CardMinute	דקה	.7
לא לתצוגה	CardCode		.8
	CardDesc	תיאור	.9
	CardRemark	הערה	.10

8.8.13 שחקן הוגן

sp_FMS_RefReport_FairPlayer		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	TeamType		.1
1 – ביתית, 2 - אורחת	TeamId		.2
	TeamName	קבוצה	.3
	IdNumber	ת"ז	.4
	Id	מזהה	.5
	PlayerName	שם שחקן	.6
	ShirtNumber	מס' חולצה	.7

8.8.14 נסיעות שופטים

sp_FMS_RefReport_Travels		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
לא לתצוגה	RoleCode		.1
	RoleDesc	תפקיד	.2
לא לתצוגה	RefereeId		.3
	RefereeName	שם שופט	.4
	PointNumber	מס' נקודה	.5
	PointDesc	סוג נקודה	.6
	PointName	תיאור	.7
	PointAddress	כתובת מרחק	.8
	Distance		.9

8.8.15 היסטוריה (מהדורות)

sp_FMS_RefReport_History		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	UpdDatetime	תאריך ושעה	.1
	StatusDesc	סטטוס	.2
לא לתצוגה. קישור למהדורה הקודמת של הדו"ח	VersionLink		.3
	UserName	משתמש	.4
	Remark	תיאור	.5

פעולות			
הסבר	פרוצדורה	כפתור	#
יש לקבל הערה מהמשתמש. לפני קריאה לפרוצדורה יש לשמור העתק של הדו"ח ולשלוח לפרוצדורה את הנת"ב.	sp_FMS_RefReport_Reopen @status=1	פתיחת דו"ח לתיקון תוכן	.1
יש לקבל הערה מהמשתמש.	sp_FMS_RefReport_Reopen @status=3	פתיחת דו"ח לתיקון נסיעות	.2

8.9 פירוט עבירות / הרחקות

שם המסך :	הזמנות משחקים
תיקייה	Entities / Games
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משחקים ← פירוט עבירות / הרחקות

תיאור :	מציג את רשימת השחקנים של הקבוצה עם ביכום העבירות והרחקות שלהם, פלוס פירוט של עבירות והרחקות פר שחקן.
סוג :	רשימה ראשית + 2 רשימות מקושרות
פרטים נוספים :	

8.9.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	קבוצה	@teamIds varchar(300) = "	sp_FMS_Teams_DDL	

8.9.2 רשימת שחקנים

sp_FMS_Team_Players_Cards_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	PersonId	מזהה שחקן	.1
	LastName	שם משפחה	.2
	FirstName	שם פרטי	.3
	IdNumber	ת"ז / דרכון	.4
	Birthdate	תאריך לידה	.5
	MainYellow	צהובים בליגה / גביע	.6
	TotoYellow	צהובים בטוטו	.7
	RegCupYellow	צהובים בגביע אזורים	.8
	Yellow2	צהוב שני	.9
	Red	אדומים	.10
	PastBans	הרחקות עבר	.11
	FutureBans	הרחקות עתידיות	.12

8.9.3 פירוט כרטיסים של שחקן

עבירות

8.9.4 פירוט הרחקות של שחקן

הרחקות

8.10 רשימת חריגות

שם המסך :	רשימת חריגות
תיקיה	Entities / Games
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משחקים ← רשימת חריגות
תיאור :	מציג את רשימת החריגות בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

8.10.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1		@exceptionId int = null,		
.2	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.3	מתאריך	@dateFrom datetime = null,		
.4	עד תאריך	@dateTo datetime = null,		
.5	סוג מסגרת	@tournamentType tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 62	
.6	מסגרת משחקים	@tournamentIds varchar(300) = "	sp_FMS_Tournaments_BySeason_DDL	
.7	סבב	@cycleIds varchar(300) = "	sp_FMS_Cycles_ByTournament_DDL	

	@roundId tinyint = null,	מחזור	.8
sp_FMS_Departments_DDL	@departmentId tinyint = null,	מחלקה	.9
sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	@leagueIds varchar(300) = "",	ליגה	.10
sp_FMS_Fields_DDL	@fieldIds varchar(300) = "",	מגרש	.11
sp_FMS_Clubs_DDL	@clubId int = null,	מועדון	.12
בחירה בין ביתית/אורחת לבין זוג קבוצות	@teamsLocked tinyint = 0,	בחירה בין ביתית/אורחת לבין זוג קבוצות	.13
sp_FMS_Teams_DDL	@team1Id int = null,	קבוצה 1 / ביתית	.14
sp_FMS_Teams_DDL	@team2Id int = null,	קבוצה 2 / אורחת	.15
	@onlyOpenYN tinyint = 1,	רק פתוחות	.16
sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 121	@exceptionTypeCode tinyint = null,	סוג חריגה	.17
sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 122	@exceptionStatusCode tinyint = null,	סטטוס חריגה	.18
sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 119	@handlingDeptId tinyint = null,	גורם מטפל	.19
sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 120 / 123	@illegalPartakingCode tinyint = null	סוג שיתוף שלא כדון	.20

8.10.2 רשימה

sp_FMS_Exceptions_GetList				שליפה
sp_FMS_Exception_Update				עדכון
הערה	פרמטרים לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה
			/משחק/	#
		לא לתצוגה	GameId	.1
		לא לתצוגה	CompetitionId	.2
		לא לתצוגה	SeasonId	.3
		לא לתצוגה	DepartmentId	.4
			DepartmentDesc	מחלקה
		לא לתצוגה	TournamentId	.5
			TournamentName	מסגרת משחקים
			RoundId	מחזור
			GameName	משחק
			GameDatetime	תאריך משחק
			HomeTeamId	.6
			HomeTeamName	.7
			AwayTeamId	.8
			AwayTeamName	.9
		לא לתצוגה	FieldId	.10
			FieldName	.11
		לא לתצוגה	RefereeId	.12
			RefereeName	שופט ראשי
			/חריגה/	.13
	@exceptionId int,	PK , לא לתצוגה	ExceptionId	.14
		לא לתצוגה	ExceptionTypeCode	.15
			ExceptionTypeDesc	סוג חריגה
	@exceptionStatusCode tinyint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 122	ExceptionStatusCode	.16
			ExceptionStatusDesc	סטטוס חריגה
			ExceptionDetails	פרטי חריגה
	@handlingDeptId tinyint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 119	HandlingDeptId	.17
			HandlingDeptDesc	גורם מטפל
	@remark varchar(750) = null,		HandlingRemark	.18
			/הנאשם/	.19
			TeamId	מס' קבוצה
			TeamName	שם קבוצה
			PersonId	מזהה
			PersonName	שם
			RoleDesc	תפקיד
			/פרטים נוספים/	.20
		לא לתצוגה	OffenseId	.21
		לא לתצוגה	OffenseParagraphCode	.22
			OffenseParagraphDesc	.23
			OffenseDescription	תיאור עבירה
		לא לתצוגה	InspectionId	.24
			FieldDescription	מצב מגרש

		לא לתצוגה	IllegalPartakingCode	43
			IllegalPartakingDesc	44
			LawsuitsQty	45
	@updUser varchar(10)		UpdUser	46
			UpdDatetime	47

8.10.3 הערות טיפול בחריגה

sp_FMS_Exception_Handling_GetList			מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	שדה	כותרת שדה	#
	RecId	PK, לא לתצוגה		.1
	ExceptionId	לא לתצוגה		.2
	ExceptionStatusCode	לא לתצוגה		.3
	ExceptionStatusDesc		סטטוס	.4
	HandlingDeptId	לא לתצוגה		.5
	HandlingDeptDesc		גורם מטפל	.6
	HandlingRemark		תיאור	.7
	UpdUser		חתימת העדכון האחרון	.8
	UpdDatetime			.9

8.10.4 הגשת כתב אישום – נאשמים

הליכים שכבר מתנהלים על אותו משחק. המשתמש יכול לבחור הליך קיים על מנת לצרף אליו עוד נאשם + אישום, או להחליט ליצור הליך נפרד. ערכי ברירת המחדל להגשת כתב אישום הנקבעים על-פי אופי החריגה.

sp_FMS_Exception_Indictments_GetList				שליפה	
sp_FMS_Indictments_Update				עדכון	
הערה	פרמטרים לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
		sp_FMS_Exception_Cases_DDL	CaseNumber	מספר הליך	.1
		לא לתצוגה	GameId		.2
		לא לתצוגה	ExceptionId		.3
			CaseDescription	פרטי הליך	.4
		לא לתצוגה	CaseStatus		.5
		לא לתצוגה	SubCaseNumber		.6
		לא לתצוגה	DefendantType		.7
		sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 286	DefendantTypeDesc	סוג נאשם	.8
			DefendantTeamId	מספר קבוצת נאשם	.9
		sp_FMS_Teams_by_Game_DDL	DefendantTeamName	שם קבוצת נאשם	.10
		*	DefendantId	מזהה נאשם	.11
			DefendantName	שם נאשם	.12
		לא לתצוגה	HearingId		.13
			HearingDateTime	תאריך ושעה של דיון	.14
		לא נשלף, רק נשלח לעדכון	HearingRemark	הערה לדיון	.15
		0 – עבירה 1 – בניסבות מחמירות 2 – ניסיון ל-...	IndictmentCircumstances	ניסבות	.16
		לא לתצוגה	IndictmentCode	קוד סעיף אישום	.17
		sp_FMS_Indictments_DDL	IndictmentParagraphDesc	תיאור סעיף אישום	.18
			IndictmentDesc	פרטי אישום נוספים	.19

* שליופות לצורך חיפוש נאשמים :

בעלי תפקידים - sp_FMS_Defendant_Staffers_GetList
שחקנים - sp_FMS_Defendant_Players_GetList

רשימת

sp_FMS_Exception_Create_Indictment_Cases		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	CaseNumber	מספר הליך	1.
	CaseDesc	תיאור הליך	2.
	DefendantName	נאשם	3.
	UpdUser	חתימת העדכון האחרון	4.
	UpdDatetime		5.

8.11 מצב תלבושות

שם המסך :	מצב תלבושות
תיקיה	Entities / Games
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משחקים ← מצב תלבושות
תיאור :	מציג את מצב התלבושות בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

8.11.1 פרמטרים

הערה	שאלתה/קוד	הגדרת פרמטר	כותרת פרמטר	#
	sp_FMS_Seasons_DDL	@seasonId tinyint = null,	עונה	1.
		@dateFrom datetime = null,	מתאריך	2.
		@dateTo datetime = null,	עד תאריך	3.
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 62	@tournamentType tinyint = null,	סוג מסגרת	4.
	sp_FMS_Tournaments_BySeason_DDL	@tournamentIds varchar(300) = "",	מסגרת משחקים	5.
		@roundId tinyint = null,	מחזור	6.
	sp_FMS_Departments_DDL	@departmentId tinyint = null,	מחלקה	7.
	בחירה בין ביתית/אורחת לבין זוג קבוצות	@teamsLocked tinyint = 0,	בחירה בין ביתית/אורחת לבין זוג קבוצות	8.
	sp_FMS_Teams_DDL	@team1Id int = null,	קבוצה 1 / ביתית	9.
	sp_FMS_Teams_DDL	@team2Id int = null,	קבוצה 2 / אורחת	10.
		@refereeYN tinyint = null,	השופט שובץ	11.
	sp_FMS_Referees_DDL	@refereId int = null,	שופט	12.

8.11.2 רשימה

sp_FMS_Games_Kits_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	Gameld		1.
	SeasonId		2.
	TournamentId		3.
	TournamentName	מסגרת משחקים	4.
	RoundId	מחזור	5.
	GameDatetime	תאריך ושעה	6.
	GameDay	יום	7.
	HomeTeamId		8.
	HomeTeamName	קבוצה ביתית	9.
	AwayTeamId		10.
	AwayTeamName	קבוצה אורחת	11.
	FieldId		12.
	FieldName	מגרש	13.
	OrderedYN	הזמנה	14.
	RefereId		15.
	RefereeName	שופט	16.
	HomeKitStatus		17.

	HomeKitStatusDesc	סטטוס קיט ביתית	18
	HomeKitDeadline		19
הדגשת סטטוס בצבע	HomeKitHours		20
לא לתצוגה	AwayKitStatus		21
	AwayKitStatusDesc	סטטוס קיט אורחת	22
	AwayKitDeadline		23
הדגשת סטטוס בצבע	AwayKitHours		24
לא לתצוגה	RefKitStatus		25
	RefKitStatusDesc	סטטוס קיט שופט	26
	RefKitDeadline		27
הדגשת סטטוס בצבע	RefKitHours		28

8.12 מצב רשימות נוכחות

שם המסך :	מצב תלבושות
תיקיה	Entities / Games
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משחקים ← מצב תלבושות
תיאור :	מציג את מצב התלבושות בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

8.12.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
1.	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
2.	מתאריך	@dateFrom datetime = null,		
3.	עד תאריך	@dateTo datetime = null,		
4.	סוג מסגרת	@tournamentType tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 62	
5.	מסגרת משחקים	@tournamentIds varchar(300) = ",	sp_FMS_Tournaments_BySeason_DDL	
6.	מחזור	@roundId tinyint = null,		
7.	מחלקה	@departmentId tinyint = null,	sp_FMS_Departments_DDL	
8.	בחירה בין ביתית/אורחת לבין זוג קבוצות	@teamsLocked tinyint = 0,		בחירה בין ביתית/אורחת לבין זוג קבוצות
9.	קבוצה 1 / ביתית	@team1Id int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	
10.	קבוצה 2 / אורחת	@team2Id int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	
11.	השופט שובץ	@refereeYN tinyint = null,		
12.	שופט	@refereed int = null,	sp_FMS_Referees_DDL	

8.12.2 רשימה

sp_FMS_Games_Kits_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	GameId		1.
	SeasonId		2.
	TournamentId		3.
	TournamentName	מסגרת משחקים	4.
	RoundId	מחזור	5.
	GameDatetime	תאריך ושעה	6.
	GameDay	יום	7.
	HomeTeamId		8.
	HomeTeamName	קבוצה ביתית	9.
	AwayTeamId		10.
	AwayTeamName	קבוצה אורחת	11.
לא לתצוגה	FieldId		12.
	FieldName	מגרש	13.
	OrderedYN	הזמנה	14.
לא לתצוגה	Refereed		15.

	RefereeName	שופט	16
לא לתצוגה	HomeKitStatus		17
	HomeKitStatusDesc	סטטוס קיט ביתית	18
	HomeKitDeadline		19
הדגשת סטטוס בצבע	HomeKitHours		20
לא לתצוגה	AwayKitStatus		21
	AwayKitStatusDesc	סטטוס קיט אורחת	22
	AwayKitDeadline		23
הדגשת סטטוס בצבע	AwayKitHours		24
לא לתצוגה	RefKitStatus		25
	RefKitStatusDesc	סטטוס קיט שופט	26
	RefKitDeadline		27
הדגשת סטטוס בצבע	RefKitHours		28

8.12.3 הגדרות תזכורות למודול תלבושות

sp_FMS_Games_Kits_Settings_GetList				שליפה	
sp_FMS_Games_Kits_Settings_Update				עדכון	
הערה	פרמטרים לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאליתה	כותרת שדה	#
	@reclId int,	PK, לא לתצוגה	ReclId		1.
			DepartmentTitle	אגף – כותרת	2.
	@ManagerName varchar(50),		ManagerName	אגף – חתימה	3.
	@emailHours decimal(5,2),		EmailHours	שעות איחור לשליחת דוא"ל	4.
	@SMSHours decimal(5,2),		SMSHours	שעות איחור לשליחת SMS	5.
	@managerEmailHours decimal(5,2),		ManagerEmailHours	שעות איחור לשליחת דוא"ל לאגף	6.
	@managerSMSHours decimal(5,2),		ManagerSMSHours	שעות איחור לשליחת SMS לאגף	7.
	@managerEmailAddr varchar(50),		ManagerEmailAddr	כתובת שוא"ל אגף	8.
	@managerSMSNum varchar(50),		ManagerSMSNum	מס' נייד אגף	9.
	@senderPhoneNumber varchar(50),		SenderPhoneNumber	מס' שולח ה-SMS	10.
	@debugEmailAddr varchar(50) = null,		DebugEmailAddr	כתובת דוא"ל לבדיקות	11.
	@debugSMSNum varchar(50) = null		DebugSMSNum	מס' נייד לבדיקות	12.

9.1 היסטוריית הרשעות של פרט / קבוצה

שם המסך :	היסטוריית הרשעות
תיקיה	Entities / Disciplinary
הפעלה ע"י :	מעבר מדף פרט / קבוצה
תיאור :	מציג את רשימת ההרשעות של אדם / קבוצה
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

9.1.1 היסטוריית הרשעות

sp_FMS_Entity_Convictions_History		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	DefendantName	משמש כותרת	.1
	SeasonId		.2
	SeasonDesc	עונה	.3
	CaseNumber	מספר הליך	.4
	IncidentDate	תאריך אירוע	.5
	LeagueId		.6
	LeagueName	ליגה	.7
	Gameld		.8
	RivalTeamId		.9
	RivalTeamName	קבוצה יריבה	.10
	GameType	משחק בית או חוץ	.11
	HearingId		.12
	HearingDate	תאריך דיון	.13
	Indictments	סעיפי אישום	.14
	ConditionalPunishment	עונשים על תנאי	.15
	ActualPunishment	עונשים בפועל	.16
	GameResultChanged	עדכון תוצאה	.17
		כן / לא	

9.2 השהיות / הגבלות רישום ורישוי

שם המסך :	השהיות / הגבלות רישום ורישוי
תיקיה	Entities / Disciplinary
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט בתי דין ← השהיות / הגבלות רישום ורישוי
תיאור :	מציג את רשימת רישום ההשהיות / הגבלות רישום ורישוי בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

9.2.1 פרמטרים

הערה	שאלתה/קוד	הגדרת פרמטר	כותרת פרמטר	#
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 268	@source tinyint = null,	מקור השהיה	.1
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 217	@status tinyint = null,	סטטוס	.2
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 87	@entityType tinyint = null,	סוג מושהה	.3
	sp_FMS_Teams_DDL	@teams varchar(300) = ",	קבוצה	.4
		@personId int = null,	#	.5
		@entityName varchar(50) = null,	שם	.6
		@startDateFrom datetime = null,	תאריך התחלה מ-	.7
		@startDateTo datetime = null,	תאריך התחלה עד	.8
		@endDateFrom datetime = null,	תאריך סיום מ-	.9
		@endDateTo datetime = null,	תאריך סיום עד	.10

	@remark1 varchar(50) = null,	11. נסיבות
	@remark2 varchar(50) = null,	12. תנאים
	@remark3 varchar(50) = null	13. הערה

9.2.2 רשימה

sp_FMS_Suspensions_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	Reclد , PK, לא לתצוגה		.1
	SourceCode לא לתצוגה		.2
	SourceDesc	מקור השהיה	.3
	EntityTypeCode לא לתצוגה		.4
	EntityTypeDesc	סוג מושהה	.5
	EntityId	מזהה	.6
	EntityName	שם	.7
	Caseld מזהה הליך, לא לתצוגה		.8
	SubCaseld מזהה תת-הליך, לא לתצוגה		.9
	HearingId מזהה דיון, לא לתצוגה		.10
	PunishmentId מזהה עונש, לא לתצוגה		.11
	Arbld מזהה תיק בוררות, לא לתצוגה		.12
	StartDate	התחלה	.13
	EndDate	סיום	.14
	Remark1	נסיבות	.15
	Remark2	תנאים	.16
	Remark3	הערה	.17
	StatusCode לא לתצוגה		.18
	StatusDesc	סטטוס	.19
	StatusDate	תאריך סטטוס	.20
	UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.21
	UpdDatetime		.22

9.3 פרטי השהיה / הגבלת רישום ורישוי

שם המסך :	השהיות / הגבלות רישום ורישוי
תיקייה	Entities / Disciplinary
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט בתי דין ← השהיות / הגבלות רישום ורישוי ← דאבל קליק על השהיה דף חידוש רישום שחקנים לעונה טופס העברה/השאלה/רישום שחקן אישור בעל תפקיד רישום קבוצה לעונה
תיאור :	מציג את רשימת רישום השהיות / הגבלות רישום ורישוי בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

sp_FMS_Suspension_GetDetails				שליפה
sp_FMS_Suspension_Update, sp_FMS_Suspension_Delete				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאלתה	#
	@reclد int = null,	Reclد , PK, לא לתצוגה	Reclد	.1
		SourceCode לא לתצוגה. ב"מ = 3 (רישום)	SourceCode	.2
		SourceDesc	מקור השהיה	.3
	@entityType tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 87	EntityType	.4
	@entityId int = null,		EntityId	.5
			EntityName	.6
		מזהה הליך, לא לתצוגה	Caseld	.7
		מזהה תת-הליך, לא לתצוגה	SubCaseld	.8
נשלח רק מרכיב פרטי דיון	@hearingId int = null,	מזהה דיון, לא לתצוגה	HearingId	.9

נשלח רק מרכיב פרטי עונש	@punishmentId int = null,	מזהה עונש, לא לתצוגה	PunishmentId		10.
נשלח רק מרכיב פרטי תיק בורות	@arbid int = null,	מזהה תיק בורות, לא לתצוגה	Arbid		11.
	@startDate datetime,		StartDate	התחלה	12.
	@endDate datetime = null,		EndDate	סיום	13.
	@remark1 varchar(2000) = null,		Remark1	נסיבות	14.
	@remark2 varchar(2000),		Remark2	תנאים	15.
	@remark3 varchar(2000) = null,		Remark3	הערה	16.
	@suspensionType tinyint = 1,	1 – רישום ורישוי Transfer Ban – 2	SuspensionType	סוג	17.
	@statusCode tinyint,	sp_FMS_Suspension_Status_DDL	StatusCode	סטטוס	18.
			StatusDesc		19.
			StatusDate	תאריך סטטוס	20.
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	21.
			UpdDatetime	האחרון	22.

9.4 הליכים

שם המסך :	הליכים
תיקיה	Entities / Disciplinary
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט בתי דין ← הליכים
תיאור :	מציג את רשימת ההליכים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

9.4.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
1.	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	ב"מ – העונה הנוכחית
2.	מס' הליך מ-	@caseIdFrom int = null,		
3.	מס' הליך עד	@caseIdTo int = null,		
4.		@exceptionId int = null,		לא לתצוגה – למעבר מחלון חריגה
5.		@gameId int = null,		איתור משחק / מעבר מחלון משחק
6.	תאריך אירוע מ-	@eventDateFrom datetime = null,		
7.	תאריך אירוע עד	@eventDateTo datetime = null,		
8.	ליגה	@leagueIds varchar(300) = ",	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	
9.	קבוצה	@teamId int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	
10.	מזהה נאשם	@personId int = null,		
11.	סוג נאשם	@defendantType tinyint = null,	DDL code 286	
12.	סוג בית דין	@courtType tinyint = null,	DDL code 96	
13.	סוג דיון	@hearingType tinyint = null,	DDL code 112	
14.	תאריך דיון מ-	@hearingDateFrom datetime = null,		
15.	תאריך דיון עד	@hearingDateTo datetime = null,		
16.	דיין	@judgeId int = null,	sp_FMS_DDL_Judges	
17.	הליך בוטל	@cancelledYN tinyint = null		ב"מ - לא

9.4.2 רשימה

sp_FMS_Cases_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	PK Caseld	מספר הליך	1.
	לא לתצוגה SeasonId		2.
	EventDatetime	תאריך אירוע	3.
	LeagueName	ליגה	4.
	LeagueGrade		5.
	GameId		6.
	GameName	משחק	7.
	CaseDescription	תיאור	8.
	DefendantsQty	מס' נאשמים	9.

	DefendantsNames	10. שמות נאשמים
	UpdUser	11. חתימת העדכון האחרון
	UpdDatetime	12.

9.1 פרטי הליך

שם המסך :	פרטי הליך
תיקיה	Entities / Disciplinary
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט בתי דין ← הליכים ← פרטי הליך
תיאור :	מציג את פרטי ההליך : פרטי הליך רשימת נאשמים רשימת עבירות רשימת דיונים
סוג :	מספר רשימות
פרטים נוספים :	

9.1.1 פרטי הליך

sp_FMS_Case_GetDetails		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	Caseld	מספר הליך	1.
PK לא לתצוגה	SeasonId	עונה	2.
	EventDatetime	תאריך אירוע	3.
לא לתצוגה	GameId		4.
	GameName	משחק	5.
	CaseDescription	תיאור	6.
	UpdUser	חתימת העדכון האחרון	7.
	UpdDatetime		8.

9.1.2 רשימת נאשמים

sp_FMS_Case_SubCases_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	Caseld	מספר הליך	1.
לא לתצוגה	SubCaseld		2.
PK, לא לתצוגה	ExceptionId		3.
לא לתצוגה	StatusCode		4.
לא לתצוגה (מכיל הסבר לדחיית תיק, רלוונטי רק לתיקים שנמשכו ע"י התובע)	StatusRemark		5.
לא לתצוגה	DefendantTypeCode		6.
	DefendantTypeDesc	סוג	7.
	TeamId	מס' קבוצה	8.
	TeamName	שם קבוצה	9.
	DefendantId	מזהה	10.
	PersonName	שם נאשם	11.
	UpdUser	חתימת העדכון האחרון	12.
	UpdDatetime		13.

9.1.3 רשימת סעיפי אישום

sp_FMS_Case_Indictments_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	SubCaseld		1.
לא לתצוגה	IndictmentId		2.
PK, לא לתצוגה	IndictmentCode		3.
לא לתצוגה	RedCardYN	עבירה של כרטיס אדום	4.

.5	IndictmentCircumstances	לא לתצוגה
.6	IndictmentCircumstancesDesc	סימון גרפי
.7	IndictmentDescription	סוג
.8	UpdUser	חתימת העדכון האחרון
.9	UpdDatetime	

9.1.4 רשימת דיונים

sp_FMS_Case_Hearings_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	SubCaseld		.1
	HearingId		.2
	CourtTypeCode		.3
	CourtTypeDesc	סוג בית הדין	.4
	HearingTypeCode		.5
	HearingTypeDesc	סוג דיון	.6
	HearingDateTime		.7
	HearingStatusCode		.8
	HearingStatusDesc	סטטוס דיון	.9
	SessionNumber	מספר ישיבה	.10
	LocationId		.11
	LocationName	מיקום	.12
	DecisionTypeCode		.13
	DecisionTypeDesc	סוג החלטה	.14
	DecisionText	טקסט החלטה	.15
	ChangeResultYN	עדכון תוצאה	.16
	RematchYN	משחק חוזר	.17
	SummonedQty	מספר מוזמנים	.18
	AcquittedQty	זכאי	.19
	GuiltyQty	אישומים	.20
	WaitingQty	?	.21
	PunishActQty	בפועל	.22
	PunishCondQty	על תנאי	.23
	UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.24
	UpdDatetime		.25

9.2 כתבי אישום לאישור התובע

שם המסך :	כתבי אישום לאישור התובע
תיקייה	Entities / Disciplinary
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט בתי דין ← כתבי אישום לאישור התובע
תיאור :	מציג את רשימת התיקים לאישור התובע
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

9.2.1 פרמטרים

הערה	שאלתה/קוד	הגדרת פרמטר	כותרת פרמטר	#
		@hearingDate datetime,	תאריך דיון	.1
		@caseld int = null,	מס' הליך	.2
	0 – טרם אושר, 1 - אושר	@status tinyint = null,	סטטוס	.3
		@remark varchar(50) = null,	הערה	.4
	sp_FMS_DDL_Hearing_Indictments	@indictmentCode int = null,	עבירה	.5

sp_FMS_Cases_For_Prosecutor_GetList		שליפה	
תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	Caseld	הליך	.1
	CaseDescription	תיאור אירוע	.2
	EventDatetime	תאריך אירוע	.3
	GameName	משחק	.4
	HearingDateTime	תאריך דיון	.5
לא לתצוגה - למיון	LeagueGrade		.6
	LeagueName	ליגה	.7
	TeamId		.8
	TeamName	קבוצה	.9
לא לתצוגה	DefendantTypeCode		.10
	DefendantTypeDesc	סוג נאשם	.11
לא לתצוגה	DefendantId		.12
	DefendantName	שם נאשם	.13
	Indictments	עבירות	.14
	Remark	הערה	.15
לא לתצוגה – לסימון טופל / לא טופל	SubCaseStatus		.16
לא לתצוגה	Gameld		.17
לא לתצוגה	ExceptionId		.18
לא לתצוגה	SubCaseld		.19
לא לתצוגה	HearingId		.20

בלחיצה כפולה על השורה נפתח חלון של הגדרת כתב אישום. מתוך חלון של הגדרת כתב אישום בעבירות של ברירת שיפוט נפתח חלון של החלטה על עבירת ברירת שיפוט

9.3 רשימת זימונים

שם המסך :	רשימת זימונים
תיקיה	Entities / Disciplinary
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט בתי דין ← רשימת זימונים
תיאור :	מציג את רשימת הזימונים לבית הדין
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

9.3.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	מיקום	@location tinyint = null,	1 – נשר, 2 – רמת-גן	
.2	נדרש טיפול	@treatedYN tinyint = null,	1 – כן, 0 – לא	
.3	אושר ע"י התובע	@signedByProsecutorYN tinyint = null,	1 – טרם אושר, 2 – אושר	
.4	מס' הליך מ-	@caseldFrom int = null,		
.5	מס' הליך עד	@caseldTo int = null,		
.6	תאריך דיון מ-	@hearingDateFrom datetime = null,		
.7	תאריך דיון עד	@hearingDateTo datetime = null,		
.8	קבוצה	@teamId int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	
.9	שם מוזמן	@summonedName varchar(50) = null		

9.3.2 רשימה

sp_FMS_Summons_GetList		שליפה	
תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	HearingDateTime	תיאור דיון	.1
1 – טרם אושר, 2 – אושר	SubCaseStatus	אושר ע"י התובע	.2

	LocationId		.3
	LocationName	מיקום	.4
	Caseld	מס' הליך	.5
	TeamId		.6
	TeamName	קבוצה	.7
לא לתצוגה	DefendantTypeCode		.8
	DefendantTypeDesc	סוג נאשם	.9
לא לתצוגה	DefendantId		.10
	DefendantName	נאשם	.11
	Indictments	עבירות	.12
	Remark	הערה	.13
לא לתצוגה	ReclId		.14
	PersonId	מזהה	.15
לא לתצוגה	SummonedTeamId		.16
	SummonedTypeCode		.17
	SummonedTypeDesc	סוג	.18
	SummonedName	שם	.19
	SummonsStatus	סטטוס	.20
	EmailDatetime	תאריך שליחת דוא"ל	.21
	SmsDatetime	תאריך שליחת SMS	.22
לא לתצוגה	SmsStatusCode		.23
	SmsStatusDesc	סטטוס SMS	.24
לא לתצוגה	GameId		.25
לא לתצוגה	SubCaseStatus		.26
לא לתצוגה	ExceptionId		.27
לא לתצוגה	SubCaseld		.28
לא לתצוגה	HearingId		.29

9.3.3 הוספת זימון חדש

קבוצות: sp_FMS_Teams_DDL

קבוצות לפי משחק: sp_FMS_Teams_by_Game_DDL

שופטים לפי משחק: sp_FMS_RefReport_Referees

שחקנים לפי משחק וקבוצה: sp_FMS_DDL_Players_by_Game

בעלי תפקידים לפי משחק וקבוצה: sp_FMS_DDL_Staffers_by_Game

שחקנים לפי קבוצה: sp_FMS_DDL_Players_by_Team

בעלי תפקידים לפי קבוצה: sp_FMS_Team_Staffers_GetList

הוספת זימון חדש: sp_FMS_Summons_Add

מחיקת זימון: sp_FMS_Summons_Delete

9.4 ריכוז מידע לדיין (סדר דיונים)

שם המסך :	ריכוז מידע לדיין (סדר דיונים)
תיקייה	Entities / Disciplinary
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט בתי דין ← ריכוז מידע לדיין (סדר דיונים)
תיאור :	מציג את רשימת התיקים ליום הדיונים
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

9.4.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	מיקום	@location tinyint,	1 – רמת גן, 2 - נשר	
.2	תאריך דיון	@hearingDate datetime,		
.3	מס' הליך	@caseld int = null,		
.4	תיקים פנויים	@freeYN tinyint = null,		

	sp_FMS_DDL_Judges	@judgeld int = null,	דיין	.5
		@verdictYN tinyint = null,	ניתנה החלטה	.6
	sp_FMS_DDL_Hearing_Indictments	@indictmentCode int = null,	סוג נאשם	.7

9.4.2 רשימה

sp_FMS_Cases_For_Judge_GetList				שליפה
sp_FMS_Cases_For_Judge_Update sp_FMS_Cases_For_Judge_SetJudge sp_FMS_Cases_For_Judge_ResetOrder???				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה
			PresenceYN	.1 נוכחות
		לא לתצוגה	LocationId	.2
		1 - רמת גן, 2 - נשר	LocationName	.3 מיקום
			SessionNumber	.4 מספר ישיבה
			HearingDateTime	.5 שעה
			Caseld	.6 הליך
		לא לתצוגה	Judgeld	.7
			JudgeName	.8 דיין
		לא לתצוגה - למיון	LeagueGrade	.9
			LeagueName	.10 ליגה
			TeamId	.11
			TeamName	.12 קבוצה
		לא לתצוגה	DefendantTypeCode	.13
			DefendantTypeDesc	.14 סוג נאשם
		לא לתצוגה	DefendantId	.15
			DefendantName	.16 שם נאשם
			Indictments	.17 עבירות
			Remark	.18 הערה
		מעבר לתצוגת משחק	ProtocolPath	.19
		סימון חתימה דיגיטלית	SignStatus	.20
		סימון, מיון, חסימה לעדכון	VerdictYN	.21
		לא לתצוגה	Gameld	.22
		לא לתצוגה	ExceptionId	.23
		לא לתצוגה	SubCaseld	.24
		לא לתצוגה	HearingId	.25

9.5 פרטי דיון

שם המסך :	ריכוז מידע לדיין (סדר דיונים)
תיקיה	Entities / Disciplinary
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט בתי דין ← ריכוז מידע לדיין (סדר דיונים) ← פרטי דיון
תיאור :	<p>מציג את : דיונים באותה ישיבה פרטי הדיון, רשימת מוזמנים, דיינים, מסמכים, עבירות, עונשים, חריגה, דו"ח שיפוט, פרטי זימונים, היסטוריית הרשעות, תיקים דומים</p>
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

sp_FMS_Session_Hearings_GetList		שליפה	
תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
לא לתצוגה	SessionNumber		.1
לא לתצוגה	Caseld		.2
לא לתצוגה	SubCaseld		.3
לא לתצוגה	HearingId		.4
לא לתצוגה	DefendantTypeCode		.5
	DefendantTypeDesc	<משמש כותרת>	.6
לא לתצוגה	Gameld		.7
לא לתצוגה	ExceptionId		.8
לא לתצוגה	TeamId		.9
	TeamName	<משמש כותרת>	.10
לא לתצוגה	DefendantId		.11
	DefendantName	<משמש כותרת>	.12

sp_FMS_Hearing_GetDetails				שליפה	
sp_FMS_Hearing_Update				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
		PK, לא לתצוגה	HearingId		.1
		לא לתצוגה	SubCaseld		.2
		לא לתצוגה	Gameld		.3
			Caseld	מס' הליך	.4
		לא לתצוגה	DefendantTypeCode		.5
		לא לתצוגה	CourtTypeCode		.6
			CourtTypeDesc	סוג בית הדין	.7
			HearingTypeCode		.8
		ספק אם צריך להיות מוצג	HearingTypeDesc	סוג דיון	.9
			HearingDateTime	תאריך ושעה של דיון	.10
		ספק אם צריך להיות מוצג	SessionNumber		.11
			LocationId		.12
		ספק אם צריך להיות מוצג	LocationName		.13
			HearingStatusCode		.14
			HearingStatusDesc	סטטוס דיון	.15
			DecisionTypeCode		.16
			DecisionTypeDesc	סוג החלטה	.17
			DecisionText	טקסט החלטה	.18
			DecisionStart	תוקף החלטה	.19
			DecisionEnd		.20
			DecisionsQty	מס' החלטות קודמות	.21
			Remark	הערות להמשך טיפול	.22
			PublishStatus	סטטוס פרסום	.23
			ChangeResultYN	עדכון תוצאת משחק	.24
			HomeTeamGoals	שערים ביתית	.25
			HomeTeamPoints		.26
			AwayTeamGoals	שערים אורחת	.27
			AwayTeamPoints		.28
			PointsYN	ללא נקודות	.29
שינוי תוצאת משחק כבר בוצע בהחלטה בתיק אחר.			ChangeResultDone		.30
			RematchYN	משחק חוזר	.31
		לא לתצוגה	RematchGameld		.32
משחק חוזר כבר נקבע בהחלטה בתיק אחר.			RematchDone		.33
			UpdUser		.34

			UpdDatetime	חתימת העדכון האחרון	35.
--	--	--	-------------	------------------------	-----

9.5.3 דיינים

sp_FMS_Hearing_Judges_GetList					שליפה
עדכון					
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
		PK, לא לתצוגה	ReclId		.1
		לא לתצוגה	PersonId		.2
			FullName	שם דיין	.3
			UpdUser	חתימת העדכון	.4
			UpdDatetime	האחרון	.5

9.5.4 מזמנים

sp_FMS_Hearing_Summoned_GetList					שליפה
עדכון					
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
			ReclId		.1
			HearingId		.2
			PersonId		.3
			SummonedDetails		.4
			SummonsStatus		.5
			PresenceYN		.6
			SummonedTypeCode		.7
			UpdUser	חתימת העדכון	.8
			UpdDatetime	האחרון	.9

9.5.5 עבירות

sp_FMS_Hearing_GetDetails					שליפה
עדכון					
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
			HearingId		.1
			SubCaselId		.2
			GameId		.3

9.5.6 עונשים

sp_FMS_Hearing_GetDetails					שליפה
עדכון					
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
			HearingId		.1
			SubCaselId		.2
			GameId		.3

פעולות			
הסבר	פרוצדורה	כפתור	#
רק לצורך תיעוד פרוצדורות שצריך להפעיל בהוספה ו/או ביטול עונש	sp_FMS_Set_Punishment_Ban_Player		.1
	sp_FMS_Set_Punishment_Ban_Staffer		.2
	sp_FMS_Set_Punishment_Ban_Undo		.3
	sp_FMS_Set_Punishment_Points_Reduction		.4
	sp_FMS_Set_Punishment_Radius_Audience		.5
	sp_FMS_Set_Punishment_Radius_Audience_Undo		.6

9.6 רשימת תיקי בוררות

שם המסך :	רשימת תיקי בוררות
תיקיה	Entities / Disciplinary
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט בתי דין ← רשימת תיקי בוררות
תיאור :	מציג רשימת תיקי בוררות
סוג :	רשימת בחירה
פרטים נוספים :	

9.6.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	מספר תביעה	@claimNumber varchar(20) = null,		
.3	סוג תביעה	@claimType tinyint = null,	DDL code 134	
.4	סוג תובע	@claimantType tinyint = null,	DDL code 136	
.5	סוג נתבע	@respondentType tinyint = null,	DDL code 136	
.6	בורר	@arbitrerId int = null,	sp_FMS_DDL_Arbiters	
.7	סטטוס	@status tinyint = null	DDL code 135	

9.6.2 רשימה

sp_FMS_Arbitrations_GetList		שליפה	
תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	ReclId		.1
	SeasonId		.2
	SeasonDesc	עונה	.3
	ClaimNumber	מספר תביעה	.4
	ClaimSubject	נושא	.5
	OpenDate	תאריך פתיחת תיק	.6
לא לתצוגה	ClaimTypeCode		.7
	ClaimTypeDesc	סוג תביעה	.8
	Claimant	תובע	.9
	Respondent	נתבע	.10
	ClaimAmount	סכום תביעה	.11
לא לתצוגה	ArbitrerId		.12
	ArbitrerName	בורר	.13
לא לתצוגה	StatusCode		.14
	StatusDesc	סטטוס תביעה	.15
	Decision	החלטה	.16
לא לתצוגה	SuspensionStatusCode		.17
	SuspensionStatusDesc	סטטוס השהיה	.18
	UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.19
	UpdDatetime		.20

שם המסך :	פרטי תיק בוררות
תיקיה	Entities / Disciplinary
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט בתי דין ← רשימת תיקי בוררות ← פרטי תיק בוררות
תיאור :	מציג פרטי תיק בוררות, מאפשר לנהל את התיק.
סוג :	טופס
פרטים נוספים :	

9.7.1 פרטי התיק

sp_FMS_Arbitration_GetDetails				שליפה
sp_FMS_Arbitration_Update				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה
	@claimRecId int = null,	PK, לא לתצוגה	ClaimRecId	#.1
	@seasonId tinyint,	sp_FMS_Seasons_DDL	SeasonId	.2
			SeasonDesc	עונה .3
	@claimNumber varchar(20),		ClaimNumber	מספר תביעה .4
	@claimSubject varchar(200) = null,		ClaimSubject	נושא .5
	@openDate datetime,		OpenDate	תאריך פתיחת תיק .6
	@claimType tinyint = null,	DDL code 134	ClaimTypeCode	.7
			ClaimTypeDesc	סוג תביעה .8
	@claimAmount int = null,		ClaimAmount	סכום תביעה .9
	@arbiterId int = null,	sp_FMS_DDL_Arbiters	ArbiterId	.10
			ArbiterName	בורר .11
	@status tinyint = null,	DDL code 135	StatusCode	.12
			StatusDesc	סטטוס תביעה .13
	@decision varchar(1000) = null,		Decision	החלטה .14
		לא לתצוגה	SuspensionStatusCode	.15
			SuspensionStatusDesc	סטטוס השהיה .16
	@updUser varchar(20)		UpdUser	חתימת העדכון .17
			UpdDatetime	האחרון .18

9.7.2 פרטי הצדדים

sp_FMS_Arbitration_Side_GetList				שליפה
sp_FMS_Arbitration_Side_Update, sp_FMS_Arbitration_Side_Delete				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה
	@reclId int = null,	PK, לא לתצוגה	ReclId	#.1
	@claimRecId int,	לא לתצוגה	ClaimRecId	.2
	@sideType tinyint,	1 – תובע, 2 – נתבע	SideTypeCode	.3
			SideTypeDesc	צד .4
	@entityType tinyint,	DDL code 136	EntityTypeCode	.5
			EntityTypeDesc	סוג .6
	@entityId int = null,		EntityId	מזהה .7
	@sideName varchar(70) = null,		SideName	שם .8
	@updUser varchar(20)		UpdUser	חתימת העדכון .9
			UpdDatetime	האחרון .10

9.8 עונשי רדיוס / ללא קהל

שם המסך :	עונשי רדיוס / ללא קהל
תיקיה	Entities / Disciplinary

הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט בתי דין ← עונשי רדיוס / ללא קהל
תיאור :	מציג את רשימת עונשי הרדיוס / ללא קהל, כולל נתוני ריצוי, עם אפשרות לעדכן תאריך תחילת עונש
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

9.8.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	ליגה	@leagueId int = null,	sp_FMS_Leagues_DDL	
.3	קבוצה	@teamId int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	
.4	סוג עונש	@punishmentType tinyint = null,	9 – רדיוס, 10 – ללא קהל	
.5	תאריך מ-	@startDateFrom datetime = null,		
.6	תאריך עד	@startDateTo datetime = null		

9.8.2 רשימה

sp_FMS_Radius_Audience_Punishments_GetList				שליפה	
sp_FMS_Radius_Audience_Punishment_Update				עדכון	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	תצוגה	פרמטר לעדכון	הערה
.1	RecId	RecId	PK, לא לתצוגה	@recId int	
.2	SubCaseld	SubCaseld	לא לתצוגה		
.3	HearingId	HearingId	לא לתצוגה		
.4	PunishmentId	PunishmentId	לא לתצוגה		
.5	ליגה	LeagueName			
.6	מס' קבוצה	TeamId			
.7	שם קבוצה	TeamName			
.8	מספר הליך	Caseld			
.9		PunishmentTypeCode	לא לתצוגה		
.10	עונש	PunishmentTypeDesc			
.11	תיאור	PunishmentDesc			
.12	מס' משחקים	GamesQty			
.13	רדיוס ק"מ	RadiusKm			
.14	התחלה	StartDate		@startDate datetime	
.15	סיום	EndDate			
.16	ריצוי	ServedYN			
.17	עבירות	GameId	לא לתצוגה		
.18	תאריך ריצוי	GameDate			
.19	פרטי משחק	GameName			

9.9 ניהול עבירות ברירת שיפוט

שם המסך :	ניהול עבירות ברירת שיפוט
תיקיה	Entities / Disciplinary
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט בתי דין ← ניהול עבירות ברירת שיפוט
תיאור :	מציג את רשימת העבירות של ברירת שיפוט, מאפשר שליחת מכתבים והפניה של עבירה לדין או לקנס אוטומטי
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

9.9.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	

	DDL code 226	@status tinyint = null,	סטטוס	.2
		@caselIdFrom int = null,	מספר הליך מ-	.3
		@caselIdTo int = null,	מספר הליך עד	.4
		@hearingDateFrom date = null,	תאריך מ-	.5
		@hearingDateTo date = null,	תאריך עד	.6
	sp_FMS_Teams_DDL	@teamId int = null,	קבוצה	.7
	sp_FMS_ChoiceOfJudgment_Indictments_DDL	@indictmentCode int = null	עבירה	.8

9.9.2 רשימה

sp_FMS_ChoiceOfJudgment_GetList				שליפה
sp_FMS_ChoiceOfJudgment_Upd_Date				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה
	@indictmentId int,	PK, לא לתצוגה	IndictmentId	#
			CaselId	.1
			GameDate	.2 מספר הליך
		לא לתצוגה	GameId	.3 תאריך משחק
			GameName	.4
		לא לתצוגה	SubCaselId	.5 פרטי משחק
			TeamId	.6
			TeamName	.7 מס' קבוצה
	@hearingId int,	לא לתצוגה	HearingId	.8 שם קבוצה
	@hearingDate date,		HearingDate	.9
			ProsecutorRemark	.10 תאריך דיון
		לא לתצוגה	ProcedureStatusCode	.11 הערת התובע
		DDL code 226	ProcedureStatusDesc	.12
			IndictmentCode	.13 סטטוס
			IndictmentDesc	.14
			IndictmentDetails	.15 סעיף אישום
			IndictmentRemark	.16 תיאור
			LetterDatetime	.17
			WaitingTime	.18 שליחת מכתב
			ResponseDatetime	.19 המתנה
			ResponseDocPath	.20 תגובת הקבוצה
			ResponseDocId	.21
	@updUser varchar(10)		UpdUser	.22
			UpdDatetime	.23 חתימת העדכון
				.24 האחרון

פעולות			
הסבר	פרוצדורה	כפתור	#
במערכת הקיימת אין אופציה לשנות החלטה (פונים אלי, ואני משנה ישירות ב-DB). כדאי לשקול אפשרות לשנות החלטה או לבטל אותה ולחזור למצב המתנה להחלטה.	sp_FMS_ChoiceOfJudgment_Upd_AutoFine	בחירת קנס אוטומטי	.1
	sp_FMS_ChoiceOfJudgment_Upd_Trial	בחירה להישפט	.2

9.1 היסטוריית עבירות ברירת שיפוט

שם המסך :	היסטוריית עבירות ברירת שיפוט
תיקיה	Entities / Disciplinary
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט בתי דין ← תיקי אישום לאישור התובע
תיאור :	מציג את רשימת העבירות של סעיף מסוים של ברירת שיפוט של הקבוצה. מאפשר לתובע לשקול את ההחלטה לגבי מתן אופציית ברירת השיפוט לקבוצה.
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

sp_FMS_ChoiceOfJudgment_History				שליפה	
sp_FMS_ChoiceOfJudgment_Upd_ProcedureStatus				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
			Caseld	מספר הליך	.1
		לא לתצוגה	Gameld		.2
		לא לתצוגה	Hearingld		.3
	@indictmentld int,	PK, לא לתצוגה	Indictmentld		.4
		לא לתצוגה	IndictmentCode		.5
			EventDatetime	תאריך משחק	.6
			Teamld	מס' קבוצה	.7
			TeamName	שם קבוצה	.8
			GameName	פרטי משחק	.9
			CanceledYN	אי-קיום משחק	.10
			Indictment	סעיף אישום	.11
			IndictmentCircumstances	נסיבות	.12
			IndictmentDescription	תיאור	.13
			IndictmentStatusDesc	אשם/זכאי	.14
	@remark varchar(1000) = null,		Remark	הערות התובע	.15
		לא לתצוגה	IndictsmentsQty		.16
	@status smallint,		ProcedureStatusCode	סטטוס ברירת	.17
			ProcedureStatusDesc	שיפוט	.18
			FineAmount	סכום קנס	.19
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.20
			UpdDatetime	האחרון	.21

נכון להיום לא מתבצע עדכון כמו זה שמוגדר כאן – חלון ה-up-קסק שמציג לתובע את היסטוריית העבירה של הקבוצה לא מבצע עדכון אלא רק מחזיר את הסטטוס וההערה לחלון ניהול כתב אישום, והעדכון מתבצע כחלק מעדכון ההליך כולו. יכול להיות שזאת לא הדרך האופטימאלית.

10.1 סוגי ליגות וליגות

שם המסך :	רשימת ליגות
תיקייה	Entities / Leagues
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט ליגות ומסגרות ← ליגות
תיאור :	מציג את רשימת הליגות בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

10.1.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
1.	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
2.	מחלקה	@departmentId tinyint = null	sp_FMS_Departments_DDL	
3.	קבוצת גיל	@ageGroupIds varchar(300) = "	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 4	
4.	ליגה	@leagueIds varchar(300) = "	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	

10.1.2 רשימה

sp_FMS_Leagues_GetList				שליפה
sp_FMS_Leagues_List_Update				עדכון
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	תצוגה	פרמטר לעדכון
1.	LeagueReclId	מעבר לפרטי סוג ליגה		
2.	SeasonId			
3.	SeasonDesc			
4.	DepartmentId			
5.	DepartmentDesc			
6.	LeagueGrade	לא לתצוגה - למיון		
7.	LeagueId			
8.	LeagueName			
9.	RegStart			@RegStart datetime,
10.	RegEnd			@RegEnd datetime,
11.	LeagueAreaReclId	מעבר לפרטי ליגה		@LeagueAreaReclId int,
12.	LeagueAreaId			
13.	LeagueAreaName			
14.	AreaId			
15.	AreaName			
16.	UpsQty			@UpsQty tinyint = 0,
17.	DownsQty			@DownsQty tinyint = 0,
18.	Transers1Start			@Transers1Start datetime = null,
19.	Transers1End			@Transers1End datetime = null,
20.	Transers2Start			@Transers2Start datetime = null,
21.	Transers2End			@Transers2End datetime = null,
22.	TeamsQty			
23.	UpdUser			@UpdUser varchar(10)
24.	UpdDatetime			

10.1.3 הוספת ליגה + מחוז + מסגרת משחקים

13.03.19 עברתי שוב על כל מה שקשור למחוזות והגעתי למסקנה שאין צורך בחלון של ניהול מחוזות. חייבים תהליך של הוספת מחוז (שזה אומר הוספת ליגה לצורך שיבוץ קבוצות + הוספת מסגרת משחקים עם כל התוספות והגדרות נלוות,

אבל מבחינת המשתמש זה צריך להתבצע במהירות ובקלות בלחיצת כפתור, החלק היוזואלי של זה ממש קטן ופשוט. יש לי משהו דומה במערכת התחרויות בניהול מסגרות משחקים, במערכת החדשה אנחנו נחליט איפה לאפשר למשתמש להפעיל אותו : במעקב רישום קבוצות ו/או ברשימת ליגות ו/או במסגרות משחקים, אבל תכל"ס זה אותו תהליך. נראה לי שלא בוער לנו שאכתוב אותו עכשיו, עדיף לדעתי לעשות את זה כשנגיע לליגות.

10.1.4 פרטי סוג ליגה

שם המסך :	רשימת ליגות
תיקיה	Entities / Leagues
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט ליגות ומסגרות ← ליגות ← לחצה כפולה על סוג ליגה
תיאור :	מציג את הפרטים של סוג ליגה
סוג :	טופס
פרטים נוספים :	

שליפה		sp_FMS_League_GetDetails		
עדכון		sp_FMS_League_Update, sp_FMS_League_Delete		
#	כותרת שדה	שם שדה בשאילתה	תצוגה	פרמטר לעדכון
1.		LeagueReclD	PK, לא לתצוגה	@LeagueReclD int = null,
2.	עונה	SeasonId		@SeasonId tinyint,
3.	מזהה סוג ליגה	Leagueld		@Leagueld int,
4.	מחלקה	DepartmentId		@DepartmentId tinyint,
5.	שם סוג ליגה	LeagueName		@LeagueName varchar(50),
6.	שם סוג ליגה לועזי	LeagueNameEng		@LeagueNameEng varchar(50) = null,
7.	קבוצת גיל	AgeGroup		@AgeGroup tinyint,
8.	מין	Gender		@Gender tinyint = 1,
9.	מקצוענית	ProfessionalYN		@ProfessionalYN tinyint = 0,
10.	דרוג	LeagueGrade		@LeagueGrade int = 999,
11.	סוג ליגת עלייה	LeagueldUp		@LeagueldUp int = null,
12.	מספר קבוצות עולות	UpsQty		
13.	סוג ליגת ירידה	LeagueldDown		@LeagueldDown int = null,
14.	מספר קבוצות יורדות	DownsQty		
15.	מינימום שחקנים	PlayersMin		@PlayersMin tinyint = 7,
16.	מקסימום שחקנים	PlayersMax		@PlayersMax tinyint = 45,
17.	מקסימום זרים	ForeignPlayersMax		@ForeignPlayersMax tinyint = 0,
18.	מקסימום חריגי גיל	ExceptPlayersMax		@ExceptPlayersMax tinyint = 0,
19.	מקסימום העברות	TransfersMax		@TransfersMax tinyint = 0,
20.	מקסימום השאלות	BorrowsMax		@BorrowsMax tinyint = 0,
21.	בקרת קבוצה	BTTeamYN		@BTTeamYN tinyint = 0,
22.	בקרת שחקנים	BTPlayerYN		@BTPlayerYN tinyint = 0,
23.	בקרת מאמן	BTCoachYN		@BTCoachYN tinyint = 0,
24.	חובת השתתפות בגביע	CupDutyYN		@CupDutyYN tinyint = 0,
25.	אשראי	Credit		@Credit int = 0,
26.	תוקף תמונת שחקן (שנים)	PhotoValidity		@PhotoValidity tinyint = 5,
27.	תקופת רישום קבוצות לליגה (התחלה וסיום)	RegStart		@RegStart datetime,
28.		RegEnd		@RegEnd datetime,
29.	חתימת העדכון האחרון	UpdUser		@UpdUser varchar(10)
30.		UpdDatetime		

10.1.5 פרטי סוג ליגה

שליפה		sp_FMS_LeagueArea_GetDetails		
עדכון		sp_FMS_LeagueArea_Update, sp_FMS_LeagueArea_Delete		
#	כותרת שדה	שם שדה בשאילתה	תצוגה	פרמטר לעדכון
1.		LeagueAreaReclD	PK, לא לתצוגה	@LeagueAreaReclD int = null,

	@SeasonId tinyint,		SeasonId		.2
					.3
	@LeagueId int,		LeagueId		.4
			LeagueName	סוג ליגה	.5
	@LeagueAreaId int,		LeagueAreaId	מזהה ליגה	.6
	@LeagueAreaName varchar(50),		LeagueAreaName	שם ליגה	.7
	@LeagueAreaNameShort varchar(50),		LeagueAreaNameShort,	שם מקוצר	.8
	@LeagueAreaNameEng varchar(50) = null,		LeagueAreaNameEng,	שם לועזי	.9
	@AreaId int = null,	לפתוח pop-up של בחירת/פתיחת מחוז	AreaId		.10
			AreaName	מחוז	.11
	@UpsQty tinyint = 0,		UpsQty	קבוצות עולות	.12
	@DownsQty tinyint = 0,		DownsQty	קבוצות יורדות	.13
	@Transers1Start datetime = null,		Transers1Start	תקופת העברות 1	.14
	@Transers1End datetime = null,		Transers1End		.15
	@Transers2Start datetime = null,		Transers2Start	תקופת העברות 2	.16
	@Transers2End datetime = null,		Transers2End		.17
			TeamsQty	מספר קבוצות רשומות	.18
	@UpdUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.19
			UpdDatetime		.20

10.2 טבלאות ליגה

שם המסך :	טבלאות ליגה
תיקיה	Entities / Leagues
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט ליגות ומסגרות ← טבלאות ליגה
תיאור :	מציג טבלאות ליגה בחיתוך פרמטרים, כולל הערות
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

10.2.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	מסגרת משחקים	@tournamentId int		
.3	מחזור	@roundId tinyint = null		
.4	אנגלית	@englishYN tinyint = 0		

10.2.2 טבלת ליגה

sp_FMS_LeagueStandings_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
לא לתצוגה	TournamentId		.1
	TournamentName	מסגרת משחקים	.2
לא לתצוגה	CycleId		.3
	CycleName	סבב	.4
	RoundId	מחזור	.5
	TeamId	מס' קבוצה	.6
	TeamName	שם קבוצה	.7
	LeagueRank	מיקום	.8
	Games	משחקים	.9
	Wins	נצחונות	.10
	Losses	הפסדים	.11
	Draws	תיקו	.12
	GoalsScored	שערי זכות	.13
	GoalsConceded	שערי חובה	.14
	GoalDifference	הפרש שערים	.15

PointsQty	נקודות	16.
HomeGoals	שערי בית	17.
AwayGoals	שערי חוץ	18.
GameDate	תאריך משחק	19.
RoundDeductedPoints	נקודות שהופחתו במחזור זה	20.
TotalDeductedPoints	סה"כ נקודות שהופחתו	21.
DelayedGames	משחקים חסרים	22.
Tieldx	סימון של שוויון	23.
UpdUser	חתימת העדכון האחרון	24.
UpdDatetime		25.

10.2.3 הערות לטבלת ליגה

sp_FMS_LeagueStandings_Comments_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	RoundId	מחזור	1.
	TeamId	מס' קבוצה	2.
	TeamName	שם קבוצה	3.
	Remark	הערה	4.
	UpdUser	חתימת העדכון האחרון	5.
	UpdDatetime		6.

פעולות			
הסבר	פרוצדורה	כפתור	#
הפעולה מופעלת בקליטת תוצאת משחק, ביטול תוצאת משחק, בוצע או ביטול עונש הפחתת נקודות וכדומה. ניתן להפעיל גם באופן יזום.	sp_FMS_LeagueStandings_Calculation	חישוב טבלה מחדש	1.

10.3 רשימת מסגרות משחקים

שם המסך :	מסגרות משחקים
תיקיה	Entities / Leagues
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט ליגות ומסגרות ← מסגרות משחקים
תיאור :	מציג מסגרות משחקים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

10.3.1 פרמטרים

הערה	שאלתה/קוד	הגדרת פרמטר	כותרת פרמטר	#
	sp_FMS_Seasons_DDL	@seasonId tinyint = null,	עונה	1.
		@tournamentType tinyint = null,	סוג מסגרת משחקים	2.
		@tournamentId int = null,	מספר מסגרת	3.
		@tournamentName varchar(50) = null,	שם מסגרת	4.
		@independentYN tinyint = null,	עצמאית	5.
		@activeYN tinyint = null,	פעילה	6.
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 24	@gender tinyint = null,	מין	7.
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 4	@ageGroupIds varchar(300) = "",	קבוצת גיל	8.
	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	@leagueIds varchar(300) = "",	ליגה	9.
	sp_FMS_Areas_Names_DDL	@areaName varchar(30) = null,	מחוז	10.
	sp_FMS_Teams_DDL	@teamId int = null	קבוצה	11.

10.3.2 רשימה

sp_FMS_Tournaments_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	לא לתצוגה	SeasonId	.1
		TournamentId	.2 מספר מסגרת משחקים
	לא לתצוגה	OwnerTournamentId	.3
	לא לתצוגה	TournamentTypeCode	.4
		TournamentTypeDesc	.5 סוג מסגרת
		TournamentName	.6 שם מסגרת
		AgeGroupCode	.7
	לא לתצוגה	AgeGroupDesc	.8 קבוצת גיל
		LeagueId	.9
		LeagueName	.10 ליגה
	לא לתצוגה	AreaId	.11
		AreaName	.12 מחוז
	לא לתצוגה	RankId	.13 דרג
		ActiveYN	.14 פעילה
		WebPageDef	.15 דף אינטרנט
		TeamsQty	.16 מס' קבוצות
		UpdUser	.17 חתימת העדכון האחרון
		UpdDatetime	.18

10.4 פרטי מסגרת משחקים

שם המסך :	פרטי מסגרת משחקים
תיקייה	Entities / Leagues
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט ליגות ומסגרות ← מסגרות משחקים ← לחיצה כפולה על מסגרת משחקים
תיאור :	מציג את הפרטים של מסגרת משחקים
סוג :	טופס
פרטים נוספים :	

10.4.1 פרטי מסגרת

sp_FMS_Tournament_GetDetails			שליפה		
sp_FMS_Tournament_Update			עדכון		
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	@tournamentReclId int,	,PK, לא לתצוגה	TournamentReclId		.1
	@seasonId tinyint,	לא לתצוגה	SeasonId		.2
			SeasonDesc	עונה	.3
	@tournamentId int,		TournamentId	מספר מסגרת	.4
	@ownerTournamentId int = null,	sp_FMS_Tournaments_BySeason_DDL	OwnerTournamentId		.5
			OwnerTournamentName	שייכת ל-	.6
	@tournamentTypeCode tinyint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 62	TournamentTypeCode		.7
			TournamentTypeDesc	סוג מסגרת	.8
	@tournamentName varchar(100),		TournamentName	שם מסגרת	.9
	@tournamentNameEng varchar(100) = null,		TournamentNameEng	שם לועזי	.10
	@activeYN tinyint = 1,		ActiveYN	פעילה ?	.11
	@ageGroupCode tinyint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 4	AgeGroupCode		.12
			AgeGroupDesc	קבוצת גיל	.13
	@genderCode tinyint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 24	GenderCode		.14
			GenderDesc	מין	.15
	@leagueId int = null,	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	LeagueId		.16
			LeagueName	סוג ליגה	.17
	@areaId int = null,	sp_FMS_Areas_ByLeague_DDL	AreaId		.18
			AreaName	מחוז	.19
		לא לתצוגה - למיין	RankId		.20
				הגדרות משחק	.21
	@splittedYN tinyint = 0,		SplittedYN	שמיניות	.22
	@minFieldRankCode int,		MinFieldRankCode		.23
	@minPlayers smallint,		MinFieldRankDesc	דרג מגרש	.24

@maxSubstitutions smallint ,		MinPlayers	מינימום שחקנים	25
@oneGamePerDayYN tinyint ,		MaxSubstitutions	מקסימום חילופים	26
@splittedYN tinyint = 0,		OneGamePerDayYN	משחק אחד ביום	27
			משך משחק	28
@preparationTime int = 0,		PreparationTime	הכנה	29
@gamePartsQty tinyint ,		GamePartsQty	חלקי משחק	30
@partDuration int ,		PartDuration	משך מחצית	31
@halfTimeDuration int ,		HalfTimeDuration	הפסקה	32
@extensionTime int = 0,		ExtensionTime	הארכה	33
@clearingTime int = 0,		ClearingTime	פינוי מגרש	34
			הגדרות צוות השיפוט	35
@mainRefQty tinyint = 1,		MainRefQty	מס' שופטים ראשיים	36
@mainRefRankCode int ,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 38	MainRefRankCode	דרג שופט ראשי	37
		MainRefRankDesc		38
@assistQty tinyint = 0,		AssistQty	מספר עוזרים	39
@assistRankCode int = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 38	AssistRankCode	דרג עוזר	40
		AssistRankDesc		41
@ref4YN tinyint = 0,		Ref4YN	שופט רביעי	42
@ref4RankCode int = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 38	Ref4RankCode	דרג שופט רביעי	43
		Ref4RankDesc		44
			הזנת דו"ח שיפוט	45
@foulsYN tinyint ,		FoulsYN	עבירות	46
@goalsYN tinyint ,		GoalsYN	שערים	47
@substitutesYN tinyint ,		SubstitutesYN	חילופים	48
@greenCardsYN tinyint ,		GreenCardsYN	כרטיסים ירוקים	49
			פרסום באתר	50
@publishGamesYN tinyint ,		PublishGamesYN	משחקים	51
@publishStandingsYN tinyint ,		PublishStandingsYN	טבלאות ליגה	52
@publishResultsYN tinyint ,		PublishResultsYN	תוצאות משחקים	53
@fairGameYN tinyint ,		FairGameYN	משחק הוגן	54
@fairPlayerYN tinyint ,		FairPlayerYN	שחקן הוגן	55
@goalScorersYN tinyint ,		GoalScorersYN	מלך השערים	56
@updUser varchar (10)		UpdUser	חתימת העדכון	57
		UpdDatetime	האחרון	58

10.4.2 קריטריונים להכרעה

sp_FMS_Standings_Criterions_GetList				שליפה
sp_FMS_Standings_Criterion_Update				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה
	@tournamentReclId int ,	PK, לא לתצוגה	TournamentReclId	.1
	@criterionCode tinyint ,	PK, לא לתצוגה	CriterionCode	.2
			CriterionDesc	<משמש כותרת>
	@criterionSortOrder tinyint		CriterionSortOrder	.4 מיון

10.5 הגדרת מבנה מסגרת משחקים

שם המסך :	הגדרת דף מבנה מסגרת משחקים
תיקיה :	Entities / Leagues
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט ליגות ומסגרות ← מסגרות משחקים ← ???
תיאור :	מציג ומאפשר הגדרה של שלבי התחרות – סבבים והקבוצות המשתתפות בשלבים
סוג :	???
פרטים נוספים :	

sp_FMS_Tournament_Setup_Cycles_GetList				שליפה	
sp_FMS_Tournament_Setup_Cycle_Update, sp_FMS_Tournament_Setup_Cycle_Delete				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	@tournamentReclId int,	,PK לא לתצוגה	TournamentReclId		.1
	@cycleId smallint = null,	,PK לא לתצוגה	CycleId		.2
	@cycleName varchar(100),		CycleName	שם סבב	.3
	@cycleNameEng varchar(100) = null,		CycleNameEng	שם סבב באנגלית	.4
			CycleDescription	תיאור סבב	.5
	@cycleLevel int,		CycleLevel	שלב בתחרות	.6
	@sortOrder int = null,		SortOrder	סדר מיון	.7
	@arrangingCode tinyint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 13	ArrangingCode		.8
			ArrangingDesc	שיטת שיבוץ	.9
	@winnerDeterminationCode tinyint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 179	WinnerDeterminationCode		.10
			WinnerDeterminationDesc	שיטת הכרעה	.11
	@teamsQty tinyint = null,		TeamsQty	מספר קבוצות	.12
	@pointsMultiplier decimal(8, 2) = 1,		PointsMultiplier	כפל נקודות מהסיבוב הקודם	.13
			PaymentType	תשלום לשופט לפי דרג / ליגה	.14
		מוצג רק כאשר התשלום הינו לפי ליגה	LeagueId	תשלום לפי ליגה	.15
		לא לתצוגה	PlayedGames	האם התקיימו משחקים	.16
		לא לתצוגה	EnabledYN	ניתן לעדכון	.17
	@updUser varchar(10)		UpdUser		.18
			UpdDatetime	חתימת העדכון האחרון	.19

10.5.2 הגדרת הקבוצות המשתתפות בסבב

sp_FMS_Tournament_Setup_Links_GetList				שליפה	
sp_FMS_Tournament_Setup_Chooser_Update, sp_FMS_Tournament_Setup_Chooser_Delete				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	@reclId int = null,	,PK לא לתצוגה	ReclId		.1
			LinkDescription		.2
			fromOperator		.3
			fromConnector		.4
			toOperator		.5
			toConnector		.6
	@tournamentReclId int,	לא לתצוגה	TournamentReclId		.7
	@cycleId smallint,	לא לתצוגה	CycleId		.8
	@teamsChooserId tinyint = null,	לא לתצוגה	TeamsChooserId		.9
	@chooseTypeCode tinyint,		ChooseTypeCode		.10
		1 - ליגה, 2 - שלב קודם	ChooseTypeDesc	סוג בחירה	.11
	@leagueAreaId smallint = null,	sp_FMS_LeagueAreaBySeason_DDL	LeagueAreaId	ליגה	.12
	@prevTournamentId smallint = null,	sp_FMS_Tournaments_BySeason_DDL	PrevTournamentId	שלב קודם	.13
	@prevCycleId tinyint = null,	sp_FMS_Cycles_ByTournament_DDL	PrevCycleId	סבב בשלב קודם	.14
		לא לתצוגה	PrevWinnerDetermination		.15
	@allTeamsYN tinyint = null,		AllTeamsYN	כל הקבוצות	.16
	@winnersLosers tinyint = null,		WinnersLosers	מנצחות / מפסידות	.17
	@placeFrom tinyint = null,		PlaceFrom	ממקום	.18
	@placeTo tinyint = null,		PlaceTo	עד מקום	.19
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.20
			UpdDatetime	האחרון	.21

שם המסך :	בניית לוח משחקים
תיקיה	Entities / Leagues
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט ליגות ומסגרות ← מסגרות משחקים ← ???
תיאור :	מציג את הפרטים הדרושים לבניית לוח המשחקים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

10.6.1 סבבים

sp_FMS_Tournament_GamesBuilder_Cycles_GetList		שליפה	
תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	CycleId	מספר סבב	.1
	CycleName	שם סבב	.2
	CycleDescription	תיאור	.3
	CycleLevel	שלב בתחרות	.4
	SortOrder	סדר מיון	.5
	PlayedGames	האם התקיימו משחקים	.6
	FreeYN	האם לשאול את המשתמש על כמות המחזורים והמשחקים	.7

10.6.2 מחזורים

sp_FMS_Tournament_GamesBuilder_Rounds_GetList		שליפה			
sp_FMS_Tournament_GamesBuilder_Round_Update		עדכון			
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	@recId int,	PK, לא לתצוגה	RecId		.1
	@roundId tinyint,		RoundId	מספר מחזור	.2
	@roundDate datetime,		RoundDate	תאריך	.3
			RoundDay	יום	.4
	@roundDateTypeCode tinyint = null,		RoundDateTypeCode		.5
			RoundDateTypeDesc	נוסף/חליפי	.6
	@roundDate_2 datetime = null,		RoundDate_2	תאריך נוסף/חליפי	.7
	@roundName varchar(50) = null,		RoundName	שם מחזור	.8
	@roundNameEng varchar(50) = null,		RoundNameEng	שם מחזור באנגלית	.9
			PlayedGames	האם התקיימו משחקים	.10
	@updUser varchar(10)		UpdUser		.11
			UpdDatetime	חתימת העדכון האחרון	.12

10.6.3 משחקים

sp_FMS_Tournament_GamesBuilder_Games_GetList		שליפה			
sp_FMS_Tournament_GamesBuilder_Game_Update		עדכון			
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	@competitionId int,	PK, לא לתצוגה	CompetitionId		.1
			GameNumber	מספר משחק	.2
			HomeTeamId		.3
	@homeTeamNumber tinyint = null,		HomeTeamNumber	מספר בסבב	.4
			HomeTeamName	שם	.5
			HomeTeamDesc	תיאור	.6
			AwayTeamId		.7
	@awayTeamNumber tinyint = null,		AwayTeamNumber	מספר בסבב	.8
			AwayTeamName	שם	.9
			AwayTeamDesc	תיאור	.10
			GameResultType	סוג תוצאה	.11
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.12

			UpdDatetime	13
--	--	--	-------------	----

10.6.4 קבוצות

sp_FMS_Tournament_GamesBuilder_Teams_GetList				שליפה
sp_FMS_Tournament_GamesBuilder_Team_Update sp_FMS_Tournament_GamesBuilder_Team_Delete				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה
	@seasonId tinyint,	לא לתצוגה	SeasonId	.1 עונה
	@tournamentId smallint,	לא לתצוגה	TournamentId	.2 מספר מסגרת
	@cycleId tinyint,	לא לתצוגה	CycleId	.3 מספר סבב
	@reclId int = null,	לא לתצוגה, PK	ReclId	.4
	@teamNumber tinyint = null,		TeamNumber	.5 מספר קבוצה בסבב
	@teamId smallint = null,		TeamId	.6 מזהה קבוצה
			TeamName	.7 שם קבוצה
			TeamDesc	.8 תיאור קבוצה
			TeamsChooserId	.9
			TeamsChooserDesc	.10 הגדרת שיבוץ
			RegistrationYN	.11 הקבוצה רשומה ?
			GameNumber	.12 מספר משחק
			PlayedGames	.13 האם התקיימו משחקים
	@updUser varchar(10)		UpdUser	.14
			UpdDatetime	.15 חתימת העדכון האחרון

10.6.5 בדיקת ביתיות

sp_FMS_Tournament_GamesBuilder_CheckHomeAway		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	TeamNumber	מספר קבוצה בסבב	.1
	TeamId	מזהה קבוצה	.2
	TeamName	שם קבוצה	.3
	HomeGamesQty	משחקי בית	.4
	AwayGamesQty	משחקי חוץ	.5
	HomeSequence	רצף מחזורי בית	.6
	AwaySequence	רצף מחזורי חוץ	.7

10.6.6 פעולות

פעולות			
הסבר	פרוצדורה	כפתור	#
שיבוץ קבוצות לסבב (לשאול את המשתמש האם הוא מעוניין לשבץ גם קבוצות שטרם השלימו את הרישום לעונה אבל עתידות להירשם לליגות רלוונטיות)	sp_FMS_Tournament_GamesBuilder_Set_Teams	שיבוץ קבוצות	.1
קביעת מחזורים על-פי הגדרות הסבב	sp_FMS_Tournament_GamesBuilder_Set_Rounds	בניית מחזורים	.2
בניית משחקי הסבב	sp_FMS_Tournament_GamesBuilder_Set_Games	בניית משחקים	.3
	sp_FMS_Tournament_GamesBuilder_Close_Cycle	סגירת סבב / סבבים	.4
לא פעולה משתמש – פעולה אוטומטית שמופעלת אחרי כל שמירת שינויים בסבב	sp_FMS_Tournament_GamesBuilder_Set_GameDetails	עדכון פרטי משחקים	.5

10.7 הגדרת דף אינטרנט

שם המסך :	הגדרת דף אינטרנט
תיקייה	Entities / Leagues
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט ליגות ומסגרות ← מסגרות משחקים ← ???
תיאור :	מציג את הפרטים הדרושים לתצוגת מסגרת המשחקים באתר ההתאחדות
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

sp_FMS_Tournament_PageFormat_Sections_GetList				שליפה	
sp_FMS_Tournament_PageFormat_Section_Update, sp_FMS_Tournament_PageFormat_Section_Delete				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	@reclId int = null,	,PK לא לתצוגה	ReclId		.1
	@tournamentReclId int,	לא לתצוגה	TournamentReclId		.2
	@sectionNumber tinyint,		SectionNumber	מספר אזור	.3
	@sectionName varchar(50),		SectionName	שם אזור	.4
	@sectionNameEng varchar(50) = null,		SectionNameEng	שם אזור באנגלית	.5
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.6
			UpdDatetime	האחרון	.7

sp_FMS_Tournament_PageFormat_Boxes_GetList				שליפה	
sp_FMS_Tournament_PageFormat_Box_Update, sp_FMS_Tournament_PageFormat_Box_Delete				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	@reclId int,	,PK לא לתצוגה	ReclId		.1
		לא לתצוגה	TournamentReclId		.2
	@sectionNumber tinyint = null,		SectionNumber	אזור בדף	.3
	@boxNumber smallint = null,		BoxNumber	מספר קופסה	.4
	@boxName varchar(150) = null,		BoxName	שם קופסה	.5
	@boxNameEng varchar(150) = null,		BoxNameEng	שם קופסה באנגלית	.6
	@boxType smallint = null,	טבלה / משחקים	BoxType	סוג קופסה	.7
			BoxTypeDesc		.8
	@publishStartDate datetime = null,		PublishStartDate	תחילת פרסום	.9
	@pagingYN tinyint = 0,		PagingYN	דפדוף	.10
	@homeAwayTableYN tinyint = 0,		HomeAwayTableYN	תצוגת טבלת בית/חוץ	.11
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.12
			UpdDatetime		.13

sp_FMS_Tournament_PageFormat_GetList				שליפה	
sp_FMS_Tournament_PageFormat_Update				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	@boxId int,	,PK לא לתצוגה	BoxId		.1
		לא לתצוגה	SeasonId		.2
			PageTournamentId		.3
			PageTournamentName	מסגרת ראשית	.4
			TournamentId		.5
			TournamentName	תת-מסגרת	.6
			SectionName	אזור בדף	.7
			SectionNumber		.8
			CycleId		.9
			CycleName	שם סבב	.10
	@boxNumber smallint = null,		BoxNumber	מספר קופסה	.11
			BoxName	שם קופסה	.12
			BoxNameEng	שם קופסה באנגלית	.13
		טבלה / משחקים	BoxType	סוג קופסה	.14
	@publishStartDate datetime = null,		PublishStartDate	תחילת פרסום	.15
			PagingYN	דפדוף	.16
			HomeAwayTableYN	תצוגת טבלת בית/חוץ	.17
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.18
			UpdDatetime		.19

פעולות			
#	כפתור	פרוצדורה	הסבר
1.	איפוס הגדרות דף	sp_FMS_Tournament_PageFormat_Reset @fullResetYN = 1	איפוס מלא
2.	בדיקת עדכניות	sp_FMS_Tournament_PageFormat_Reset @fullResetYN = 0	מחיקת סבבים מיותרים, הוספת סבבים חסרים יש להפעיל את הפרוצדורה עם @fullResetYN = 0 בכל כניסה לדף

10.8 הדפסת לוח משחקים

שם המסך :	לוח משחקים
תיקייה	Entities / Leagues
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט ליגות ומסגרות ← הדפסת לוח משחקים מעבר מדפי רשימת מסגרות משחקים, פרטי מסגרת משחקים
תיאור :	מציג לוח משחקים בחיתוך פרמטרים ופורמט נוח להדפסה / פרוסום / הפצה
סוג :	?
פרטים נוספים :	

10.8.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
1.	עונה	@seasonId tinyint,	sp_FMS_Seasons_DDL	
2.	מסגרת משחקים	@tournamentId int,	sp_FMS_Tournaments_BySeason_DDL	
3.	סבבים	@cycleIds varchar(300) = ",	sp_FMS_Cycles_ByTournament_DDL	
4.	מחזור מ-	@roundIdFrom tinyint = null,		
5.	מחזור עד	@roundIdTo tinyint = null		

10.8.2 כותרת

sp_FMS_Games_Schedule_Title		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	TournamentTitle	כותרת	1.
	TournamentName	שם מסגרת	2.
	TournamentLogo	תמונת לוגו	3.

10.8.3 רשימת משחקים

sp_FMS_Games_Schedule_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	CycleName	סבב	1.
	RoundName	מחזור	2.
	GameNumber	מס'	3.
	GameName	משחק	4.

10.9 זמני תפוסת מגרשים

שם המסך :	זמני תפוסת מגרשים
תיקייה	Entities / Leagues
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט ליגות ומסגרות ← זמני תפוסת מגרשים
תיאור :	מציג את המגרשים בחיתוך פרמטרים, עבור כל מגרש מציג את שעות התפוסה
סוג :	?

10.9.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	מגרש	@fieldId varchar(300) = ",	sp_FMS_Fields_DDL	
.3	דרג מגרש	@fieldGrade varchar(300) = ",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 203	
.4	מחוז	@districtCode smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	
.5	מתעריך	@dateFrom datetime,		
.6	עד תאריך	@dateTo datetime,		
.7	החל מ-X משחקים ביום	@minGamesQty tinyint = 3		

10.9.2 משחקים במגרשים

sp_FMS_Fields_Occupancy_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	FieldId		.1
	FieldName	מגרש	.2
	GameId		.3
	TournamentName	מסגרת משחקים	.4
	HomeTeamId		.5
	HomeTeamName	ביתית	.6
	AwayTeamId		.7
	AwayTeamName	אורחת	.8
	OrderedYN		.9
	GameDate	תאריך משחק	.10
	GameDay	יום משחק	.11
	PreparationTime	תחילת הכנה	.12
	StartTime	תחילת משחק	.13
	EndTime	סיום משחק	.14
	ClearingTime	סיום פינוי	.15

10.9.3 מגרשים

sp_FMS_Fields_Occupancy_Fields_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	GameDate	תאריך משחק	.1
	GameDay	יום משחק	.2
	FieldId		.3
	FieldName	מגרש	.4
	DistrictCode	מחוז	.5
	DistrictDesc	מחוז	.6
	FieldGradeCode		.7
	FieldGradeDesc	דרג	.8
	NotOrderedGamesQty	משחקים שטרם הוזמנו	.9
	OrderedGamesQty	משחקים מוזמנים	.10
	TotalGamesQty	סה"כ משחקים	.11

10.9.4 משחקים במגרש

sp_FMS_Fields_Occupancy_Games_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	PK, לא לתצוגה	GameId	1.
		TournamentName	2. מסגרת משחקים
		HomeTeamId	3.
		HomeTeamName	4. ביתית
		AwayTeamId	5.
		AwayTeamName	6. אורחת
	האם המשחק הוזמן – סימון? אפשרות הזזה?	OrderedYN	7.
		GameDate	8. תאריך משחק
		PreparationTime	9. תחילת הכנה
		StartTime	10. תחילת משחק
		EndTime	11. סיום משחק
		ClearingTime	12. סיום פיגוי

10.10 בדיקת מפגשים

שם המסך :	בדיקת מפגשים
תיקייה	Entities / Leagues
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט ליגות ומסגרות ← מסגרות משחקים ← בדיקת מפגשים
תיאור :	מציג טבלה שמסכמת את כמות המפגשים בין הקבוצות המשובצות למסגרת. משמש בעיקר מסגרות – טורנירים עם שיבוץ ידני חופשי.
סוג :	crosstab
פרטים נוספים :	

10.10.1 טבלת מפגשים

sp_FMS_Tournament_Meets		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	Team1	<משמש כותרת>	1.
	Team2	<משמש כותרת>	2.
	Qty	כמות משחקים	3.

10.11 היסטוריית תארים

שם המסך :	היסטוריית תארים
תיקייה	Entities / Leagues
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט ליגות ומסגרות ← היסטוריית תארים
תיאור :	מציג את היסטוריית התארים של קבוצות במסגרות משחקים שונות בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה מתעדכנת (ללא הוספה ומחיקה)
פרטים נוספים :	

10.11.1 פרמטרים

הערה	שאלתה/קוד	הגדרת פרמטר	כותרת פרמטר	#
	sp_FMS_Seasons_WinnersHistoryDDL	@seasonIds varchar(300) = "	עונה	1.
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 62	@tournamentType tinyint = null,	סוג מסגרת	2.
	sp_FMS_Tournaments_DDL	@tournamentIds varchar(300) = "	מסגרת	3.
	sp_FMS_Teams_DDL	@teamIds varchar(300) = "	קבוצה	4.

sp_FMS_WinnersHistory_GetList				שליפה	
sp_FMS_WinnersHistory_Update				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאלתה	כותרת שדה	#
	@reclId int,	PK, לא לתצוגה	ReclId		.1
	@seasonId smallint,	לא לתצוגה	SeasonId		.2
	@seasonDesc varchar(50),		SeasonDesc	עונה	.3
	@tournamentId int = null,	לא לתצוגה	TournamentId		.4
	@tournamentName varchar(100) = null,		TournamentName	מסגרת משחקים	.5
	@teamId int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	TeamId		.6
			TeamName	קבוצה	.7
	@histTeamName varchar(100) = null,		HistTeamName	שם קבוצה היסטורי	.8
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.9
			UpdDatetime	האחרון	.10

פעולות			
הסבר	פרוצדורה	כפתור	#
טעינת נתוני מנצחות בכל מסגרות המשחקים.	sp_FMS_WinnersHistory_ResetSeason	טעינת נתונים עבור עונה	.1

10.12 תאריכים חסומים

שם המסך :	תאריכים חסומים
תיקיה	Entities / Leagues
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט ליגות ומסגרות ← תאריכים חסומים
תיאור :	מציג רשימת תאריכים חסומים לקיום משחקים בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

10.12.1 פרמטרים

הערה	שאלתה/קוד	הגדרת פרמטר	כותרת פרמטר	#
	sp_FMS_Seasons_WinnersHistoryDDL	@seasonIds varchar(300) = "	עונה	.1
		@dateFrom datetime = null,	מתאריך	.2
		@dateTo datetime = null,	עד תאריך	.3
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 62	@tournamentType tinyint = null,	סוג מסגרת	.4
	sp_FMS_Tournaments_DDL	@tournamentIds varchar(300) = "	מסגרת	.5

רשימה 10.12.2

sp_FMS_Blocked_Dates_GetList				שליפה	
sp_FMS_Blocked_Dates_Update, sp_FMS_Blocked_Dates_Delete				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם בשאלתה	כותרת שדה	#
	@reclId int,	PK, לא לתצוגה	ReclId		.1
	@seasonId tinyint,	לא לתצוגה	SeasonId		.2
			SeasonDesc	עונה	.3
	@tournamentReclId int = null,	לא לתצוגה	TournamentReclId		.4
			TournamentName	מסגרת משחקים	.5
	@blockTypeCode tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 47	BlockTypeCode		.6
			BlockTypeDesc	סוג תאריך	.7
	@startDate datetime = null,		StartDate	תאריך התחלה	.8
	@endDate datetime = null,		EndDate	תאריך סיום	.9

	@description varchar(100) = null,		BlockDescription	תיאור	.10
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.11
			UpdDatetime	האחרון	.12

11. מועדונים וקבוצות

11.1 רשימת מועדונים

[ראה כאן](#)

11.2 מועדון

שם המסך :	מועדון
תיקיה	Entities / ClubsAndTeams
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט מועדונים וקבוצות ← רשימת מועדונים ← דאבל קליק על המועדון
תיאור :	מציג פרטי מועדון
סוג :	טופס
פרטים נוספים :	פרטי מועדון כתובת היסטוריית ניהול מועדון קבוצות

11.2.1 פרטי מועדון

sp_FMS_Club_GetDetails				שליפה
sp_FMS_Club_Update				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשילתה	כותרת שדה
	@clubId int,	PK	ClubId	.1 מזהה
	@clubName varchar(50),		ClubName	.2 שם מועדון
	@clubNameEng varchar(50) = null,		ClubNameEng	.3 שם באנגלית
	@clubTypeCode tinyint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 23	ClubTypeCode	.4
	@clubGroupCode tinyint,		ClubTypeDesc	.5 סוג מועדון
		sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 147	ClubGroupCode	.6
			ClubGroupDesc	.7 הגדרת מועדון
	@centerCode tinyint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 261	CenterCode	.8
			CenterDesc	.9 מרכז
	@sectorCode tinyint,	1 - יהודי, 2 - ערבי	SectorCode	.10
			SectorDesc	.11 מגזר
	@statusCode smallint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 29	StatusCode	.12
			StatusDesc	.13 סטטוס
			StatusDate	.14 תאריך סטטוס
			RegTypeCode	.15
			RegTypeDesc	.16 סוג רישום
			RegNumber	.17 מספר חברה
	@regCompanyId int,	sp_FMS_ClubCompanies_DDL	RegCompanyId	.18 גוף מנהל
			RegName	.19 שם חברה
			YRegTypeCode	.20
			YRegTypeDesc	.21 סוג רישום
			YRegNumber	.22 מספר חברה
	@yRegCompanyId int = null,	sp_FMS_ClubCompanies_DDL	YRegCompanyId	.23 גוף מנהל - מחלקת נוער
			YRegName	.24 שם חברה
			TeamId	.25
			TeamName	.26 קבוצת אם
	@updUser varchar(10)		UpdUser	.27 חתימת העדכון האחרון
			UpdDatetime	.28

11.2.2 פרטי גוף מנהל

sp_FMS_ClubCompany_GetDetails		שליפה
-------------------------------	--	-------

sp_FMS_ClubCompany_Update				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	@companyId int = null,	PK, לא לתצוגה	CompanyId		.1
	@companyName varchar(150),		CompanyName	שם חברה	.2
	@regType tinyint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 60	RegTypeCode	סוג רישום	.3
			RegTypeDesc		.4
	@regNumber varchar(10),		RegNumber	מספר רישום	.5
	@activeYN tinyint = 1,		ActiveYN		.6
	@account varchar(20) = null,		Account	חשבון	.7
	@credit int = 0,		Credit	אשראי	.8
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.9
			UpdDatetime		.10

11.2.3 היסטוריית ניהול מועדון

sp_FMS_Club_History_GetList		מקור נתונים : DB		
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#	
	PK, לא לתצוגה	ReclId	.1	
		ClubId	.2	
		ChangeDate	תאריך שינוי	
		RegTypeCode	גוף מנהל	
		RegTypeDesc		סוג רישום
		RegNumber		מספר חברה
		RegCompanyId		
		RegName	שם חברה	
		YRegTypeCode	גוף מנהל – מחלקת נוער	
		YRegTypeDesc		סוג רישום
		YRegNumber		מספר חברה
		YRegCompanyId		
		YRegName		שם חברה
		UpdUser	חתימת העדכון האחרון	
		UpdDatetime		.15

11.2.4 קבוצות המועדון

sp_FMS_Club_Teams_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	לא לתצוגה	SeasonId	.1
		SeasonDesc	עונה
	לא לתצוגה – לחלוקת הרשימה ל-2 חלקים	ActiveYN	.3
		TeamId	מזהה קבוצה
		TeamName	שם קבוצה
	לא לתצוגה	AgeGroupCode	קבוצת גיל
		AgeGroupDesc	
	לא לתצוגה	LeagueGrade	.8
	לא לתצוגה	LeagueId	.9
		LeagueName	ליגה
		AreaName	מחוז
			.12

11.3 רשימת קבוצות

[ראה כאן](#)

שם המסך :	קבוצה
תיקיה	Entities / ClubsAndTeams
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט מועדונים וקבוצות ← רשימת קבוצות ← דאבל קליק על הקבוצה
תיאור :	מציג פרטי קבוצה
סוג :	טופס
פרטים נוספים :	פרטי קבוצה כתובת נתונים עונתיים שחקנים תנועות שחקנים

11.4.1 סרגל עונות פעילות

sp_FMS_Team_Seasons

11.4.2 פרטי קבוצה

sp_FMS_Team_GetDetails		שליפה			
sp_FMS_Team_Update		עדכון			
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	@seasonId tinyint = null,				.1
	@teamId int = null,	PK	TeamId	מזהה	.2
	@teamName varchar(50),		TeamName	שם קבוצה	.3
	@teamNameShort varchar(50),		TeamNameShort	שם קצר	.4
	@teamNameEng varchar(50),		TeamNameEng	שם באנגלית	.5
	@clubId int,	sp_FMS_Clubs_DDL	ClubId		.6
			ClubName	מועדון	.7
	@ageGroupCode tinyint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 4	AgeGroupCode		.8
			AgeGroupDesc	קבוצת גיל	.9
			TeamType	קט-רגל ?	.10
		sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 82	GenderCode		.11
			GenderDesc	מין	.12
			MainTeamYN	קבוצת אם ?	.13
	@nextTeamId int,		NextTeamId		.14
			NextTeamName	קבוצת מעבר	.15
			StatusCode		.16
			StatusDesc	סטטוס	.17
			StatusDate	תאריך סטטוס	.18
		לא לתצוגה. 1 - אפשר לעשות הפסקת פעילות 2 - אפשר לעשות ביטול הפסקת פעילות 0 - לא זה ולא זה	InactiveActionMode		.19
					.20
			RegTypeCode		.21
			RegTypeDesc	סוג רישום	.22
			RegNumber	מספר רישום	.23
			RegCompanyId		.24
			RegName	גוף מנהל	.25
				נתונים עונתיים	.26
	@tzavPiyusYN tinyint,		TzavPiyusYN	צו פיוס	.27
	@sponsor varchar(50) = null,		Sponsor	ספונסר	.28
	@sponsorEng varchar(50) = null,		SponsorEng	ספונסר - לועזי	.29
	@insuranceGroupId int = null,	sp_FMS_InsuranceGroups_DDL	InsuranceGroupId		.30
			InsuranceGroupDesc	גוף מבטח	.31
	@shabatYN tinyint = 1,		ShabatYN	משחקת בשבת ?	.32
			LeagueId		.33
			LeagueAreaid		.34

		LeagueName	ליגה	35
		RegStatusCode		36
		RegStatusDesc	סטטוס רישום לליגה	37
		RegStatusDate	תאריך סטטוס	38
	@updUser varchar(10)	UpdUser	חתימת העדכון האחרון	39
		UpdDatetime		40

11.4.3 מגרשים

לא ניתן למחוק או להוסיף מגרש ביתי – רק לעדכן (מקסימום – לקבוע מגרש "לא ידוע").
לא ניתן להוסיף יותר ממגרש אימונים אחד.
אפשר להוסיף כמה שרצים מגרשים נוספים.

sp_FMS_Team_Fields_GetList				שליפה
sp_FMS_Team_Field_Update, sp_FMS_Team_Field_Delete				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה
	@reclId int = null,	PK, לא לתצוגה	ReclId	#
	@seasonId tinyint,	לא לתצוגה	SeasonId	.1
	@teamId int,	לא לתצוגה	TeamId	.2
			FieldTypeCode	.3
			FieldTypeDesc	.4
	@fieldId int = null,		FieldId	סוג מגרש
			FieldName	מס' מגרש
	@updUser varchar(10)		UpdUser	שם מגרש
			UpdDatetime	חתימת העדכון
				האחרון

11.4.4 בעלי תפקידים

sp_FMS_Team_Staffers_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	PersonId	מזהה	.1
	LastName	שם משפחה	.2
	FirstName	שם פרטי	.3
	IdNumber	ת"ז / דרכון	.4
	RoleCode	לא לתצוגה	.5
	RoleDesc	תפקיד	.6
	StartDate	תאריך התחלה	.7
	EndDate	תאריך סיום	.8
	ValidYN	תפקיד תקף	.9
	UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.10
	UpdDatetime		.11

11.4.5 שחקנים (קבוצה רגילה)

הרכיב רלוונטי כאשר TeamType <> 2

sp_FMS_Team_Players_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	PersonId	מזהה	.1
	LastName	שם משפחה	.2
	FirstName	שם פרטי	.3
	IdNumber	ת"ז / דרכון	.4
	Birthdate	תאריך לידה	.5
	AgeMatch	לא לתצוגה – לסימון תאריך לידה בצבע (0 – רגיל, 1- – צעיר, +1 – מבוגר)	.6
	ForeignYN	זר	.7
	StatusRegCode	לא לתצוגה	.8

	StatusRegDesc	סטטוס רישום	.9
לא לתצוגה	StatusLicCode		.10
	StatusLicDesc	סטטוס רישוי	.11
	BorrowTeamId	מס' קבוצה	.12
	BorrowTeamName	שם קבוצה	.13
	BorrowInOut	↔	.14
לא לתצוגה	PersonPictureId		.15
לא לתצוגה	IdPictureId		.16

11.4.6 שחקנים (קבוצת קט-רגל / וותיקים)

הרכיב רלוונטי כאשר $TeamType = 2$

sp_FMS_Team_Players_Futsal_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	ReclId		.1
PK, לא לתצוגה	PersonId	מזהה	.2
	LastName	שם משפחה	.3
	FirstName	שם פרטי	.4
	IdNumber	ת"ז / דרכון	.5
	Birthdate	תאריך לידה	.6
	MedTestDate	תאריך בדיקה רפואית	.7
לא לתצוגה	StatusRegCode		.8
	StatusRegDesc	סטטוס רישום	.9
	CardDatetime	תאריך הנפקת כרטיס	.10
לא לתצוגה	PersonPictureId		.11
לא לתצוגה	IdPictureId	סטטוס רישוי	.12

11.4.7 שחקנים באישור מיוחד

הרכיב רלוונטי כאשר $AddPlayersYN = 1$

לפני עדכון יש להפעיל `sp_FMS_Team_Players_Special_Validate`

sp_FMS_Team_Players_Special_GetList				שליפה	
sp_FMS_Team_Players_Special_Update, sp_FMS_Team_Players_Special_Delete				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	@reclId int = null,	PK, לא לתצוגה	ReclId		.1
	@teamId int,	PK, לא לתצוגה	TeamId		.2
	@seasonId tinyint,	PK, לא לתצוגה	SeasonId		.3
	@personId int,	sp_FMS_Team_Players_Special_DDL	PersonId	מזהה	.4
			LastName	שם משפחה	.5
			FirstName	שם פרטי	.6
			IdNumber	ת"ז / דרכון	.7
			Birthdate	תאריך לידה	.8
	@statusCode smallint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 149	StatusRegCode		.9
			StatusRegDesc	סטטוס	.10
	@remark varchar(250) = null,		Remark	הערה	.11
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.12
			UpdDatetime	האחרון	.13

11.4.8 היסטוריית רישום

sp_FMS_Team_Reg_History_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	ReclId		.1

.2	SeasonId	לא לתצוגה
.3	SeasonDesc	עונה
.4	StatusCode	לא לתצוגה
.5	StatusDesc	סטטוס
.6	RegDate	תאריך רישום
.7	ViolencePreventionProgramYN	תכנית למניעת אלימות
.8	InsuranceCompanyId	לא לתצוגה
.9	InsuranceCompanyDesc	גוף מבטח
.10	ShabatYN	משחקת בשבת
.11	LeagueId	לא לתצוגה
.12	LeagueAreaId	לא לתצוגה
.13	LeagueDesc	ליגה
.14	UpdUser	חתימת העדכון האחרון
.15	UpdDatetime	

11.4.9 תנועות שחקנים

sp_FMS_Team_Movements_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	ReclId		.1
	MovementDate	תאריך פעולה	.2
	MovementType		.3
	MovementDesc	סוג פעולה	.4
	PersonId	מזהה שחקן	.5
	LastName	שם משפחה	.6
	FirstName	שם פרטי	.7
	IdNumber	ת"ז / דרכון	.8
	Birthdate	תאריך לידה	.9
לא לתצוגה – לסימון תאריך לידה בצבע (0 – רגיל, -1 – צעיר, +1 – מבוגר)	AgeMatch		.10
	TeamIdIn	מספר קבוצה	.11
	TeamNameIn	שם קולטת	.12
	TeamIdOut	מספר קבוצה	.13
	TeamNameOut	שם משחררת	.14
	UpdUser		.15
	UpdDatetime	חתימת העדכון האחרון	.16

11.4.10 תלבושות

sp_FMS_Team_Outfit_GetList			שליפה		
sp_FMS_Team_Outfit_Update, sp_FMS_Team_Outfit_Delete			עדכון		
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	@teamId int,	לא לתצוגה	TeamId		.1
	@seasonId tinyint,	לא לתצוגה	SeasonId		.2
	@kitNumber tinyint = null,		KitNumber	מספר קיט	.3
	@personTypeCode tinyint,		PersonTypeCode		.4
			PersonTypeDesc	תפקיד	.5
	@shirtImage varbinary(MAX),	לא לתצוגה	ShirtReclId	חולצה	.6
	@trousersImage varbinary(MAX),	לא לתצוגה	TrousersReclId	מכנסיים	.7
	@socksImage varbinary(MAX),	לא לתצוגה	SocksReclId	גרביים	.8
	@updUser varchar(10)				.9

11.4.11 הפסקת פעילות קבוצה

א. בדיקת שחקנים מושאלים (לא ניתן לפרק קבוצה לפני שמטפלים בשחקנים המושאלים אליה)

sp_FMS_Team_SetInactive_Check_BorrowedPlayers		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	PlayerId	מספר שחקן	.1
	PlayerName	תאריך פעולה	.2
	TeamIdIn	מספר קבוצה	.3
	TeamNameIn	שם קבוצה	.4

ב. בדיקת דו"חות שטרם הוגשו (לא ניתן לפרק קבוצה מפני שלא כל דו"חות השיפוט והביקורת הקשורים אליה הוגשו)

sp_FMS_Team_SetInactive_Check_Reports		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	ReclId	מספר שחקן	.1
לא לתצוגה	ReportType	סוג דו"ח	.2
לא לתצוגה	GameId		.3
	GameDate	תאריך משחק	.4
	GameName	משחק	.5
לא לתצוגה	RefereId		.6
	RefereeNumber	מספר באיגוד	.7
	RefereeName	שופט / מבקר	.8

פעולות			
הסבר	פרוצדורה	כפתור/פעולה	#
	sp_FMS_Team_SetInactive	הפסקת פעילות	.1
	sp_FMS_Team_Undolnactive	ביטול הפסקת פעילות	.2
הפעולה מיועדת לשחרור שחקנים-מועמדים לרישום בתום מועד הרישום של הליגה. הפרוצדורה בודקת את המצב של הקבוצה ומציעה לאשר או : sp_FMS_Team_SetInactive - פירוק קבוצה ושחרור כל השחקנים שלה - או sp_FMS_Team_ReleasePlayers - שחרור שחקנים מועמדים בלבד -	sp_FMS_Team_Registration_Waiver	שחרור מועמדים – ויתור על רישום לעונה חייבים לדבר לפני הביצוע !	.3

12. דו"חות

12.1 הודעות SMS

שם המסך :	הודעות SMS
תיקייה	Entities / Reports
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט דו"חות ← הודעות SMS
תיאור :	מציג את הודעות ה-SMS בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

12.1.1 פרמטרים

הערה	שאלתה/קוד	הגדרת פרמטר	כותרת פרמטר	#
	1 – FMS, 2 – תזכורות, 3 – תחרויות	@appCode tinyint = null,	מודול	.1
	sp_FMS_Pages_DDL	@window varchar(100) = null,	חלון	.2
		@dateFrom datetime = null,	תאריך שליחה מ-	.3
		@dateTo datetime = null,	תאריך שליחה עד	.4
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 216	@status int = null,	סטטוס	.5
	sp_FMS_Frame_Users_DDL	@senderId int = null,	שולח	.6
	לא לתצוגה – להפעלה מדף דיון / ביקורת מגרש וכדומה	@entityType int = null,		.7
	לא לתצוגה – להפעלה מדף דיון / ביקורת מגרש וכדומה	@entityId int = null,		.8
		@msgText varchar(50) = null	טקסט	.9

sp_FMS_SMS_Log_GetList / sp_FMS_SMS_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	AppCode		.1
	AppDesc	מודול	.2
	Window	חלון	.3
	SendDatetime	תאריך שליחה	.4
	SenderId	קוד	.5
	SenderRealName	שם	.6
	SenderName	חתימה	.7
	SenderPhone	מס' טלפון	.8
	MsgText	טקסט הודעה	.9
לא לתצוגה - למעבר לפרטי הודעה	MsgId		.10
לא לתצוגה - למעבר לפרטי הודעה	MsgStatusCode		.11
	MsgStatusDesc	סטטוס	.12
	MsgStatusDatetime	תאריך סטטוס	.13
	AddrSuccessQty	התקבל	.14
	AddrFailureQty	נכשל	.15
	AddrTotalQty	סה"כ	.16

12.2 פרטי הודעת SMS

שם המסך :	פרטי הודעת SMS
תיקיה	Entities / Reports
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט ליגות ומסגרות ← הודעות SMS ← לחיצה כפולה על שורת ההודעה
תיאור :	מציג את פרטי ההודעה ונמעניה
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

12.2.1 פרטי הודעה ונמענים

sp_FMS_SMS_Log_GetDetails		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	AppCode		.1
	AppDesc	מודול	.2
	Window	חלון	.3
	SendDatetime	תאריך שליחה	.4
	SenderId	קוד	.5
	SenderRealName	שם	.6
	SenderName	חתימה	.7
	SenderPhone	מס' טלפון	.8
	MsgText	טקסט הודעה	.9
לא לתצוגה	MsgId		.10
לא לתצוגה	MsgStatusCode		.11
	MsgStatusDesc	סטטוס	.12
	MsgStatusDatetime	תאריך סטטוס	.13
	AddrId	מזהה	.14
	AddrName	שם	.15
	AddrPhone	מס' טלפון	.16
לא לתצוגה	AddrStatusCode		.17
	AddrStatusDesc	סטטוס	.18
	AddrStatusDatetime	תאריך סטטוס	.19

12.3 דו"ח פעילות מועדונים

שם המסך :	דו"ח פעילות מועדונים
תיקייה	Entities / Reports
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט דו"חות ← דו"ח פעילות מועדונים
תיאור :	מציג את נתוני פעילות המועדון בעונות הנבחרות (קבוצות, שחקנים, מגרשים)
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

12.3.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	מועדון	@clubId int,	sp_FMS_Clubs_DDL	
.2	עונות	@seasonIds varchar(300) = ''	sp_FMS_Seasons_DDL	
.3	קבוצות גיל	@ageGroupIds varchar(300) = ''	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 4	

12.3.2 רשימה

sp_FMS_REP_Club_Activity		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	SeasonId		.1
	SeasonDesc	עונה	.2
	ClubId		.3
	ClubName	מועדון	.4
	TeamId		.5
	TeamName	קבוצה	.6
	LeagueAreaName	ליגה	.7
	PlayersQty	מס' שחקנים מורשים	.8
	TeamRank	מיקום קבוצה בטבלת ליגה	.9
	InactivationDate	תאריך הפסקת פעילות	.10
	FieldName	מגרש	.11

12.4 דו"ח תחרות הקבוצה ההוגנת

שם המסך :	דו"ח תחרות הקבוצה ההוגנת
תיקייה	Entities / Reports
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט דו"חות ← דו"ח תחרות הקבוצה ההוגנת
תיאור :	מציג את נתוני תחרות הקבוצה ההוגנת
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

12.4.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	ליגה	@leagueId smallint,	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	
.3	עד מחזור	@upToRoundId smallint,		

12.4.2 רשימה

sp_FMS_REP_FairTeam_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	TeamId	מס' קבוצה	.1
	TeamName	שם קבוצה	.2
	GamesQty	מס' משחקים	.3
	Score	ניקוד	.4

12.4.3 פרטי ניקוד לקבוצה

sp_FMS_REP_FairTeam_GetDetails		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	TournamentName	מסגרת משחקים	.1
לא לתצוגה – למעבר לפרטי משחק	GameId		.2
	GameName	משחק	.3
	RoundId	מחזור	.4
	GameDate	תאריך משחק	.5
לא לתצוגה - למיין	RowType		.6
	RowDescription	סעיף	.7
	EntityTypeDesc	ישות	.8
	EntityId	מזהה	.9
	EntityName	שם	.10
	Score	ניקוד	.11
לא לתצוגה – למעבר לפרטי תת-הליך	SubCaseId		.12
לא לתצוגה – למעבר לפרטי דיון	HearingId		.13
לא לתצוגה – למעבר לפרטי עבירה	OffenseId		.14

12.4.4 החזרת נקודות

sp_FMS_REP_FairTeam_ReturnedPoints				שליפה	
sp_FMS_REP_FairTeam_ReturnedPoints_Update				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
			GameDate	תאריך משחק	.1
		לא לתצוגה – למעבר לפרטי משחק	GameName	משחק	.2
			DefendantTypeDesc	סוג נאשם	.3
			DefendantId	מס' נאשם	.4
			DefendantName	שם נאשם	.5
		לא לתצוגה - למיין	OffenceDesc	עבירה	.6
			Score	ניקוד	.7
	@points int = null,		Points	החזרת נקודות	.8
	@remark varchar(500) = null,		Remark	הערה	.9
	@reclId int = null,	לא לתצוגה – לשמירת רשומה	ReclId		.10
	@seasonId tinyint = null,		SeasonId		.11
	@teamId int = null,		TeamId		.12
	@gameId int = null,		GameId		.13
	@offenceId int = null,		OffenceId		.14
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון	.15
			UpdDatetime	האחרון	.16

12.5 דו"ח תחרות השחקן ההוגן

שם המסך :	דו"ח תחרות השחקן ההוגן
תיקיה	Entities / Reports

הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט דו"חות ← דו"ח תחרות השחקן ההוגן
תיאור :	מציג את נתוני תחרות הקבוצה ההוגנת
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

12.5.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	קבוצת גיל	@ageGroupType smallint = null,	DDL code = 4	
.3	ליגה	@leagueAreaId int = null,	sp_FMS_LeagueAreaBySeason_DDL	
.4	ניקוד גיל מ-	@pointsAgeFrom tinyint = null,		ב"מ = 5
.5	ניקוד גיל עד	@pointsAgeTo tinyint = null,		
.6	ניקוד כללי מ-	@pointsTotalFrom tinyint = null,		ב"מ = 5
.7	ניקוד כללי עד	@pointsTotalTo tinyint = null		

12.5.2 רשימה

sp_FMS_REP_FairPlayer_GetList		מקור נתונים : DB	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	הערה
.1		AgeGroupType	לא לתצוגה - למיין
.2	קבוצת גיל	AgeGroupDesc	
.3		LeagueGrade	לא לתצוגה - למיין
.4	ליגה	LeagueAreaName	
.5	מס' קבוצה	TeamId	
.6	שם קבוצה	TeamName	
.7	מספר שחקן	PlayerId	
.8	שם שחקן	PlayerName	
.9	ניקוד גיל	PointsAge	
.10	ניקוד כללי	PointsTotal	

12.6 בדיקת שיוך דוא"ל או טלפון

שם המסך :	בדיקת שיוך דוא"ל או טלפון
תיקייה	Entities / Reports
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט דו"חות ← בדיקת שיוך דוא"ל או טלפון
תיאור :	מאפשר לבדוק למי שייך מס' טלפון / כתובת דוא"ל
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

12.6.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	קבוצת גיל	@ageGroupType smallint = null,	DDL code = 4	

12.6.2 רשימה

sp_FMS_REP_Check_Phone_Email		מקור נתונים : DB	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	הערה

.1	AddressId	לא לתצוגה
.2	EntityId	מזהה
.3	EntityTypeCode	לא לתצוגה
.4	EntityTypeDesc	סוג
.5	EntityName	שם
.6	PhoneTypeCode1	לא לתצוגה
.7	PhoneTypeDesc1	סוג
.8	Phone1	מספר
.9	PhoneTypeCode2	לא לתצוגה
.10	PhoneTypeDesc2	סוג
.11	Phone2	מספר
.12	PhoneTypeCode3	לא לתצוגה
.13	PhoneTypeDesc3	סוג
.14	Phone3	מספר
.15	Email	דוא"ל
.16	UpdUser	חתימת העדכון האחרון
.17	UpdDatetime	

12.7 אלפון

שם המסך :	אלפון
תיקיה	Entities / Reports
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט דו"חות ← אלפון
תיאור :	ספר כתובות וטלפונים של ההתאחדות בחתכים שונים
סוג :	רשימה + רשימות פרמטרים לפלטור
פרטים נוספים :	

12.7.1 רכיבי פלטור

מחלקות : sp_FMS_Departments_DDL

סוגי ליגות : sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL

מחוזות : sp_FMS_PhoneBook_Area

קבוצות : sp_FMS_PhoneBook_Teams

תפקידים : sp_FMS_Roles_DDL 1

מרכז : Code DDL 261

מועדון : sp_FMS_Clubs_DDL

סוג חברה : Code DDL 81

מחוז שיפוט : Code DDL 2

מקצוע שיפוט : Code DDL 21

דרג : sp_FMS_Referee_Rank_DDL

12.7.2 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	סוג אלפון	@reportType tinyint,		1 – בעלי תפקידים, 2 – קבוצות, 3 – קבוצות,

	4 - שופטים, 5 - שחקנים, 6 - חברות		
		@teamIds varchar(300) = ",	.3 קבוצות
		@roleIds varchar(300) = ",	.4 תפקידים
		@centerIds varchar(300) = ",	.5 מרכזים
		@clubIds varchar(300) = ",	.6 מועדונים
		@regionIds varchar(300) = ",	.7 מחוזות שיפוט
		@refProfessionIds varchar(300) = ",	.8 מקצוע שיפוט
		@rankIds varchar(300) = ",	.9 דרג שופט
		@companyTypeIds varchar(300) = ",	.10 סוג חברה

12.7.3 רשימה

sp_FMS_PhoneBook_GetList		מקור נתונים : DB	
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	EntityId	מזהה	.1
לא לתצוגה	EntityType		.2
	EntityName	שם	.3
לא לתצוגה - למיין	LeagueGrade		.4
	LeagueAreaName	ליגה	.5
	TeamId	מס' קבוצה	.6
	TeamName	שם קבוצה	.7
	LastName	שם משפחה	.8
	FirstName	שם פרטי	.9
	Birthdate	תאריך לידה	.10
	IdNumber	ת"ז / דרכון	.11
	RefereeNumber	מס' באיגוד	.12
	Roles	תפקידים	.13
	CellPhone	מס' נייד	.14
	HomeOfficePhone	בית / משרד	.15
	Email	דוא"ל	.16
	EmailPrivateYN	שייר לפרט / לארגון	.17
	MailingListYN	אישור דוא"ל	.18
	MailAddress	כתובת למשלוח דואר	.19
	ResidentialAddress	כתובת מגורים	.20

13. משקיפים

משקיף הוא בעל תפקיד בהתאחדות לכדורגל ו/או מנהלת הליגות המקצועניות. תפקידו להגיע לאצטדיון בתחילת ההכנות למשחק ולפקח על כל התהליכים שקשורים להכנות ולניהול המשחק. המודול עוסק ב- :
 ניהול משקיפים,
 הגדרות קריטריונים לדו"חות משקיפים,
 שיבוץ משקיפים למשחקים,
 קליטת דו"חות משקיפים
 והפקת מכתבים על סמך הדו"חות שנקלטו.

13.1 רשימת משקיפים

שם המסך :	רשימת משקיפים
תיקיה	Entities / Observers
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משקיפים ← משקיפים
תיאור :	מציג את רשימת המשקיפים
סוג :	רשימה מתעדנת
פרטים נוספים :	
קיים היום :	לא קיים היום, אמור להיות דומה לניהול מבקרי מגרשים וניהול מאמנים ב-FMS החדשה

13.1.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
1.		@personId int = null,		
2.	פעיל	@activeYN tinyint = null,		
3.	מקצועני	@profYN tinyint = null,		
4.	חובבני	@nonProfYN tinyint = null		

13.1.2 רשימה

sp_FMS_Observers_GetList				שליפה	
sp_FMS_Observer_Update, sp_FMS_Observer_Delete				עדכון	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	תצוגה	פרמטר לעדכון	הערה
1.	מזהה	PersonId		@personId int,	
2.	שם משפחה	LastName			
3.	שם פרטי	FirstName			
4.	ת"ז / דרכון	IdNumber			
5.	פעיל ?	ActiveYN		@activeYN tinyint,	
6.	מקצועני ?	ProfYN		@profYN tinyint,	
7.	חובבני ?	NonProfYN		@nonProfYN tinyint,	
8.		PersonPictureId	לא לתצוגה		
9.		SendingEntityId	לא לתצוגה		
10.	חתימת העדכון	UpdUser		@updUser varchar(10)	
11.	האחרון	UpdDatetime			

יש לאפשר הוספת משקיף גם מתוך הפרטים שכבר קיימים במערכת עם תפקידים אחרים, וגם כפרט חדש, תוך ציון פרטים אישיים ופרטי התקשרות בסיסיים, כמו שנעשה במאמנים.

13.2 סעיפי ביקורת

למשחקים ברמות שונות (מקצועניים, חובבניים, נוער) קיימים סטים שונים של הקריטריונים המתאימים לתהליכים סביב קיום המשחק.

שם המסך :	רשימת סעיפי ביקורת
תיקיה	Entities / Observers
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משקיפים ← הגדרות לדו"חות משקיפים ← סעיפי ביקורת
תיאור :	מציג את רשימת סעיפי הביקורת
סוג :	רשימה מתעדנת
פרטים נוספים :	

13.2.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1		@parId int = null,		
.2	סוג דו"ח	@reportType tinyint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 207	
.3	קבוצת סעיפים	@parGroupIds varchar(300) = ",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 163	
.4	שם סעיף	@parName varchar(30) = null,		
.5	בשימוש ?	@inUseYN tinyint = null,		

13.2.2 רשימה

sp_FMS_Observ_Paragraphs_GetList				שליפה	
sp_FMS_Observ_Paragraph_Update				עדכון	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	תצוגה	פרמטר לעדכון	הערה
.1		RepTypeCode	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 207	@repTypeCode tinyint,	
.2	סוג דו"ח	RepTypeDesc			
.3		ParGroupCode	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 163	@parGroupCode smallint,	
.4	קבוצת סעיפים	ParGroupDesc			
.5		DetermParId		@determParId int = null,	
.6	סעיף "שולט"	DetermParName			
.7	ערך סעיף "שולט"	DetermParValue		@determParValue tinyint = null	
.8		ParId	PK, לא לתצוגה	@parId int = null,	
.9	שם סעיף	ParName		@parName varchar(500),	
.10	שם סעיף למכתב	ParNameLetter		@parNameLetter varchar(500),	
.11	סדר מיון	SortOrder		@sortOrder int,	
.12	ביתית	HomeYN		@homeYN tinyint,	
.13	אורחת	AwayYN		@awayYN tinyint,	
.14	כללי	GeneralYN		@generalYN tinyint,	
.15	שידור ישיר	BroadcastYN		@broadcastYN tinyint,	
.16	בשימוש	InUseYN		@inUseYN tinyint,	
.17	קנס	FineYN		@fineYN tinyint,	
.18	סכום קנס	FineAmount		@fineAmount decimal(6,0),	
.19	תקין	LabelPositive		@labelPositive varchar(50),	
.20	לא תקין	LabelNegative		@labelNegative varchar(50),	
.21	הוראות למילוי	FurtherClarification		@furtherClarification varchar(500) = null,	
.22	הערה חובה	RemarkRequiredYN		@remarkRequiredYN tinyint = 0	
.23					
.24					

יש לאפשר למשתמש לנהל את הסדר של הופעת הסעיפים בדו"ח. במערכת הקיימת הסדר נקבע ע"י שדה מספרי "מיון" שמזמן ידנית, ואפשר תמיד לרווח את המספור באמצעות כפתור "סדר מיון" לפי קפיצות של 10. יהיה נחמד אם תציעו פתרון יותר מוצלח כמו Drag&drop למשל.

13.3 סעיפי עמידה בזמנים

שם המסך :	רשימת סעיפי עמידה בזמנים
תיקיה :	Entities / Observers
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משקפים ← הגדרות לדו"חות משקפים ← סעיפי עמידה בזמנים
תיאור :	מציג את רשימת סעיפי עמידה בזמנים
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	
קיים היום :	תפריט ראשי => ניהול משחקים => משקפים => הגדרות לדו"חות משקפים => סעיפי עמידה בזמנים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1		@parId int = null,		
.2	סוג דו"ח	@reportType tinyint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 207	
.3	שם סעיף	@parName varchar(30) = null,		
.4	בשימוש ?	@inUseYN tinyint = null,		

13.3.2 רשימה

sp_FMS_Observ_Times_GetList				שליפה	
sp_FMS_Observ_Time_Update				עדכון	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	תצוגה	פרמטר לעדכון	הערה
.1		RepTypeCode	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 207	@repTypeCode tinyint,	
.2	סוג דו"ח	RepTypeDesc			
.3		ParId	PK, לא לתצוגה	@parId int = null,	
.4	פעולה	ParName		@parName varchar(500),	
.5	פעולה לתצוגה במכתב	ParNameLetter		@parNameLetter varchar(500),	
.6	סדר מיון	SortOrder		@sortOrder int,	
.7	אופציונאלי ?	Optional_YN		@optionalYN tinyint = 0,	
.8	יופיע ב-LineUp ?	LineUpYN		@lineUpYN tinyint = 0	
.9	שידור ישיר	BroadcastYN		@broadcastYN tinyint,	
.10	בשימוש	InUseYN		@inUseYN tinyint,	
.11	קנס	FineYN		@fineYN tinyint,	
.12	סכום קנס	FineAmount		@fineAmount decimal(6,0),	
.13	זמן בדקות	Delta		@delta smallint,	ללא טקס
.14	מהמשחק	DeltaCeremony		@deltaCeremony smallint	כולל טקס

בנוסף שהגדרות הקיימות במערכת הקיימת יש לאפשר 2 הגדרות נוספות על כל סעיף עמידה זמנים :
 א. האם הסעיף אופציונלי ויכול להיות מבוטל פר משחק (כמו דקת דומיה)
 ב. האם הסעיף אמור להופיע ב-lineup המופץ

13.4 שיבוץ משקיפים

שם המסך :	שיבוץ משקיפים
תיקייה	Entities / Observers
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משקיפים ← שיבוץ משקיפים
תיאור :	מציג את רשימת המשחקים לצורך שיבוץ משקיפים
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	
קיים היום :	תפריט ראשי => ניהול משחקים => משקיפים => שיבוץ משקיפים

13.4.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	מחלקה	@departmentIds varchar(300) = "",	sp_FMS_Departments_DDL	
.3	מתאריך	@dateFrom datetime = null,		
.4	עד תאריך	@dateTo datetime = null,		
.5	סוג מסגרת	@tournamentType tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 62	
.6	מסגרת משחקים	@tournamentIds varchar(300) = "",	sp_FMS_Tournaments_BySeason_DDL	
.7	מחזור	@roundId tinyint = null,		
.8	מקצוענית	@profYN tinyint = null,		
.9	בחירה בין ביתית/אורחת לבין זוג קבוצות	@teamsLocked tinyint = 0,		בחירה בין ביתית/אורחת לבין זוג קבוצות
.10	קבוצה 1 / ביתית	@team1Id int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	
.11	קבוצה 2 / אורחת	@team2Id int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	

		@observerYN tinyint = null,	12. משקיף שובץ
	sp_FMS_Observers_DDL	@observerId int = null	13. משקיף
לא לתצוגה – לשליפה אחרי עדכון		@gameId int = null	14.

13.4.2 רשימה

sp_FMS_Observer_Assign_GetList			שליפה		
sp_FMS_Observer_Assign_Update			עדכון		
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	קותרת שדה	#
	@gameId int,	PK, לא לתצוגה	GameId		.1
		לא לתצוגה	CompetitionId		.2
		לא לתצוגה	SeasonId		.3
		לא לתצוגה	TournamentId		.4
			TournamentName	מסגרת משחקים	.5
		לא לתצוגה	CycleId		.6
			CycleName	סבב	.7
			RoundId	מחזור	.8
			GameDatetime	תאריך משחק	.9
			GameDay	יום	.10
		לא לתצוגה	HomeTeamId		.11
			HomeTeamName	קבוצה ביתית	.12
		לא לתצוגה	AwayTeamId		.13
			AwayTeamName	קבוצה אורחת	.14
		לא לתצוגה	FieldId		.15
			FieldName	מגרש	.16
	@ceremonyYN tinyint = null,		CeremonyYN	טקס	.17
	@broadcastYN tinyint = null,		BroadcastYN	שידור ישיר	.18
	@broadcasterCode smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 161	BroadcasterCode		.19
			BroadcasterDesc	גורם משדר	.20
	@producerCode smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 322	ProducerCode		.21
			ProducerDesc	מפיק	.22
	@repTypeCode tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 207	RepTypeCode		.23
			RepTypeDesc	סוג דו"ח	.24
	@observerId int = null,	sp_FMS_Observers_DDL	PersonId		.25
			PersonName	משקיף	.26
	@remark varchar(1000) = null,		Remark	הערות משבץ	.27
	@carNumber varchar(20) = null,	sp_FMS_Observer_Cars_DDL	CarNumber	מס' רכב	.28
	@carDesc varchar(50) = null,		CarDesc	תיאור רכב	.29
	@updUser varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.30
			UpdDatetime		.31

למשחק בליגה מקצוענית ניתן לבחור רק משקיף שפעיל בליגות מקצועניות, למשחק בליגה חובבנית או נוער – רק משקיף שפעיל בחובבניות.

יש משקיפים שעובדים גם במקצועניות וגם בחובבניות.

למשחקים חשובים במיוחד משבצים לפעמים 2 משקיפים ולא אחד, ואז כל אחד מהמשקיפים ממלא את אותו הדו"ח מהתחלה עד הסוף. נכון להיום השיבות הכפול הזה מתבצע בבחירת משחק ברשימה ולחיצה על הכפתור "משקיף נוסף", ניתן לחשוב על פתרון יותר אלגנטי.

שינויים לעומת המצב הקיים :

- יש לאפשר הגדרה של צילום טכני לכל קבוצה, ההגדרה הזאת תיגזר מנתוני הקבוצה ותשמש ברירת המחדל לסימון מתאים בכל משחקי הקבוצה.
- יש להוסיף שדה DDL של מפיקים (פחות או יותר כמו "גורם משדר" שכבר קיים היום) ניתן להוסיף את השדות האלו על חשבון העמודות של רכב שיצאו משימוש.

13.5 נקודות למעקב

שם המסך :	שיבוץ משקיפים
תיקיה :	Entities / Observers
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משקיפים ← שיבוץ משקיפים ← כפתור נקודות למעקב

מציג את רשימת הנקודות למעקב, מבוססת על ציונים שליליים מ-5 משחקים קודמים	תיאור :
רשימה מתעדכנת	סוג :
	פרטים נוספים :
תפריט ראשי => ניהול משחקים => משקיפים => שיבוץ משקיפים=> כפתור "נקודות למעקב"	קיים היום :

13.5.1 רשימה

sp_FMS_Observ_Followup_GetList				שליפה
sp_FMS_Observ_Followup_Update				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה
	@reclId int = null,	PK, לא לתצוגה	ReclId	.1
	@gameId int,	לא לתצוגה	GameId	.2
	@revGameId int,	לא לתצוגה	PrevGameId	.3
			GameName	.4
			GameDate	.5
	@followupCode varchar(20),	לא לתצוגה	FollowupCode	.6
	@sortOrder1 int,	לא לתצוגה	SortOrder1	.7
	@sortOrder2 int,	לא לתצוגה	SortOrder2	.8
	@section varchar(150) = null,		Section	.9 קטגוריה
	@subSection varchar(150) = null,		SubSection	.10 סעיף
	@remark varchar(5000) = null,		Remark	.11 הערה
	@followupYN tinyint,		FollowupYN	.12 למעקב ?
	@updUser varchar(10)		UpdUser	.13
			UpdDatetime	.14 חתימת העדכון האחרון

13.6 מכתב הודעה על הגעת משקיף

שם המסך :	שיבוץ משקיפים
תיקיה	Entities / Observers
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משקיפים ← שיבוץ משקיפים ← כפתור הפקת מכתב
תיאור :	מציג את רשימת הנקודות למעקב, מבוססת על ציונים שליליים מ-5 משחקים קודמים
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

13.6.1 רשימה

sp_FMS_Observ_Notice_Letter_GetList				שליפה
sp_FMS_Observ_Notice_Letter_Update, sp_FMS_Observ_Notice_Letter_Reset				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה
	@reclId int = null,	PK, לא לתצוגה	ReclId	.1
	@gameId int,	לא לתצוגה	GameId	.2
			GameName	.3 משחק
			Logo	.4 <קוד לוגו>
	@remark varchar(max)		Remark	.5 טקסט
	@section varchar(500)		Section	.6 כותרת
			Addressee	.7 שם נמען
			TeamId	.8 מס' קבוצה
			TeamName	.9 שם קבוצה
			DeptHead	.10 מנהל מחלקה
			DeptDetails	.11 תפקיד מנהל
		לא לתצוגה	Email	.12 כתובת דוא"ל
		לא לתצוגה	Fax	.13 פקס

13.7 רשימת דו"חות משקיפים

שם המסך :	רשימת דו"חות משקיפים
תיקיה	Entities / Observers
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משקיפים ← דו"חות משקיפים
תיאור :	מציג את רשימת דו"חות המשקיפים
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

13.7.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	מחלקה	@departmentId tinyint = null,	sp_FMS_Departments_DDL	
.3	מתאריך	@dateFrom datetime = null,		
.4	עד תאריך	@dateTo datetime = null,		
.5	סוג מסגרת	@tournamentType tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 62	
.6	מסגרת משחקים	@tournamentIds varchar(300) = "",	sp_FMS_Tournaments_BySeason_DDL	
.7	מחזור	@roundId tinyint = null,		
.8	מקצוענית	@profYN tinyint = null,		
.9	בחירה בין ביתית/אורחת לבין זוג קבוצות	@teamsLocked tinyint = 0,		בחירה בין ביתית/אורחת לבין זוג קבוצות
.10	קבוצה 1 / ביתית	@team1Id int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	
.11	קבוצה 2 / אורחת	@team2Id int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	
.12	משקיף	@observerId int = null	sp_FMS_Observers_DDL	
.13	סטטוס דו"ח	@repStatusIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 89	
.14	סטטוס מכתב	@letterStatusIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 33	
.15	שולם ?	@payedYN tinyint = null		

13.7.2 רשימה

sp_FMS_Observ_Reports_GetList			שליפה		
sp_FMS_Observ_Report_Admin_Update			עדכון		
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	תצוגה	פרמטר לעדכון	הערה
.1		GameId	PK, לא לתצוגה	@gameId int,	
.2		SeasonId	לא לתצוגה		
.3		TournamentId	לא לתצוגה		
.4	מסגרת משחקים	TournamentName			
.5	מחזור	RoundId			
.6	תאריך משחק	GameDatetime			
.7	יום	GameDay			
.8		HomeTeamId	לא לתצוגה		
.9	קבוצה ביתית	HomeTeamName			
.10		AwayTeamId	לא לתצוגה		
.11	קבוצה אורחת	AwayTeamName			
.12		ObserverId	לא לתצוגה		
.13	משקיף	ObserverName			
.14		ReportStatusCode			
.15	סטטוס	ReportStatusDesc			
.16	הערות משבץ	ManagerRemark			
.17	הערות משקיף	ObserverRemark			
.18		LetterStatusCode	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 33	@letterStatus smallint = null,	
.19	סטטוס מכתב	LetterStatusDesc			
.20	תאריך שליחה	SendingDateTime		@sendingDateTime datetime = null,	
.21	השולח	SenderUserId		@senderUserId varchar(10) = null,	
.22	שולם ?	PayedYN			
.23	תאריך תשלום	PayDate		@payDate datetime = null	
.24	חתימת העדכון האחרון	UpdUser			

			UpdDatetime	25
--	--	--	-------------	----

13.8 מכתב כללי / לביתית / לאורחת בהמשך לדו"ח משקיף

שם המסך :	מכתב בהמשך לדו"ח משקיף
תיקיה	Entities / Observers
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משקיפים ← דו"חות משקיפים ← כפתורי הפקת מכתבים
תיאור :	מציג תמצית הערות משקיף רלוונטיות לצד המקבל, כולל מידע על קנסות.
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

13.8.1 רשימה

שליפה		sp_FMS_Observ_Letter_GetList	
עדכון		sp_FMS_Observ_Letter_Update, sp_FMS_Observ_Letter_Reset	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאילתה	תצוגה
			פרמטר לעדכון
			הערה
.1		ReclId	@reclId int = null,
.2	<קוד לוגו>	Logo	
.3		LetterType	@letterType tinyint = 1,
.4		SortOrder_1	@sortOrder_1 int = null,
.5		SortOrder_2	@sortOrder_2 int = null,
.6	משמש כותרת	Section	@section varchar(500) = null,
.7	משמש כותרת	Subsection	@subsection varchar(500) = null,
.8	טקסט	Remark	@remark varchar(max) = null,
.9	עבירות קודמות	PrevViolations	@prevViolations smallint = null,
.10	הפחתת תמריץ	FineHA	@fineHA int = null,
.11		FineAmount	@fineAmount int = null,
.12		FineStatus	@fineStatus tinyint = null,
.13		Gameld	@gameld int,
.14	משחק	GameName	
.15	שם מנהל/מנכ"ל הקבוצה	Addressee	
.16	מנהל מחלקה	DeptHead	
.17	תפקיד מנהל	DeptDetails	
.18	מזהה	Told	
.19	שם	ToName	
.20	כתובת דוא"ל	ToEmail	לא לתצוגה - פרטי הנמענים לשליחת המכתב
.21	פקס	ToFax	
.22	העתק - מזהה	CCId	
.23	העתק - שם	CCName	
.24	העתק - כתובת דוא"ל	CCEmail	
.25	העתק - פקס	CCFax	

13.9 הזנת דו"ח משקיף

שם המסך :	מכתב בהמשך לדו"ח משקיף
תיקיה	Entities / Observers
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משקיפים ← דו"חות משקיפים ← לחיצה כפולה על הדו"ח
תיאור :	מילוי דו"ח משקיף לפי שלבים
סוג :	?
פרטים נוספים :	

13.9.1 פרטי משחק וכותרת הדו"ח

sp_FMS_Observ_Report_Header_GetDetails		שליפה	
sp_FMS_Observ_Report_Reset		עדכון	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	GameId		.1
לא לתצוגה	SeasonId		.2
לא לתצוגה	TournamentId		.3
לא לתצוגה	TournamentName	מסגרת משחקים	.4
לא לתצוגה	CycleId		.5
	CycleName	סבב	.6
	RoundId	מחזור	.7
	GameDatetime	תאריך משחק	.8
	GameDay	יום	.9
	HomeTeamId		.10
	HomeTeamName	קבוצה ביתית	.11
	AwayTeamId		.12
	AwayTeamName	קבוצה אורחת	.13
	FieldId		.14
	FieldName	מגרש	.15
	CeremonyYN		.16
	BroadcastYN	שידור ישיר	.17
לא לתצוגה	BroadcasterCode		.18
	BroadcasterDesc	גורם משדר	.19
לא לתצוגה	ProducerCode		.20
	ProducerDesc	מפיק	.21
לא לתצוגה	CameraModeCode		.22
	CameraModeDesc	מערך מצלמות	.23
לא לתצוגה – לקביעת אופן תצוגת התלבושות. 1 – תלבושות מתואמות (כולל 2 שאלות תיאום וצילוצים), 2 – טבלה גדולה למילוי.	OutfitMode		.24
לא לתצוגה	ObserverId		.25
	ObserverName	משקיף	.26
	ManagerRemark	הערות משבץ	.27
הערות די נדירות, עוד יותר נדיר המצב כששתיהן קיימות. כאשר קיימות – חייבות להיות בולטות ומודגשות (באדום?)	RadiusRemark		.28
	NoAudienceRemark		.29
	ReportStartDateTime	תאריך תחילת הזנת דו"ח	.30
	ReportStatusDateTime	תאריך סטטוס	.31
לא לתצוגה	ReportStatusCode		.32
	ReportStatusDesc	סטטוס	.33
לא לתצוגה – לזיהוי מצב בו אפשר וצריך לאפס את הדו"ח לפני תחילת ההזנה. אפשר לשנות את השדה כדי למקם את המשתמש על השלב האחרון בו הוא עבד	ChangedYN		.34
	UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.35
	UpdDatetime		.36

13.9.2 בעלי תפקידים מורחקים

sp_FMS_Observ_Report_BannedStaffers_GetList		שליפה	
הערה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	TeamId	מס' קבוצה	.1
	TeamName	שם קבוצה	.2
	PersonId	מזהה	.3
	PersonName	שם	.4
	IdNumber	תס' ת"ז / דרכון	.5
	Roles	תפקידים	.6
	BanDetails	פרטי הרחקה	.7

13.9.3 נקודות למעקב

[נקודות למעקב](#)

13.9.4 שלב 1 – כמות קהל, שוטרים וסדרנים

sp_FMS_Observ_Report_Step1_GetDetails				שליפה	
sp_FMS_Observ_Report_Step1_Update				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	@gameld int,	PK, לא לתצוגה	Gameld		.1
	@audienceQtyH int = null,		AudienceQtyH	ביתית	.2
	@audienceQtyA int = null,	לא לתצוגה	AudienceQtyA	אורחת	.3
	@audienceQtyCamH int = null,	לא לתצוגה	AudienceQtyCamH	ביתית	.4
	@audienceQtyCamA int = null,		AudienceQtyCamA	אורחת	.5
	@audienceQtyRemark varchar(300) = null,		AudienceQtyRemark	כמות קהל - הערה	.6
	@ushersQty smallint = null,		UshersQty	סדרנים	.7
	@policeQty smallint = null,		PoliceQty	שוטרים	.8
	@sensitivity smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 221	SensitivityCode		.9
			SensitivityDesc	רגישות	.10
	@observerRemark varchar(4000) = null,		ObserverRemark	הערות כלליות למשחק	.11
	@innerRemark varchar(4000) = null,		InnerRemark	הערות פנימיות	.12
	@userId varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.13
			UpdDatetime		.14

13.9.5 שלב 2 – בעלי תפקידים

sp_FMS_Observ_Report_Step2_GetDetails				שליפה	
sp_FMS_Observ_Report_Step2_Update				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	@reclid int = null,	PK, לא לתצוגה	Reclid		.1
			Gameld		.2
		לא לתצוגה	GroupId		.3
			GroupName	משמש כותרת ביניים	.4
		לא לתצוגה	AttenderTypeCode		.5
			AttenderTypeDesc	תפקיד	.6
		לא לתצוגה	AttenderId		.7
	@attenderName varchar(100) = null,		AttenderName	שם	.8
	@phone varchar(100) = null,		Phone	מס' טלפון	.9
	@remark varchar(500) = null		Remark	הערה	.10

13.9.6 שלב 3 – עמידה בזמנים

sp_FMS_Observ_Report_Step3_GetList				שליפה	
sp_FMS_Observ_Report_Step3_Update				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	@gameld int,	PK, לא לתצוגה	Gameld		.1
			Title	משמש כותרת לטבלה	.2
	@timeType int,	PK, לא לתצוגה	TimeType		.3
			TimeName	פעולה	.4
		לא לתצוגה	SortOrder		.5
			Optional_YN		.6
			PlanTime	שעה מתוכננת	.7
	@actualTime datetime,		ActualTime	שעה בפועל	.8
	@okYN tinyint,		OK_YN	תקין ?	.9
	@remark varchar(500) = null		Remark	הערה	.10

13.9.7 שלב 4a – תלבושות

מופיע במשחקים בהם תיאום תלבושות

1. שאלות על החלפת תלבושות

sp_FMS_Observ_Report_Step4a_GetDetails				שליפה
sp_FMS_Observ_Report_Step4a_Update				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה
	@gameId int,	לא לתצוגה	GameId	.1
	@questionId tinyint,	PK, לא לתצוגה	QuestionId	.2
			QuestionTxt	.3 משמש כותרת
		לא לתצוגה	HomeTeamCode	.4
	@homeTeam tinyint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 221	HomeTeamDesc	.5 ביתית
		לא לתצוגה	AwayTeamCode	.6
	@awayTeam tinyint,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 221	AwayTeamDesc	.7 אורחת
	@referee tinyint,		Referee	.8 שופט
	@remark varchar(500) = null		Remark	.9 הערה

2. תצוגת תלבושות

sp_FMS_Observ_Report_Step4a_GetGameKit		שליפה
הערה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה
	Part	.1 ביתית / אורחת / שופט
	PersonType	.2
	PersonTypeDesc	.3 שחקן / שוער / שופט וכו'
	ItemType	.4
	ItemTypeDesc	.5 חולצה / מכנסיים / גרביים
	ImageId	.6 כשמדובר בחולצה טרמית (ItemType=4) השדה מכיל קוד צבע
	ImageContent	.7

13.9.8 שלב 4b – תלבושות

מופיע במשחקים בהם לא תיאום תלבושות

sp_FMS_Observ_Report_Step4b_GetDetails				שליפה
sp_FMS_Observ_Report_Step4b_Update				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה
	@gameId int,	לא לתצוגה	GameId	.1
		לא לתצוגה	GroupId	.2
			GroupName	.3 משמש כותרת ביניים
	@outfitType smallint,	PK, לא לתצוגה	OutfitTypeCode	.4 משמש כותרת
			OutfitTypeDesc	.5
	@shirtTxt varchar(300) = null,		ShirtTxt	.6 חולצה
	@trousersTxt varchar(300) = null,		TrousersTxt	.7 מכנסיים
	@socksTxt varchar(300) = null,		SocksTxt	.8 גרביים
	@okYN tinyint,		OK_YN	.9 תקין ?
	@remark varchar(500) = null		Remark	.10 הערה

13.9.9 שלב 5 – סעיפי ביקורת

sp_FMS_Observ_Report_Step5_GetDetails				שליפה
sp_FMS_Observ_Report_Step5_Update				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה

	@gameId int,	PK, לא לתצוגה	GameId		.1
	@paragraphId int,	PK, לא לתצוגה	ParagraphId		.2
*	@partId tinyint,	PK, לא לתצוגה	PartId		.3
	@okYN tinyint,		OK_YN	תקין ?	.4
	@remark varchar(500) = null		Remark	הערה	.5
		לא לתצוגה	GroupId		.6
			GroupName	משמש כותרת ביניים	.7
			LabelGood	כותרת לסימון תקין	.8
			LabelBad	כותרת לסימון לא תקין	.9
			ParagraphName	משמש כותרת	.10
			ParagraphDesc	הוראות מילוי	.11
**			DetermParId		.12
			DetermParValue		.13
			DetermOK_YN		.14
		לא לתצוגה	RemarkRequiredYN		.15
		לא לתצוגה	SortOrder_1		.16
		לא לתצוגה	SortOrder_2		.17

* PartId : 1 – כללי, 2 – ביתית, 3 – אורחת

** DetermParId - מספר סעיף (אם קיים) שמתנה את הופעתו של הסעיף הנוכחי

DetermParValue – האם התנאי הוא תקינות או אי-תקינות

DetermOK_YN – הערך הנוכחי של הסעיף המתנה

13.9.10 שלב 6 – השקייה

sp_FMS_Observ_Report_Step6_GetDetails				שליפה	
sp_FMS_Observ_Report_Step6_Update				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	@gameId int,	PK, לא לתצוגה	GameId		.1
	@wateringTime tinyint,	PK, לא לתצוגה	WateringTimeCode		.2
			WateringTimeDesc	מועד השקייה	.3
	@infoObserverYN tinyint,		InfoObserverYN	משקיף	.4
	@infoBroadcasterYN tinyint,		InfoBroadcasterYN	זכיון שידור	.5
	@infoAwayTeamYN tinyint,		InfoAwayTeamYN	קבוצה אורחת	.6
	@doneYN tinyint,		DoneYN	בוצע ?	.7
	@remark varchar(500) = null		Remark	הערה	.8

13.9.11 שלב 7 – מערך מצלמות

sp_FMS_Observ_Report_Step7_GetDetails				שליפה	
sp_FMS_Observ_Report_Step7_Update				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	@gameId int,	PK, לא לתצוגה	GameId		.1
	@camNumber tinyint	PK, לא לתצוגה	CamNumber		.2
			CamDesc	מצלמה	.3
			LensDesc	עדשה	.4
			Appliance	כיסא / חצובה	.5
	@camOK_YN tinyint,		CamOK_YN	מצלמה	.6
	@lensOK_YN tinyint,		LensOK_YN	עדשה	.7
	@applianceOK_YN tinyint,		ApplianceOK_YN	כיסא / חצובה	.8
	@remark varchar(500) = null		Remark	הערה	.9

פעולות			
#	כפתור	פרוצדורה	הסבר
1.	הגשת דו"ח	sp_FMS_Observ_Report_Confirm	סיום הזנה, הגשת הדו"ח
2.	פתיחת דו"ח לעריכה מחדש	sp_FMS_Observ_Report_Reopen	החזרת דו"ח שהוגש למצב הקלדה (תיקונים ע"י המשקיף), פלוס שמירת הגרסה הקודמת של הדו"ח בתור קובץ PDF ויצירת רשומה של היסטוריה

13.9.12 היסטוריית דו"ח

שליפה		sp_FMS_Observ_Report_History_GetList	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	הערה
1.		ReclId	לא לתצוגה
2.		GameId	לא לתצוגה
3.		StatusCode	לא לתצוגה
4.	סטטוס	StatusDesc	
5.	הערה	Remark	
6.		FilePath	לא לתצוגה – להצגת הקובץ (העתק גרסה של הדו"ח)
7.	שם מעדכן	UserName	
8.	חתימת העדכון האחרון	UpdUser	
9.		UpdDateTime	

13.10 דו"ח כמויות קהל, שוטרים וסדרנים

שם המסך :	דו"ח כמויות קהל, שוטרים וסדרנים
תיקיה	Entities / Observers
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משקיפים ← דו"ח כמויות קהל, שוטרים וסדרנים
תיאור :	מציג את נתוני הקהל על-פי דו"חות המשקיפים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

13.10.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
1.	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
2.	מחלקה	@departmentId tinyint = null,	sp_FMS_Departments_DDL	
3.	מתאריך	@dateFrom datetime = null,		
4.	עד תאריך	@dateTo datetime = null,		
5.	סוג מסגרת	@tournamentType tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 62	
6.	מסגרת משחקים	@tournamentIds varchar(300) = "",	sp_FMS_Tournaments_BySeason_DDL	
7.	מחזור	@roundId tinyint = null,		
8.	מקצוענית	@profYN tinyint = null,		
9.	בחירה בין ביתית/אורחת לבין זוג קבוצות	@teamsLocked tinyint = 0,		בחירה בין ביתית/אורחת לבין זוג קבוצות
10.	קבוצה 1 / ביתית	@team1Id int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	
11.	קבוצה 2 / אורחת	@team2Id int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	

13.10.2 רשימה

שליפה		sp_FMS_Observ_Audience_GetList	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	תצוגה
1.		GameId	PK, לא לתצוגה
2.		SeasonId	לא לתצוגה
3.		TournamentId	לא לתצוגה
4.	מסגרת משחקים	TournamentName	
5.	מחזור	RoundId	
6.	תאריך משחק	GameDatetime	

	GameDay	יום	.7
לא לתצוגה	HomeTeamId		.8
	HomeTeamName	קבוצה ביתית	.9
לא לתצוגה	AwayTeamId		.10
	AwayTeamName	קבוצה אורחת	.11
לא לתצוגה	ObserverId		.12
	ObserverName	משקיף	.13
	AudienceQtyH	ביתית	.14
	AudienceQtyA	אורחת	.15
	AudienceQtyTotal	סה"כ	.16
	AudienceQtyCamH	ביתית	.17
	AudienceQtyCamA	אורחת	.18
	AudienceQtyCamTotal	סה"כ	.19
	IsEnough	עמידה בתנאים	.20
	AudienceQtyRemark	הערה	.21
	UshersQty	כמות סדרנים	.22
	PoliceQty	כמות שוטרים	.23

13.10.3 סיכום

sp_FMS_Observ_Audience_Summary_GetList		שליפה	
תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	TeamId	מספר קבוצה	.1
	TeamName	שם קבוצה	.2
	GamesH	בית	.3
	GamesO	חוץ	.4
	GamesTotal	סה"כ	.5
	AudienceQtyH	סה"כ	.6
	AudienceQtyAvgH	מוצע	.7
	AudienceQtyA	סה"כ	.8
	AudienceQtyAvgA	מוצע	.9
	AudienceQtyCamH	סה"כ	.10
	AudienceQtyCamAvgH	מוצע	.11
	AudienceQtyCamPercentH	%	.12
	AudienceQtyCamA	סה"כ	.13
	AudienceQtyCamAvgA	מוצע	.14
	AudienceQtyCamPercentA	%	.15

13.11 דו"ח סעיפי ביקורת

שם המסך :	דו"ח סעיפי ביקורת
תיקיה	Entities / Observers
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משקיפים ← דו"ח סעיפי ביקורת
תיאור :	מציג נגזרות מדו"חות משקיפים על-פי סעיפים נבחרים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

13.11.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	מחלקה	@departmentId tinyint = null,	sp_FMS_Departments_DDL	
.3	מתאריך	@dateFrom datetime = null,		
.4	עד תאריך	@dateTo datetime = null,		
.5	סוג מסגרת	@tournamentType tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 62	
.6	מסגרת משחקים	@tournamentIds varchar(300) = "",	sp_FMS_Tournaments_BySeason_DDL	
.7	מחזור	@roundId tinyint = null,		
.8	מקצוענית	@profYN tinyint = null,		
.9	בחירה בין ביתית/אורחת לבין זוג קבוצות	@teamsLocked tinyint = 0,		בחירה בין ביתית/אורחת לבין זוג קבוצות

	sp_FMS_Teams_DDL	@team1Id int = null,	קבוצה 1 / ביתית	10
	sp_FMS_Teams_DDL	@team2Id int = null,	קבוצה 2 / אורחת	11
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 89	@repStatusIds varchar(300) = "",	סטטוס דו"ח	12
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 207	@reportType tinyint,	סוג דו"ח	13
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 163	@parGroupIds varchar(300) = "",	קבוצת סעיפים	14
	sp_FMS_Observ_Paragraphs_DDL	@parIds int varchar(300) = "",	סעיף	15
		@OK_YN tinyint = null	תקין ?	16

רשימה 13.11.2

sp_FMS_Observ_PickedParagraphs_GetList		שליפה	
תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
PK, לא לתצוגה	GameId		.1
לא לתצוגה	SeasonId		.2
לא לתצוגה	TournamentId		.3
	TournamentName	מסגרת משחקים	.4
	RoundId	מחזור	.5
	GameDatetime	תאריך משחק	.6
	GameDay	יום	.7
לא לתצוגה	HomeTeamId		.8
	HomeTeamName	קבוצה ביתית	.9
לא לתצוגה	AwayTeamId		.10
	AwayTeamName	קבוצה אורחת	.11
לא לתצוגה	ParId		.12
	ParName	סעיף	.13
	OK_YN	תקין ?	.14
	Remark	הערה	.15

13.12 דו"ח מצלמות

שם המסך :	דו"ח סעיפי מצלמות
תיקיה :	Entities / Observers
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט משקיפים ← דו"ח מצלמות
תיאור :	מציג נתוני מצלמות מדו"חות משקיפים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

פרמטרים 13.12.1

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאילתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	מחלקה	@departmentId tinyint = null,	sp_FMS_Departments_DDL	
.3	מתאריך	@dateFrom datetime = null,		
.4	עד תאריך	@dateTo datetime = null,		
.5	סוג מסגרת	@tournamentType tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 62	
.6	מסגרת משחקים	@tournamentIds varchar(300) = "",	sp_FMS_Tournaments_BySeason_DDL	
.7	מחזור	@roundId tinyint = null,		
.8	מקצוענית	@profYN tinyint = null,		
.9	בחירה בין ביתית/אורחת לבין זוג קבוצות	@teamsLocked tinyint = 0,		בחירה בין ביתית/אורחת לבין זוג קבוצות
10	קבוצה 1 / ביתית	@team1Id int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	
11	קבוצה 2 / אורחת	@team2Id int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	
12	סטטוס דו"ח	@repStatusIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 89	
13	גורם משדר	@broadcasterCode	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 161	
14	תקין ?	@OK_YN tinyint = null		

sp_FMS_Observ_Report_Camera_GetList		שליפה	
תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
PK, לא לתצוגה	GameId		.1
לא לתצוגה	SeasonId		.2
לא לתצוגה	TournamentId		.3
	TournamentName	מסגרת משחקים	.4
	RoundId	מחזור	.5
	GameDatetime	תאריך משחק	.6
	GameDay	יום	.7
לא לתצוגה	HomeTeamId		.8
	HomeTeamName	קבוצה ביתית	.9
לא לתצוגה	AwayTeamId		.10
	AwayTeamName	קבוצה אורחת	.11
	CamNumber	#	.12
	CamDesc	מצלמה	.13
	LensDesc	עדשה	.14
	Appliance	כיסא / חצובה	.15
	CamOK_YN	מצלמה	.16
	LensOK_YN	עדשה	.17
	ApplianceOK_YN	כיסא / חצובה	.18
	Remark	הערה	.19

14.1 רשימת משתמשים

שם המסך :	משתמשי פורטל
תיקיה	ExtPortal / Support
הפעלה ע"י :	דף הבית ← פורטל קבוצות ← רשימת משתמשים מעבר מדף קבוצה
תיאור :	מציג את רשימת המשתמשים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

14.1.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
1.	תפקיד	@roleId tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 225	
2.	מכון רפואי	@medCenterId int = null,	sp_FMS_MedicalCenters_DDL	
3.	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
4.	מחלקה	@departmentId tinyint = null,	sp_FMS_Departments_DDL	
5.	מועדון	@clubId int = null,	sp_FMS_Clubs_DDL	
6.	קבוצה	@teamId int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	
7.	שם משפחה	@lastName varchar(20) = null,		
8.	ת"ז / דרכון	@idNumber varchar(20) = null,		
9.	קוד משתמש	@userId varchar(20) = null,		
10.	כניסה אחרונה לפני..	@lastLoginDate datetime = null		

14.1.2 רשימה

sp_FMS_TeamPortal_Users_GetList		שליפה	
תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
	UserId	קוד משתמש	1.
	UserPwd	סיסמה	2.
	ActiveYN	פעיל ?	3.
	TemporaryPwdYN	זמני ?	4.
	LastLogin	כניסה אחרונה	5.
לא לתצוגה	LastTimePwdChange	תאריך שינוי סיסמה אחרון	6.
	PersonId	#	7.
	IdNumber	ת"ז / דרכון	8.
	PersonName	שם מלא	9.
	Email	כתובת דוא"ל	10.
	MailingListYN	אישור קבלת דוא"ל	11.
	Mobile	מס' נייד	12.
לא לתצוגה	RoleCode		13.
	RoleDesc	תפקיד	14.
	EntityId	#	15.
	EntityName	שם מועדון / קבוצה / מכון רפואי	16.
מוצג לתפקידים 5, 6	EntityPwd	סיסמת רופא במכון	17.
לא לתצוגה	AgeGroup		18.
לא לתצוגה	FileId		19.

14.2 פרטי משתמש

שם המסך :	משתמש פורטל
תיקיה	ExtPortal / Support
הפעלה ע"י :	דף הבית ← פורטל קבוצות ← רשימת משתמשים ← לחיצה כפולה על המשתמש מעבר מדף שחקן מעבר מדף בעל תפקיד

מעבר מדף מועדון	
מעבר מדף שופט	
תיאור :	מציג את פרטי המשתמש ואת רשימת התפקידים שלו
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

14.2.1 פרטי משתמש

sp_FMS_TeamPortal_User_GetDetails				שליפה
sp_FMS_TeamPortal_User_Update				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה
	@userId varchar(20),	PK	UserId	.1 קוד משתמש
	@userPwd varchar(20),		UserPwd	.2 סיסמה
			PersonId	.3 #
	@activeYN tinyint,	כן/לא	ActiveYN	.4 פעיל ?
			LastLogin	.5 כניסה אחרונה
	@temporaryPwdYN tinyint,	כן/לא	TemporaryPwdYN	.6 חייב עדכון סיסמה ?
	@pwdExpDate datetime = null,		PwdExpDate	.7 תוקף סיסמה
	@restorePwdQuestion varchar(250) = null,		RestorePwdQuestion	.8 שחזור סיסמה : שאלה
	@restorePwdAnswer varchar(50) = null,		RestorePwdAnswer	.9 שחזור סיסמה : תשובה
			IdNumber	.10 סוג תעודה מזהה
			PersonName	.11 שם מלא
			Email	.12 כתובת דוא"ל
			MailingListYN	.13 מאשר קבלת חומר פרסומי
			Mobile	.14 מס' נייד
	@updUser varchar(10)		UpdUser	.15 חתימת העדכון האחרון
			UpdDatetime	.16

14.2.2 תפקידים

sp_TeamPortal_User_Roles_GetList				שליפה
sp_TeamPortal_User_Role_Update				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה
	@reclId int = null,	PK, לא לתצוגה	ReclId	.1
	@userId int,	לא לתצוגה	UserId	.2
	@roleCode smallint,	לא לתצוגה	RoleCode	.3
			RoleDesc	.4 תפקיד
	@entityId int = null,		EntityId	.5 מזהה
			EntityName	.6 מקושר ל- שם
	@userPwd varchar(20),	מוצג רק לרופא	UserEntityPwd	.7 סיסמה
	@activeYN tinyint,		ActiveYN	.8 פעיל ?
		לא לתצוגה	SortOrder_1	.9
		לא לתצוגה	SortOrder_2	.10
		לא לתצוגה	SortOrder_3	.11
	@updUser varchar(10)		UpdUser	.12 חתימת העדכון
			UpdDatetime	.13 האחרון

פעולות			
הסבר	פרוצדורה	כפתור	#
		יצירת משתמש חדש	.1
		שליחת סיסמה בדוא"ל	.2
		איפוס סיסמה	.3

14.3 רשימת טפסים

שם המסך :	רשימת טפסים
תיקיה	ExtPortal / Support
הפעלה ע"י :	דף הבית ← פורטל קבוצות ← רשימת טפסים מעבר מדף שחקן
תיאור :	מציג את רשימת טפסים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

14.3.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
1.	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
2.	סטטוס	@formStatusIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 224	
3.	מחלקה	@departmentId tinyint = null,	sp_FMS_Departments_DDL	
4.	סוג	@formTypeIds varchar(300) = "",	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 223	
5.	הערה	@formRemark varchar(50) = null,		
6.	טיפול מיוחד ?	@specialCareYN tinyint = null,		
7.	מרקר	@marker tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 294	
8.	יצירת טופס מ-	@createdFrom datetime = null,		
9.	יצירת טופס עד	@createdTo datetime = null,		
10.	השחמת חתימות מ-	@signedFrom datetime = null,		
11.	השחמת חתימות עד	@signedTo datetime = null,		
12.	עודכן מ-	@updDatetimeFrom datetime = null,		
13.	עודכן עד	@updDatetimeTo datetime = null,		
14.	מועדון	@clubId int = null,	sp_FMS_Clubs_DDL	
15.	קבוצה קולטת	@teamIdIn int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	
16.	קבוצה משחררת	@teamIdOut int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	
17.	ליגה	@leagueId int = null,	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	
18.	מזהה	@playerId int = null,		
19.	ת"ז / דרכון	@idNumber varchar(50) = null,		
20.	זר ?	@foreignYN tinyint = null,		
21.	שם משפחה	@lastName varchar(50) = null		

14.3.2 רשימה

sp_FMS_TeamPortal_Forms_GetList		שליפה	
תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
PK, לא לתצוגה	ReclId		1.
לא לתצוגה – לצביעת השורה	Marker		2.
סימן טיפול מיוחד	SpecialCareYN		3.
	CreatedDate	תאריך יצירה	4.
לא לתצוגה	FormTypeCode		5.
	FormTypeDesc	סוג	6.
לא לתצוגה	FormStatusCode		7.
	FormStatusDesc	סטטוס	8.
	PlayerId	#	9.
	PlayerName	שם מלא	10.
	IdNumber	ת"ז / דרכון	11.
	Birthdate	תאריך לידה	12.
	ForeignYN		13.
לא לתצוגה	HesgerYN	<אחד מ- 2 הסימונים>	14.
	TeamIdOut	משחררת - מספר	15.
	TeamNameOut	משחררת - שם	16.
	TeamIdIn	קולטת - מספר	17.
	TeamNameIn	קולטת - שם	18.
	SignPlayerYN	שחקן	19.
	SignInQty	קבוצה קולטת	20.
	SignOutQty	קבוצה משחררת	21.
	SignOrigQty	קבוצת האם	22.
	SignedYN	חתום מלא ?	23.
	MedicalTestStatusDesc	בדיקה רפואית	24.
	BudgetControlStatusDesc	בקרה תקציבית	25.

26	מספר בעיות	ProblemsQty
27	חתימת העדכון האחרון	UpdUser
28		UpdDatetime

14.4 פרטי טופס

שם המסך :	פרטי טופס
תיקיה	ExtPortal / Support
הפעלה ע"י :	דף הבית ← פורטל קבוצות ← רשימת טפסים ← לחיצה כפולה על הטופס
תיאור :	מציג את פרטי הטופס ואת כל המידע הרלוונטי לטיפול בו
סוג :	טופס
פרטים נוספים :	פרטי טופס שליבי הטיפול בטופס בדיקות תקינות חתימות

14.4.1 פרטי טופס

עדכון טופס אקטואלי רק למנהל מערכת – למשתמש רדיל הכול תמיד חסום.
במערכת התחרויות הישנה הטופס נפתח לעדכון ב- Ctrl+Doubleclick על גוף הטופס.

sp_FMS_TeamPortal_Form_GetDetails				שליפה
sp_FMS_TeamPortal_Form_Update				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	#
			-- טופס	.1
	@reclId int,	PK, לא לתצוגה	ReclId	.2
		לא לתצוגה	SeasonId	.3
			CreatedDate	.4 תאריך יצירת טופס
		לא לתצוגה	FormInitiatorId	.5
			FormInitiatorName	.6 יוצר הטופס
	@formType int,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 223	FormTypeCode	.7
			FormTypeDesc	.8 סוג טופס
	@formStatus int,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 224	FormStatusCode	.9
			FormStatusDesc	.10 סטטוס טופס
	@fullySignedDateTime datetime = null		FullySignedDateTime	.11 מועד השלמת חתימות
		לסימון הטופס בצבע	Marker	.12
	@specialCareYN tinyint = 0,		SpecialCareYN	.13 טיפול מיוחד
	@specialCareRemark varchar(500) = null,		SpecialCareRemark	.14 הערת הטיפול המיוחד
	@remark varchar(500) = null,		Remark	.15 הערה
			-- שחקן	.16
			PlayerId	.17 מס' שחקן
			PlayerName	.18 שם שחקן
			IdNumber	.19 ת"ז / דרכון
			ForeignYN	.20 זר ?
			Birthdate	.21 תאריך לידה
		לא לתצוגה	AgeGroupCode	.22
			AgeGroupDesc	.23 קבוצת גיל
			Teams	.24 קבוצות
			-- קבוצות	.25
	@teamIdOut int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	TeamIdOut	.26
			TeamNameOut	.27 קבוצה משחררת
	@teamIdIn int,	sp_FMS_Teams_DDL	TeamIdIn	.28
			TeamNameIn	.29 קבוצה קולטת
	@teamIdOrig int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	TeamIdOrig	.30
			TeamNameOrig	.31 קבוצת האם
			-- הסגר	.32
			HesgerFormYN	.33 הטופס נפתח מתוך הסגר
			HesgerYN	.34 הסגר ?
			HesgerStartDate	.35 תאריך כניסה להסגר
			HesgerMonths	.36 תקופת ההסגר
			HesgerDays	

		HesgerAgeYears	גיל כניסה להסגר	.38
		HesgerAgeMonths		.39
	לא לתצוגה	PersonPictureId		.40
	לא לתצוגה	IdPictureId		.41
		UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.42
		UpdDatetime		.43

14.4.2 שלבי הטיפול בטופס

sp_FMS_TeamPortal_Form_Log		שליפה		
תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#	
	PK, לא לתצוגה	RecId		.1
	לא לתצוגה	ActionCode		.2
		ActionDesc	פעולה	.3
		Remark	הערה	.4
	לא לתצוגה	PersonId		.5
		UpdUserName	שם מבצע הפעולה	.6
	לא לתצוגה	UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.7
		UpdDatetime		.8

14.4.3 בדיקות תקינות

sp_FMS_TeamPortal_Form_Checks		שליפה		
תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#	
	לא לתצוגה	SortOrder		.1
	PK, לא לתצוגה	RecId		.2
	לא לתצוגה	EntityId		.3
	לא לתצוגה	CheckCode		.4
		CheckText	מהות הבדיקה	.5
	לסימון – תקין / לא תקין	StatusCode		.6
	לא לתצוגה	UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.7
	לא לתצוגה	UpdDatetime		.8

14.4.4 חתימות

sp_FMS_TeamPortal_Form_Signatures		שליפה		
תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#	
	PK, לא לתצוגה	RecId		.1
		TeamId	מס' קבוצה	.2
		TeamName	שם קבוצה	.3
		SignerTypeCode		.4
		SignerTypeDesc	סוג חותם	.5
		PersonId		.6
		PersonName	שם חותם	.7
	סימון סתתוס משתמש פורטל	PortalUserStatus		.8
		SignatureStatusCode		.9
		SignatureStatusDesc	סטטוס חתימה	.10
		SignatureDate	תאריך סטטוס	.11
		EmailLetter	בעת יצירת טופס	.12
		EmailSignature	בעת חתימה	.13
		EmailCurrent	נוכחית	.14

פעולות			
הסבר	פרוצדורה	כפתור	#
בחירת צבע מרקר + סימון טופס בצבע	sp_FMS_TeamPortal_Form_SetMarker	בחירת מרקר	.1
@checkCode = 102. מלווה בשליחת מכתב לקבוצה	sp_FMS_TeamPortal_Form_ReturnToTeam	דחיית תמונת פספורט	.2

101 = @checkCode. מלווה בשליחת מכתב לקבוצה	sp_FMS_TeamPortal_Form_ReturnToTeam	דחיית צילום ת"ז / דרכון	3.
מלווה בשליחת מכתב לקבוצה	sp_FMS_TeamPortal_Form_Reject	דחיית טופס	4.
	sp_FMS_TeamPortal_Form_Reject_Undo	החזרת הטופס מדחייה	5.
ככל הנראה יהיה צורך קודם כל להקפיץ modal – בשביל בדיקות ו/או השלמת פרטים והוספת הסברים ו/או אישור נוסף לפעולה שחייבת התייחסות האחראי. הבדיקות : <ul style="list-style-type: none"> האם יש טפסים ממתנינים אחרים לאותו שחקן ? האם קיימת התרעה 44 (יותר משחקנית אחת מתוך הסגר מאותה קבוצה) ? רישום שחקן חדש – האם השחקן הגיע מחו"ל, וצריך לתעד את זה ? 	אישור טופס – בדיקה	6.	
	sp_FMS_TeamPortal_Form_Appr_Futsal_Loan sp_FMS_TeamPortal_Form_Appr_Futsal_NewPlayer sp_FMS_TeamPortal_Form_Appr_Futsal_RetLoan sp_FMS_TeamPortal_Form_Appr_IntTransfer sp_FMS_TeamPortal_Form_Appr_NewPlayer sp_FMS_TeamPortal_Form_Appr_RetLoan sp_FMS_TeamPortal_Form_Appr_Transfer sp_FMS_TeamPortal_Form_Appr_Loan	אישור טופס – ביצוע	7.

14.5 תקציבי מועדונים

שם המסך :	תקציבי מועדונים
תיקיה	ExtPortal / Support
הפעלה ע"י :	דף הבית ← פורטל קבוצות ← תקציבי מועדונים
תיאור :	מציג ריכוז חיובים והפקדות של חברות ניהול מועדונים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

14.5.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
1.	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
2.	מועדון	@companyId int = null,	sp_FMS_ClubsByCompany_DDL	
3.	יתרה מ-	@balanceFrom int = null,		
4.	עד	@balanceTo int = null		

14.5.2 רשימה

sp_FMS_Clubs_Budgets_GetList		שליפה	
תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
לא לתצוגה	SeasonId		1.
לא לתצוגה, PK	CompanyId		2.
	Account	חשבון	3.
	RegNumber	מספר חברה / עמותה	4.
	ClubCompanyName	מועדון	5.
	Credit	סה"כ הפקדות	6.
	Debit	סה"כ חיובים	7.
	Balance	יתרה	8.
	CreditLastDate	תאריך הפקדה אחרונה	9.
	DebitLastDate	תאריך חיוב אחרון	10.

14.6 תקציב מועדון - פירוט

שם המסך :	תקציב מועדון - פירוט
-----------	----------------------

ExtPortal / Support	תיקיה
דף הבית ← פורטל קבוצות ← תקציבי מועדונים ← תקציב מועדון - פירוט	הפעלה ע"י :
מציג פירוט חיובים והפקדות של חברת ניהול מועדון	תיאור :
3 רשימות	סוג :
רשימת הפקדות ניצול תקציב סיכום לפי קבוצות ניצול תקציב - פירוט חיובים לקבוצה	פרטים נוספים :

14.6.1 סרגל עונות פעילות

sp_FMS_Company_Budget_Seasons

14.6.2 רשימת הפקדות

sp_FMS_ClubBudget_Deposits_GetList		שליפה	
תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
לא לתצוגה	SeasonId		.1
לא לתצוגה	CompanyId		.2
PK, לא לתצוגה	BudgetId		.3
	BudgetName	שם תקציב	.4
	BudgetDesc	הערה	.5
	ValueDate	תאריך ערך	.6
	Amount	סכום	.7
	Reference	אסמכתה	.8
	UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.9
	UpdDatetime		.10

14.6.3 ניצול תקציב סיכום לפי קבוצות

sp_FMS_ClubBudget_Teams_UsedBudget		שליפה	
תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
	ClubId	משמש כותרת ביניים	.1
	ClubName		.2
	TeamId	מס' קבוצה	.3
	TeamName	שם קבוצה	.4
לא לתצוגה - לסימון בצבע של קבוצות לא פעילות	TeamStatus		.5
	UsedBudget	סה"כ חיובים	.6

14.6.4 ניצול תקציב סיכום לפי קבוצות

sp_FMS_ClubBudget_Team_Charges		שליפה	
תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
PK, לא לתצוגה	RecId		.1
לא לתצוגה	ChargeTypeCode		.2
	ChargeTypeDesc	סוג פעולת רישום	.3
לא לתצוגה	FormId		.4
	Amount	סכום	.5
	PersonId	מס' שחקן	.6
	PersonName	שם שחקן	.7
לא לתצוגה - לסימון בצבע של חיובים מבוטלים	CanceledYN		.8
	UpdDatetime	תאריך חיוב	.9

שם המסך :	רשימת חברות ניהול / עמותות
תיקיה	ExtPortal / Support
הפעלה ע"י :	דף הבית ← פורטל קבוצות ← חברות ניהול / עמותות
תיאור :	מציג את רשימת חברות ניהול / עמותות
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

14.7.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	סוג רישום	@regType tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 60	
.2	מס' חשבון	@account varchar(10) = null,		
.3	מספר חברה	@regNumber varchar(20) = null,		
.4	שם חברה	@companyName varchar(20) = null,		
.5	סוג מועדון	@clubType tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 23	
.6	הגדרת מועדון	@clubGroup tinyint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 147	
.7	מספר מועדון	@clubId int = null,		
.8	שם מועדון	@clubName varchar(20) = null		

14.7.2 רשימה

sp_FMS_ClubCompanies_GetList				שליפה
sp_FMS_ClubCompany_Account_Update				עדכון
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	תצוגה	הערה
.1	#	CompanyId	PK	@companyId int,
.2	מספר חברה / עמותה	RegNumber	לא לתצוגה	
.3		RegTypeCode	לא לתצוגה	
.4	סוג רישום	RegTypeDesc		
.5	שם חברה / עמותה	CompanyName		
.6		ActiveYN		
.7	חשבון	Account		@account varchar(20),
.8	אשראי	Credit	לא לתצוגה	@credit int = 0,
.9	ניהול ?	ProperManagementStatus		
.10	תקין	ProperManagementYear	לא לתצוגה	
.11	מס' מועדון	ClubId		
.12	שם מועדון	ClubName		
.13		ClubTypeCode	לא לתצוגה	
.14	סוג מועדון	ClubTypeDesc		
.15		ClubGroupCode	לא לתצוגה	
.16	הגדרת מועדון	ClubGroupDesc		
.17	קבוצות	Teams		
.18	חתימת העדכון	UpdUser		@updUser varchar(10)
.19	האחרון	UpdDatetime		

14.8 מעקב רישום קבוצות

שם המסך :	מעקב רישום קבוצות
תיקיה	ExtPortal / Support
הפעלה ע"י :	דף הבית ← פורטל קבוצות ← מעקב רישום קבוצות
תיאור :	הדף מיועד לניהול תהליך רישום קבוצה לעונה
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	מחלקה	@departmentId tinyint = null,	sp_FMS_Departments_DDL	
.3	סטטוס רישום קבוצה	@regTeamStatus smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 30	
.4	סטטוס רישום שחקנים	@regPlayersStatus smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 257	
.5	נדרש אישור שחקנים נוסף	@waitingPlayersYN tinyint = null,		
.6	משתתף בגביע	@cupYN tinyint = null,		
.7	קבוצת גיל	@ageGroupIds varchar(300) = "	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 4	
.8	ליגה	@leagueIds varchar(300) = "	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	
.9	מועדון	@clubId int = null,	sp_FMS_Clubs_DDL	
.10	קבוצה	@teamId int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	
.11	הערה	@remark varchar(20) = null,		
.12	סטטוס קבוצה	@teamStatus smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 29	
.13	המשחק הראשון נקבע לפני התאריך	@firstGameBefore datetime = null,		
.14	ביטוח	@insuranceYN tinyint = null,	cbx	
.15	סטטוס מסמכי ביטוח	@insuranceDocsStatus smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 298	
.16	תשלום הוחזר	@paymentStatus tinyint = null,	cbx	
.17	מונה מאמן	@coachYN tinyint = null		

14.8.2 רשימת קבוצות נרשמות

sp_FMS_TeamsReg_GetList				שליפה
sp_FMS_TeamsReg_Update				עדכון
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	תצוגה	פרמטר לעדכון
.1	ReclId	PK, לא לתצוגה		
.2	SeasonId	לא לתצוגה		@seasonId tinyint,
.3	קבוצה --			
.4	מס' מועדון	ClubId		
.5	שם מועדון	ClubName		
.6	מס' קבוצה	TeamId		@teamId int,
.7	שם קבוצה	TeamName		
.8		TeamStatusCode	לא לתצוגה	
.9	סטטוס קבוצה	TeamStatusDesc		
.10	ליגה --			
.11		LeagueGrade	לא לתצוגה	
.12		LeagueCandidateId	לא לתצוגה	
.13		LeagueId	לא לתצוגה	@leagueId int,
.14	ליגה	LeagueName		
.15		AreaId	לא לתצוגה	@areald int = null,
.16	מחוז	AreaName		
.17		LeagueAreaId	לא לתצוגה	
.18		LeagueAreaName	לא לתצוגה	
.19	<משמש כותרת ביניים>	LeagueTitle		
.20	רישום פרטי --			
.21	מועד אחרון לרישום קבוצה	TeamRegEnd		@teamRegEnd datetime = null,
.22	חובת השתתפות בגביע	CupDutyYN	לא לתצוגה – לטיפול בשדה הבא	
.23	משתתף בגביע	CupYN		@cupYN tinyint = null,
.24	חובת בקרה תקציבית	BTTeamYN	לא לתצוגה – לטיפול בשדה הבא	
.25	בקרה תקציבית	BTYN		
.26		BTId	לא לתצוגה – למעבר לפרטי חוזה בקרה	
.27		TeamRegStatusCode	לא לתצוגה	
.28	סטטוס רישום קבוצה	TeamRegStatusDesc		
.29	ביטוח	InsuranceYN		
.30	משחקים בשבת	ShabatYN		@shabatYN tinyint = 1,
.31	הערה	Remark		@remark varchar(400) = null,
.32	הגבלת רישום	RestrictionId	לא לתצוגה – לנעילת רישום + מעבר לפרטי הגבלת רישום	
.33	תשלום	PaymentAmount	הסכום לא מוצג, מוצג רק "V"	
.34	תאריכים --			

	לא לתצוגה – להגדרת פעולות	PrintDatetime		35
	לא לתצוגה – להגדרת פעולות	UploadDatetime		36
		UpdDatetime	תאריך עדכון נתונים אחרון	37
		-- שחקנים		38
@playersRegEnd datetime = null,		PlayersRegEnd	סיום חידוש	39
@playersMax tinyint = null,	לא לתצוגה – לסימון בצבע של מספר שחקנים חורג מהגבולות	PlayersMax		40
		PlayersMin		41
	לא לתצוגה	PlayersStatusCode		42
		PlayersStatusDesc	סטטוס	43
		SelectedPlayers	סומנו	44
		AllPlayers	אושרו	45
@userId varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון האחרון	46

14.8.3 מסמכי רישום

sp_FMS_TeamsReg_Docs_GetList				שליפה
sp_FMS_TeamsReg_Doc_Update				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה
		PK, לא לתצוגה	TeamName	#
		לא לתצוגה	TeamRegStatusCode	.1
		לא לתצוגה	TeamRegStatusDate	.2
	@fileId int,	לא לתצוגה	FileId	.3
		לא לתצוגה	EntityType	.4
		לא לתצוגה	EntityId	.5
			DocCategory	.6
		לא לתצוגה	DocTypeCode	.7
			DocTypeDesc	.8
	@remark varchar(200) = null,		Remark	.9
		לא לתצוגה	FileName	מסמך
		לא לתצוגה	DocExt	הערה
	@status smallint,	לא לתצוגה	DocStatusCode	.10
			DocStatusDesc	.11
	@userId varchar(10)		UpdUser	סטטוס
			UpdDatetime	.12
				חתימת העדכון האחרון
				.13
				.14
				.15
				.16

בצטרך לחשוב ולהחליט איך מאפשרים חוסמים את הפעולות

פעולות			
הסבר	פרוצדורה	כפתור	#
	sp_FMS_TeamsReg_ApprReg	רישום קבוצה לעונה	.1
	sp_FMS_TeamsReg_Update	עדכון רישום	.2
	sp_FMS_TeamsReg_UndoReg	ביטול רישום	.3
רלוונטי לקבוצה שהגישה רישום שטרם אושר, התהליך חוזר לקבוצה, המשתמש נדרש להגדיר האם לזכות את הקבוצה בגין תשלומי רישום שכבר שולמו. נשלח מכתב למנהלי קבוצות.	sp_FMS_TeamsReg_Reject	דחייה	.4
רלוונטי לקבוצה שהגישה רישום שטרם אושר, ויש צורך בתיקונים של הנתונים שהוזנו.	sp_FMS_TeamsReg_ReturnToUser	החזרה לתיקון	.5

14.9 חידוש רישום שחקנים לעונה

שם המסך :	חידוש רישום שחקנים לעונה
תיקייה	ExtPortal / Support
הפעלה ע"י :	דף הבית ← פורטל קבוצות ← מעקב רישום קבוצות ← קליק על שדות שחקנים
תיאור :	הדף מיועד לניהול תהליך חידוש רישום שחקנים לעונה
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

sp_FMS_TeamsReg_Players_GetList				שליפה	
				עדכון	
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה	#
		לא לתצוגה – לסימון ולמעבר לפרטי הגבלה	RestrictionId		.1
			PersonId	מזהה	.2
			IdNumber	ת"ז / דרכון	.3
			LastName	שם משפחה	.4
			FirstName	שם פרטי	.5
			Birthdate	תאריך לידה	.6
		לא לתצוגה	Gender		.7
		לא לתצוגה – להדגשה של תאריך לידה חריג	AgeFits		.8
		לא לתצוגה	AgeGroupCode		.9
			AgeGroupDesc	קבוצת גיל	.10
			ForeignYN	זר ?	.11
		לא לתצוגה – לחסימת עדכון שחקנים שהגיעו לקבוצה בהעברה או השאלה	UpdatableYN		.12
			ActiveYN	פעיל ?	.13
		לא לתצוגה	RegStatusCode		.14
			RegStatusDesc	מצב נוכחי	.15
		לא לתצוגה – לסימון קיום בדיקה רפואית	MedTestId		.16
		לא לתצוגה	BTStatusCode		.17
			BTStatusDesc	סטטוס בקרה תקציבית	.18
			Remark	הערה	.19
		לא לתצוגה	IsReferee		.20
			MaxPlayers		.21
		לא לתצוגה – אולי יש טעם להפריד את זה לשליפה נפרדת של תצוגת סיכומים בכותרת	MinPlayers		.22
			MaxForeigners		.23
			MaxHarigim		.24
			UpdUser	חתימת העדכון האחרון	.25
			UpdDatetime		.26

בצטרך לחשוב ולהחליט איך מאפשרים חוסמים את הפעולות

פעולות			
#	כפתור	פרוצדורה	הסבר
.1	רישום / עדכון רישום שחקן בקבוצה	sp_FMS_TeamsReg_Players_Add	הפרוצדורה כרגע רושמת שחקן אחד בלבד ולא עושה שום בדיקות לפני הפעולה. יש להתייעץ ולהחליט איך לבצע.
.2	גרירת שחקן	sp_FMS_TeamsReg_Players_Delete	הפרוצדורה כרגע מבטלת שחקן אחד בלבד ולא עושה שום בדיקות לפני הפעולה. יש להתייעץ ולהחליט איך לבצע.
.3	החזרת הרשימה לתיקונים	sp_FMS_TeamsReg_Players_Reopen	החזרת הרשימה לתיקונים ע"י מנהל קבוצה
.4	שיבוץ שחקן לקבוצה אחרת	ראה כאן	

14.10 רישום בעלי תפקידים לפי ליגות

שם המסך :	רישום בעלי תפקידים לפי ליגות
תיקיה	ExtPortal / Support
הפעלה ע"י :	דף הבית ← פורטל קבוצות ← רישום בעלי תפקידים לפי ליגות
תיאור :	מציג את רשימת התפקידים על-פי ליגות
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

14.10.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאילתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	ליגה	@leagueId varchar(300) = "	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	

	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 238	@tabNumber tinyint = null,	חוצץ	.3
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 40	@roleCode tinyint = null,	תפקיד	.4
		@minRegQtyFrom tinyint = null,	מינימום לרישום מ- / עד	.5
		@minRegQtyTo tinyint = null,		.6
	ב"מ = 1	@maxQtyFrom tinyint = null,	מקסימום מ- / עד	.7
		@maxQtyTo tinyint = null,		.8
		@minQtyFrom tinyint = null,	מינימום לתחילת העונה מ- / עד	.9
		@minQtyTo tinyint = null		.10

14.10.2 רשימה

sp_FMS_Staffer_By_League_GetList				שליפה
sp_FMS_Staffer_By_League_Update				עדכון
הערה	פרמטר לעדכון	תצוגה	שם שדה בשאילתה	כותרת שדה
	@seasonId tinyint,	PK, לא לתצוגה	SeasonId	.1
			SeasonDesc	עונה
	@leagueId int,	PK, לא לתצוגה	LeagueId	.3
			LeagueName	ליגה
	@roleCode tinyint,	PK, לא לתצוגה	RoleCode	.5
			RoleDesc	תפקיד
	@minRegQty tinyint = 0,		MinRegQty	מינימום לרישום
	@minQty tinyint = 0,		MinQty	מינימום לתחילת העונה
	@maxQty tinyint = 0,		MaxQty	מקסימום
	@tabNumber tinyint,	לא לתצוגה	TabNumber	.10
		sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 238	TabName	חוצץ
	@changeYN tinyint = 0,		ChangeRoleYN	שינוי תפקיד
		לא לתצוגה - למיין	LeagueGrade	.13
	@userId varchar(10)		UpdUser	חתימת העדכון האחרון
			UpdDatetime	

14.11 ניהול בעלי תפקידים

שם המסך :	ניהול בעלי תפקידים
תיקיה	ExtPortal / Support
הפעלה ע"י :	דף הבית ← פורטל קבוצות ← ניהול בעלי תפקידים
תיאור :	מציג את רשימת בעלי התפקידים של קבוצות / מועדונים (עמותות)
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

14.11.1 פרמטרים

הערה	שאילתה/קוד	הגדרת פרמטר	כותרת פרמטר	#
	sp_FMS_Seasons_DDL	@seasonId tinyint = null,	עונה	.1
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 251	@statusCode smallint = null,	סטטוס	.2
ב"מ = 0 (ממתין לאישור)	קבוצה או חברה/עמותה	@institutionType tinyint = null,	גוף פעילות	.3
	sp_FMS_Departments_DDL	@departmentId tinyint = null,	מחלקה	.4
	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 40	@roleCode smallint = null,	תפקיד	.5
	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	@leagueIds varchar(300) = "",	ליגה	.6
	sp_FMS_Clubs_DDL	@clubId int = null,	מועדון	.7
	sp_FMS_Teams_DDL	@teamId int = null,	קבוצה	.8
		@personId int = null,	מזהה	.9
		@idNumber nvarchar(20) = null,	ת"ז / דרכון	.10
		@firstName nvarchar(20) = null,	שם פרטי	.11
		@lastName nvarchar(20) = null	שם משפחה	.12

sp_FMS_Staffers_Management_GetList		שליפה	
תצוגה	שם שדה בשאליתה	כותרת שדה	#
	SeasonId		.1
לא לתצוגה	RoleId		.2
	PersonId	#	.3
	LastName	שם משפחה	.4
	FirstName	שם פרטי	.5
	IdNumber	ת"ז / דרכון	.6
לא לתצוגה	RoleCode		.7
	RoleDesc	תפקיד	.8
לא לתצוגה	InstitutionTypeCode		.9
לא לתצוגה	CompanyId		.10
לא לתצוגה	TeamId		.11
לא לתצוגה	ClubId		.12
	AffiliateName	שיוך	.13
לא לתצוגה	StatusCode		.14
	StatusDesc	סטטוס	.15
	StartDate	התחלה	.16
	EndDate	סיום	.17
	Remark	הערה	.18
נכנס / יוצא	ReplacingMode	↔	.19
	ReplacedPersonId	#	.20
	ReplacedPersonName	שם	.21
	ReplacedIdNumber	ת"ז / דרכון	.22
	UpdUser		.23
	UpdDatetime	חתימת העדכון האחרון	.24

sp_FMS_Staffer_Docs_GetList		שליפה	
תצוגה	שם שדה בשאליתה	כותרת שדה	#
	FileId		.1
לא לתצוגה	SeasonId		.2
לא לתצוגה	EntityType		.3
לא לתצוגה	EntityId		.4
לא לתצוגה	EntityType2		.5
לא לתצוגה	EntityId2		.6
לא לתצוגה	DocType		.7
	DocTypeDesc	מסמך	.8
	DocDesc		.9
לא לתצוגה	FileName		.10
לא לתצוגה	DocExt		.11
לא לתצוגה	StatusCode		.12
	UpdUser		.13
	UpdDatetime	חתימת העדכון האחרון	.14

פעולות			
הסבר	פרוצדורה	כפתור	#
אם בעל תפקיד המאושר הינו איש קשר, או איש קשר נוסף, או בעל זכות חתימה, ובעבר לא היה לו משתמש פורטל – נוצר לו משתמש חדש, ובסיום התהליך יש לשלוח לו מייל עם פרטי ההתחברות (אפשר שהפרוצדורה תחזיר flag של שליחה)	sp_FMS_Staffers_Management_Confirm	אישור	.1
נדרשת קבלת הערה מהמשתמש. בסיום נשלח מייל דחייה למנהלי הקבוצה.	sp_FMS_Staffers_Management_Reject	דחייה	.2

שם המסך :	ניהול בעלי תפקידים
תיקיה	ExtPortal / Support
הפעלה ע"י :	דף הבית ← פורטל קבוצות ← ניהול בעלי תפקידים
תיאור :	מציג את רשימת בעלי התפקידים של קבוצות / מועדונים (עמותות)
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

פרמטרים 14.12.1

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	סטטוס	@statusCode smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 251	ב"מ = 0 (ממתין לאישור)
.3	גוף פעילות	@institutionType tinyint = null,		קבוצה או חברה/עמותה
.4	מחלקה	@departmentId tinyint = null,	sp_FMS_Departments_DDL	
.5	תפקיד	@roleCode smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 40	
.6	ליגה	@leagueIds varchar(300) = "",	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	
.7	מועדון	@clubId int = null,	sp_FMS_Clubs_DDL	
.8	קבוצה	@teamId int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	
.9	מזהה	@personId int = null,		
.10	ת"ז / דרכון	@idNumber nvarchar(20) = null,		
.11	שם פרטי	@firstName nvarchar(20) = null,		
.12	שם משפחה	@lastName nvarchar(20) = null		

רשימה 14.12.2

שליפה		sp_FMS_Staffers_Management_GetList	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	תצוגה
.1		SeasonId	לא לתצוגה
.2		RoleId	PK, לא לתצוגה
.3	#	PersonId	
.4	שם משפחה	LastName	
.5	שם פרטי	FirstName	
.6	ת"ז / דרכון	IdNumber	
.7		RoleCode	לא לתצוגה
.8	תפקיד	RoleDesc	
.9		InstitutionTypeCode	לא לתצוגה
.10		CompanyId	לא לתצוגה
.11		TeamId	לא לתצוגה
.12		ClubId	לא לתצוגה
.13	שיוך	AffiliateName	
.14		StatusCode	לא לתצוגה
.15	סטטוס	StatusDesc	
.16	התחלה	StartDate	
.17	סיום	EndDate	
.18	הערה	Remark	
.19	↔	ReplacingMode	נכנס / יוצא
.20	#	ReplacedPersonId	
.21	שם	ReplacedPersonName	
.22	ת"ז / דרכון	ReplacedIdNumber	
.23		UpdUser	
.24	חתימת העדכון האחרון	UpdDatetime	

פעולות			
#	כפתור	פרוצדורה	הסבר
.3	אישור	sp_FMS_Staffers_Management_Confirm	אם בעל תפקיד המאושר הינו איש קשר, או איש קשר נוסף, או בעל זכות חתימה, ובעבר לא היה לו משתמש פורטל – נוצר לו משתמש חדש, ובסיום התהליך יש לשלוח לו מייל עם פרטי ההתחברות (אפשר שהפרוצדורה תחזיר flag של שליחה) נדרשת קבלת הערה מהמשתמש.
.4	דחייה	sp_FMS_Staffers_Management_Reject	בסיום גשלו מייל דחייה למנהלי הקבוצה.

14.13 אישורים לשחקנים נבחנים

שם המסך :	אישורים לשחקנים נבחנים
תיקייה	ExtPortal / Support
הפעלה ע"י :	דף הבית ← פורטל קבוצות ← אישורים לשחקנים נבחנים
תיאור :	מציג את רשימת בקשות שיתוף שחקנים נבחנים במשחקים
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

14.13.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	תאריך משחק	@gameDateFrom datetime = null,		
.3	ליגה	@leagueId int = null,	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	
.4	קבוצה	@teamId int = null,	sp_FMS_Teams_DDL	
.5	סטטוס	@status smallint = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 251	
.6	נוכחות במשחק	@attendedYN smallint = null,		
.7	ת"ז / דרכון	@idNumber varchar(20) = null,		
.8	שם משפחה	@lastName varchar(20) = null,		
.9	הערה	@remark varchar(50) = null		

14.13.2 רשימה

sp_FMS_TestPlayers_Games_GetList				שליפה	
sp_FMS_TestPlayers_Games_Update				עדכון	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	תצוגה	פרמטר לעדכון	הערה
.1		RequestId	PK , לא לתצוגה	@requestId int,	
.2		SeasonId	לא לתצוגה		
.3		TournamentId	לא לתצוגה		
.4	מסגרת משחקים	TournamentName			
.5		CompetitionId	לא לתצוגה		
.6	תאריך משחק	GameDatetime			
.7		RequestTeamId	לא לתצוגה		
.8	קבוצת שחקן	RequestTeamName			
.9		OppositeTeamId	לא לתצוגה		
.10	קבוצה נגדית	OppositeTeamName			
.11	#	PersonId			
.12	ת"ז / דרכון	IdNumber			
.13	שם משפחה	LastName			
.14	שם פרטי	FirstName			
.15		StatusCode	לא לתצוגה	@status tinyint,	
.16	סטטוס	StatusDesc			
.17	הערה	Remark		@remark varchar(200) = null,	
.18	תאריך הדפסת אישור	PermitPrintDate			
.19	נוכחות במשחק	AttendedYN			
.20		AttendDetails			
.21	חתימת העדכון האחרון	UpdUser		@userId varchar(10)	
.22		UpdDatetime			

אישור הבקשה : יש לבצע בדיקה – האם יש בקשות נוספות לשחקן הזה ולבקש אישור מהמשתמש. צריך לחשוב על אופן התצוגה של תוצאות הבדיקה שמתבצעת ע"י הפרוצדורה uspExtPortalForms_CheckOperation_TestPlayer אשר מחזירה את רשימת ההתראות (אם יש).

דחיית הבקשה : לקבל מהמשתמש הערה (הסיבה לדחייה) ולשלוח מיילים למנהלי הקבוצה.

שם המסך :	דו"ח חיובים מפורט
תיקיה	Finance/ Reports
הפעלה ע"י :	דף הבית ← כספים ← דו"ח חיובים מפורט מעבר מדף תקציבי מועדונים מעבר מדף קבוצה ? מעבר מדף מועדון ?
תיאור :	מציג פירוט חיובים של חברות ניהול / מועדונים / קבוצות
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

15.1.1 פרמטרים

הערה	שאלתה/קוד	הגדרת פרמטר	כותרת פרמטר	#
	sp_FMS_Seasons_DDL	@seasonId tinyint = null,	עונה	.1
		@dateFrom datetime = null,	מתאריך	.2
		@dateTo datetime = null,	עד תאריך	.3
	sp_FMS_ClubsByCompany_DDL	@companyId int = null,	חברה / עמותה	.4
	sp_FMS_Clubs_DDL	@clubId int = null,	מועדון	.5
	sp_FMS_Teams_DDL	@teamId int = null,	קבוצה	.6
	sp_FMS_ChargeTypes_DDL	@chargeTypeId varchar(300) = "",	סוג חיוב	.7
	Radiobutton ?	@personYN tinyint = null,	חיוב עבור שחקן ו/או קבוצה	.8
	cbx	@cardYN tinyint = 1	כולל דמי טיפול	.9

15.1.2 רשימה

sp_FMS_Companies_Charges_GetList		שליפה	
תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
לא לתצוגה	ReclId		.1
לא לתצוגה, PK	SeasonId		.2
	SeasonDesc	עונה	.3
לא לתצוגה	CompanyId		.4
	CompanyName	חברה	.5
	Account	חשבון	.6
	ClubId		.7
	ClubName	מועדון	.8
	TeamId		.9
	TeamName	קבוצה	.10
לא לתצוגה – למעבר לפרטי טופס	FormId		.11
לא לתצוגה	ChargeTypeCode		.12
	ChargeTypeDesc	סוג חיוב	.13
	Amount	סכום	.14
	PersonId		.15
	PersonName	שחקן	.16
	UpdDatetime	תאריך חיוב	.17

15.2 דו"ח כרטסת

שם המסך :	דו"ח כרטסת
תיקיה	Finance/ Reports
הפעלה ע"י :	דף הבית ← כספים ← דו"ח כרטסת מעבר מדף תקציבי מועדונים
תיאור :	מציג פירוט תנועות כספיות של חברות ניהול מתוך מערכת הנהלת חשבונות
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

15.2.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	חברה / עמותה	@account int = null,	sp_FMS_ClubsByCompany_DDL 'acc'	
.2	מתאריך	@dateFrom datetime = null,		
.3	עד תאריך	@dateTo datetime = null,		

15.2.2 רשימה

sp_FMS_AccountingReport		שליפה	
תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#
לא לתצוגה	SortOrder		.1
לא לתצוגה	STOCKID		.2
לא לתצוגה	ACCOUNTKEY		.3
לא לתצוגה	CostCode		.4
לא לתצוגה, PK	TRANSID	כותרת	.5
	ID	תנועה	.6
	BATCHNO	מנה	.7
	TRANSTYPE	ס"ת	.8
	VALUEDATE	תאריך אסמכתא	.9
	REFERANCE	אסמכתא	.10
	REF2	אסמכתא 2	.11
	DUEDATE	תאריך ערך	.12
	DESCRIPTION	פרטים	.13
	CURRENCYCODE	סוג מתבע	.14
	EXPR2	חובה/זכות (מט"ח)	.15
	EXPR1	חובה/זכות (שקל)	.16
	EXPR3	יתרה (שקל)	.17

15.3 תעריפי שופטים

שם המסך :	תעריפי שופטים
תיקיה	Finance
הפעלה ע"י :	דף הבית ← כספים ← תעריפי שופטים
תיאור :	ניהול תעריפי שופטים
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

15.3.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
.1	עונה	@seasonId tinyint,	sp_FMS_Seasons_DDL	
.2	לפי ליגה/קן/לא	@mode tinyint = null,		1 - by league, 2 - by tournament
.3	ליגה	@leagueIds varchar(300) = "",	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	מוצג כאשר mode=1
.4	מסגרת משחקים	@tournamentIds varchar(300) = "",	sp_FMS_Tournaments_BySeason_DDL	מוצג כאשר mode=2
.5	תפקיד במשחק	@roleIds varchar(300) = "	DDL code 83	

15.3.2 רשימה

sp_FMS_Referee_Tariffs_GetList		שליפה	
תצוגה	שם שדה בשאלתה	כותרת שדה	#

1.	RecId	לא לתצוגה
2.	SeasonId	לא לתצוגה
3.	SeasonDesc	עונה
4.	Mode	לפי ליגה כן/לא
5.	TournamentLeagueName	שם ליגה / מסגרת
6.	LeagueId	לא לתצוגה
7.	LeagueName	ליגה
8.	LeagueRank	דירוג ליגה
9.	TournamentId	לא לתצוגה
10.	TournamentName	מסגרת משחקים
11.	CycleId	לא לתצוגה
12.	CycleName	סבב
13.	RoleCode	לא לתצוגה
14.	RoleDesc	תפקיד
15.	Tariff1	תעריף רגיל
16.	Tariff2	תעריף צעירים (עד גיל 21)

15.4 בקרת תשלומי שופטים

שם המסך :	בקרת תשלומי שופטים
תיקייה	Finance
הפעלה ע"י :	דף הבית ← כספים ← בקרת תשלומי שופטים
תיאור :	בקרת תשלומי שופטים, אישור תשלומים לביצוע
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

15.4.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
1.	עונה	@seasonId tinyint = null,	sp_FMS_Seasons_DDL	
2.	מחוז	@regionIds varchar(300) = "",	DDL code 2	
3.	שופט	@personId int = null,		איתור שופט
4.	סוג משחק	@gameType tinyint = null,		1 – רשמי, 2 – אימון/ידידות, 3 – כולם
5.	מסגרת משחקים	@tournamentIds varchar(300) = "",	sp_FMS_Tournaments_BySeason_DDL	מוצג כאשר gameType=1
6.	ליגה	@leagueIds varchar(300) = "",	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	מוצג כאשר gameType=1
7.	תאריך תשלום מ-	@paymentDateFrom datetime = null,		
8.	תאריך תשלום עד	@paymentDateTo datetime = null,		
9.	תפקיד במשחק	@roleIds varchar(300) = "",	DDL code 83	
10.	סוג תשלום	@paymentTypeIds varchar(300) = "",	DDL code 88	
11.	נבדק	@checkedYN tinyint = null,		
12.	שולם	@payedYN tinyint = null,		
13.	סכום מ-	@amountFrom int = null,		
14.	סכום עד	@amountTo int = null		

15.4.2 רשימה

שליפה		sp_FMS_Ref_CheckPayments_GetList	
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	תצוגה
1.		PaymentId	לא לתצוגה
2.		PersonId	לא לתצוגה
3.	מספר באיגוד	RefereeNumberId	
4.	שם שופט	PersonName	
5.		GameId	לא לתצוגה
6.	מסגרת משחקים	TournamentName	
7.	משחק	GameName	
8.		FinishedMode	לא לתצוגה - לסימון משחקים שלא הושלמו
9.		RoleCode	לא לתצוגה
10.	תפקיד	RoleDesc	

	PaymentDate	11. תאריך משחק
לא לתצוגה	PaymentTypeCode	12.
	PaymentTypeDesc	13. סוג תשלום
	Amount	14. סכום לתשלום
לא לתצוגה – לסימון תשלום עבור מסלול נסיעה לכתובת חופשית	AddressYN	15.
	PayedYN	16. שולם
	PayedDate	17. תאריך תשלום
	Remark	18. הערה
	CheckedYN	19. נבדק
	CheckUserId	20. מאשר תשלום
	CheckDateTime	21. תאריך בדיקה
	UpdUser	22. חתימת העדכון האחרון
	UpdDatetime	23.

15.5 פרטי תשלום לשופט

שם המסך :	בקרת תשלומי שופטים
תיקייה	Finance
הפעלה ע"י :	דף הבית ← כספים ← בקרת תשלומי שופטים
תיאור :	בקרת תשלומי שופטים, אישור תשלומים לביצוע
סוג :	רשימה
פרטים נוספים :	

15.6 הפקת קובץ תשלומים

שם המסך :	הפקת ויזות למוניות
תיקייה	Entities / Referees
הפעלה ע"י :	דף הבית ← תפריט פרטים ← שופטים ← הפקת ויזות למוניות
תיאור :	מציג את רשימת משחקים ושופטים לצורך הפקת ויזות בחיתוך פרמטרים
סוג :	רשימה מתעדכנת
פרטים נוספים :	

15.6.1 פרמטרים

#	כותרת פרמטר	הגדרת פרמטר	שאלתה/קוד	הערה
1.	עונה	@seasonId int = null,		
2.	אזור משחק	@gameRegionId int = null,	sp_FMS_DDL_CodeByCodeType 2	
3.	תאריך מ-	@dateFrom datetime = null,		
4.	תאריך עד	@dateTo datetime = null,		
5.	מסגרת משחקים	@leagueIds varchar(300) = ",	sp_FMS_LeagueTypeBySeason_DDL	
6.	חברת מונית	@taxiCompanyId int = null,	sp_FMS_Taxi_DDL	
7.	בקשה למונית	@taxiRequestYN int = null,		
8.	משחקים עתידיים	@futureGameYN int = 1		

15.6.2 רשימה

שליפה		sp_FMS_Ref_???_GetList		
עדכון		sp_FMS_Ref_???_Update		
#	כותרת שדה	שם שדה בשאלתה	תצוגה	פרמטר לעדכון
1.				
2.				
3.				
4.				

					.5
					.6